

ガス炊飯器 炎の力がご飯をおいしくする。



ガス式
長所：火力があり、ふっくらおいしく炊き上がる。(炊き上げ時間約15～20分)
短時間で炊き上がるので、コストが安く経済的。
短所：保温機能が無い(現在は保温機能がついたタイプもある)
タイマー機能が無い(現在はタイマー機能があるタイプもある)
消防法により、高所などで使えない。



パロマ ガス炊飯器

①PR-6DSS型

商品コード	価格
LP 0812110	¥36,600
13A 0812120	¥36,600

11.1合～33.3合(6.0ℓ)

②PR-6DSS(F)
内釜フッ素樹脂加工

商品コード	価格
LP 5535930	¥55,300
13A 5535940	¥55,300

11.1合～33.3合(6.0ℓ)

③PR-8DSS型

商品コード	価格
LP 0812310	¥41,500
13A 0812320	¥41,500

16.7合～44合(8.0ℓ)

④PR-81DSS

商品コード	価格
LP 0812410	¥41,500
13A 0812420	¥41,500

16.7合～44合(8.0ℓ)
※取手が折りたたみ式です。

パロマ ガス炊飯器

⑤PR-10DSS

商品コード	価格
LP 0812510	¥45,500
13A 0812520	¥45,500

20合～55合(10ℓ)

⑥PR-101DSS

商品コード	価格
LP 0812610	¥45,500
13A 0812620	¥45,500

20合～55合(10ℓ)
※取手が折りたたみ式です。

パロマ ガス炊飯器

⑦PR-303SF
内釜フッ素樹脂加工

商品コード	価格
LP 0848510	¥27,000
13A 0848520	¥27,000

4.5合～16.7合(3.0ℓ)

⑧PR-403SF
内釜フッ素樹脂加工

商品コード	価格
LP 0848710	¥31,000
13A 0848720	¥31,000

6.7合～22.2合(4.0ℓ)
レバー式火力調節付

パロマ ガス炊飯器

⑨PR-303S

商品コード	価格
LP 0848610	¥26,000
13A 0848620	¥26,000

4.5合～16.7合(3.0ℓ)

⑩PR-403S

商品コード	価格
LP 0848810	¥30,000
13A 0848820	¥30,000

6.7合～22.2合(4.0ℓ)
レバー式火力調節付

機種名	外形寸法(mm)	炊き上がり(分)	杯数(杯)	ガス消費量(kW)		重量(kg)	接続(mm)	点火方式
				LP	13A			
①②PR-6DSS型	513×410×H407	18	73	7.26	7.44	12	φ9.5	圧電点火方式
③④PR-8DSS型	573×470×H410	18	97	8.37	9.42	12.5	φ13(13A)	
⑤⑥PR-10DSS型	573×470×H455	18	121	9.91	11.2	14.2	φ9.5(LP)	

機種名	外形寸法(mm)	炊き上がり(分)	杯数(杯)	ガス消費量(kW)		重量(kg)	接続(mm)	点火方式
				LP	13A			
⑦PR-303SF	412×337×H330	18	37	2.79	2.79	6.2	φ9.5	連続放電点火方式
⑧PR-403SF	412×337×H367	18	49	3.72	3.49	6.4	φ9.5	
⑨PR-303S	412×337×H330	18	37	2.79	2.79	6.2	φ9.5	
⑩PR-403S	412×337×H367	18	49	3.72	3.49	6.4	φ9.5	



⑪⑫



⑬⑭



パロマ ガス炊飯器「涼厨」

⑪PR-360SS

商品コード	価格
LP 3067800	¥40,000
13A 3067810	¥40,000

5.6合～20合(3.6ℓ)
※「涼厨」炊飯器…機器本体の間に4層の空気層をつくり、「冷却する構造」によって、万一、ご使用中に胴体に触ってもやけどの心配がありません。

⑫PR-360SSF
内釜フッ素樹脂加工

商品コード	価格
LP 3067900	¥48,000
13A 3067910	¥48,000

5.6合～20合(3.6ℓ)

⑬パロマ ガス炊飯器

PR-3200S
(保温機能付)
(ステンレス外胴)

商品コード	価格
LP 0813210	¥41,000
13A 0813220	¥41,000

4.4合～16.7合(3.0ℓ)

⑭パロマ ガス炊飯器

PR-4200S
(保温機能付)
(ステンレス外胴)

商品コード	価格
LP 0813310	¥46,000
13A 0813320	¥46,000

6.7合～22.2合(4.0ℓ)

⑮パロマ ガス炊飯器

PR-200DF

商品コード	価格
LP 0812710	¥18,800
13A 0812720	¥18,800

2合～11合(2.0ℓ)

⑯パロマ ガス炊飯器

PR-200J
(保温機能付)

商品コード	価格
LP 0813110	¥25,800
13A 0813120	¥25,800

2合～11合(2.0ℓ)

機種名	外形寸法(mm)	炊き上がり(分)	杯数(杯)	ガス消費量(kW)		重量(kg)	接続(mm)	点火方式
				LP	13A			
⑮PR-200DF	301×305×H325	18	24	2.39	2.38	3.9	φ9.5	圧電点火方式
⑯PR-200J	296×300×H366	18	24	2.07	2.08	3.9	φ9.5	



米の換算表(参考)

下記の表をご参考ください。

1升 = 1.5kg = 1.8ℓ	3ℓ = 2.49kg = 約1.6升
1kg = 1.2ℓ = 6.7合	4ℓ = 3.32kg = 約2.2升
1ℓ = 0.83kg = 5.6合	6ℓ = 4.98kg = 約3.3升
2ℓ = 1.66kg = 約1.1升	9ℓ = 7.47kg = 5升

ご飯 1杯=150g計算

17 レードルトンク・ホイッパー
18 調理小物
19 調理機械
20 炊飯器・ジャー
13 蒸し器・セイロ類
14 和食料理道具・抜型類
15 庖丁・砥石
16 マナ板類

ガス炊飯器 かまど炊きの技がプロ級の味を実現

ご飯 1杯=150g計算



リンナイ 卓上型炊飯器 αかまど炊き

	LP	価格	13A	価格
①RR-20VG	4.5合~22.4合(4.0ℓ)	8331810	¥102,000	8331820 ¥102,000
②RR-30G1	10.1合~33.6合(6.0ℓ)	6396010	¥97,000	6396020 ¥97,000
③RR-50G1	20.2合~50.4合(9.0ℓ)	6396110	¥108,000	6396120 ¥108,000

- ※タイマージャー機能搭載
- ※ガス接続は⑩の専用ホースをご使用ください。
- 全周加熱でかまど炊きの味を再現
- ファン制御による炊飯量に応じた火力調節でいつでも安定した炊き上がり。
- 「自動炊飯モード」とお好みに合わせて炊飯消火温度と、むらし時間を設定する「ユーザー炊飯モード」を選択することができます。
- 時間式タイマーを搭載。1~24時間までの予約が可能
- 炊飯の行程表示付。炊飯の様子を目で確認できます。
- 釜にはフッ素(PFA)樹脂加工品を採用 本体はオールステンレス製で清潔に使えます。
- リモコンで遠隔操作が可能(別売部品)

機種名	外寸(mm)	炊き上がり(分)	杯数(杯)	ガス消費量(kW)	重量(kg)	接続(mm)	点火方式
①RR-20VG	525×481×H452	36	49	3.85	4.07	15	⑩専用接続
②RR-30G1	430×466×H460	36	74	8.37	8.37	16	⑩専用接続 連続放電点火方式
③RR-50G1	543×500×H460	36	111	10.2	11.4	20	⑩専用接続



リンナイ ガス炊飯器

	LP	価格	13A	価格
④RR-30S1	11.2合~33.6合(6.0ℓ)	0815010	¥36,600	0815020 ¥36,600
⑤RR-40S1	16.8合~44.8合(8.0ℓ)	5875510	¥41,400	5875520 ¥41,400
⑥RR-50S1	22.4合~56.0合(10ℓ)	0815110	¥45,200	0815120 ¥45,200

- ※ワンレバー操作方式で点火操作が簡単 立消安全装置採用
- ⑦RR-30S1-F 11.2合~33.6合(6.0ℓ) 8646510 ¥45,200 8646520 ¥45,200
- ⑧RR-50S1-F 22.4合~56.0合(10ℓ) 8646710 ¥53,800 8646720 ¥53,800
- ※内釜フッ素加工により、耐久性向上でお手入れも簡単

機種名	外寸(mm)	炊き上がり(分)	杯数(杯)	ガス消費量(kW)		重量(kg)	接続(mm)	点火方式
				LP	13A			
④RR-30S1	450×421×H407	24	74	5.54	5.52	12.5	LP φ9.5 13A φ13	圧電点火方式
⑤RR-40S1	525×481×H408	20	99	9.34	9.30	14.5	LP φ9.5 13A φ13	
⑥RR-50S1	525×481×H434	22	123	10.3	11.0	15.5	LP φ9.5 13A φ13	
⑦RR-30S1-F	450×421×H408	24	74	5.54	5.52	12.5	LP φ9.5 13A φ13	
⑧RR-50S1-F	525×481×H434	22	123	10.3	11.0	15.5	LP φ9.5 13A φ13	



⑨リンナイ ガス炊飯器 RR-20SF2(A)

商品コード	価格
LP 7346010	¥29,000
13A 7346020	¥29,000

- 7.9合~20.1合(3.6ℓ)
- 新内炎付バーナーの採用で炎が釜底全体にゆきわたり、炊きむらが少なくなりました。
- 立消安全装置採用のニュータイプ
- ガバナ付きのため、ガス圧が変動しても炊き上がりは常に一定です。

機種名	外寸(mm)	炊き上がり(分)	杯数(杯)	ガス消費量(kW)	重量(kg)	接続(mm)	点火方式
⑨RR-20SF2	430×334.5×H352.5	19	44	4.65	4.88	6.2	φ9.5 圧電点火(ワンレバー)方式



⑩リンナイ 卓上炊飯器専用ガスホース

長さ	プロパン用	サイズ	商品コード	価格	12A・13A用		サイズ	商品コード	価格
					φ7	φ8			
0.5m	RGH-05PK	φ7	6396300	¥3,200	RGH-05NK	φ7	6396700	¥3,200	
1m	RGH-10PK	φ7	6396400	¥3,400	RGH-10NK	φ7	6396800	¥3,400	
1m	—	—	—	—	RGH-10NK(A)	φ8	6396900	¥3,700	
1.5m	RGH-15PK	φ7	6396500	¥3,800	—	—	—	—	
2m	RGH-20PK	φ7	6396600	¥4,200	—	—	—	—	

- その他のガス種は、R1/2ネジ接続(TU接続)可です。
- (RR-30Gの場合) ●LP Gはφ7を2m以下、12A・13Aはφ7の場合 1m以下、φ8の場合3mでご使用ください。
- (RR-50Gの場合) ●LP Gはφ7を0.6m以下、12A・13Aはφ8を1m以下でご使用ください。



⑪ガス圧力式無浸漬炊飯器 無浸炊 GPC-40

商品コード	価格
LP 5723910	¥132,000
13A 5723920	¥132,000

- 18.6合~46.6合(8.3ℓ)
- ※ゴムホース専用

- 沸点の低い1,000m以上の高地で威力発揮!高地になればなるほど気圧は低下し、水を沸騰させても100℃に到達しなくなり。お米は一般的に98℃以上の熱水で20分以上加熱しないとデンプン質の糊化(アルファ化)が実現しないと言われています。GPC-40は圧力式食缶の採用で高地における沸点の降下を補います。つまり高地でもふっくら美味しいご飯を炊くことができます。GPC-40の先代GPC-50が、多くの山小屋や高原リゾートのホテルでご愛顧いただいている実績がそれを証明しています。
- 圧力安全装置…安全弁・調圧ウエイトのそれぞれが万一の異常圧力に対して減圧作動する二重の圧力安全装置を備えています。
- 立ち消え安全装置…万一の炎の立ち消えを感知し、速やかにガスをストップさせます。

機種名	外寸(mm)	炊き上がり(分)	杯数(杯)	ガス消費量(kg/h)	接続(kW)	接続(mm)	点火方式
⑪GPC-40	630×470×H485	35	103	0.64	8.8	φ9.5	自動点火(乾電池使用)



⑬炊飯器置台 RAE-103

商品コード	価格
5875600	¥22,000
700×550×H600	¥22,000

※炊飯器別売りです。



⑭ステンレス炊飯台車

商品コード	価格
RTK-400	400×400×H120 4286300 ¥22,000
RTK-500	500×500×H120 4286400 ¥28,000

- RTK-500は

25 抜型・流し型

26 ベーカーリーション

27 焼物用品・焼アミ

20 炊飯器・ジャー

21 電磁調理器・コンロ類

22 ビザ・パスタ

23 ベーカーリー用品

24 モーランド

ご飯 1杯=150g計算

IH炊飯器

鍋そのものがヒーターとなり、
ガスなみの強い火力で一気に炊きあげます。

高い熱効率で釜自体が発熱
強い火力のIH

IHとは、磁力線により釜自体が発熱する加熱方式。熱効率が約87%とロスが少なく、ガスなみの火力です。

炊きムラを抑える
強いW対流

電流のON/OFFで火力を調節する独自のデューティ制御を採用。2つの強い対流を発生させ均一に炊き上げ



①パナソニック 業務用 IH炊飯ジャー

単相200V

プラグ形状	商品コード	価格	
		炊飯時	保温時
5合～20合(3.6ℓ)	SR-PGB36P	7704210	¥135,000
10合～30合(5.4ℓ)	SR-PGB54P	7704310	¥188,000
10合～30合(5.4ℓ)	SR-PGB54AP 三相タイプ	7704410	¥188,000

品名	外形寸法(mm)	炊き上がり(分)	杯数(杯)	電源(V)	消費電力(W)		重量(kg)
					炊飯時	保温時	
SR-PGB36P	502×429×H344	50	44	単相200	2,700	50	13.7
SR-PGB54P	502×429×H390	49	66	単相200	4,570	55	15.6
SR-PGB54AP	502×429×H390	49	66	三相200	4,570	50	16

SR-PGB54P、SR-PGB54AP 三相タイプについて
※3kWを超える器具のため、ご使用の際は「電波法」に基づく届出が必要です。
※IH炊飯ジャーをご使用の際、ペースメーカーをお使いの方は、専門医とよくご相談の上お使いください。

ステンレス二層厚釜

外側はステンレス、内側は純アルミの二層構造。合金アルミと比べ、熱を約1.4倍よく伝え火通り良く炊き上げ

かまどの炊き技を再現した理想的な火加減

吸水～むらしの各工程で微妙な火加減にコントロールし、メリハリのきいた加熱でお米のうま味を引き出します。



単相200V

②タイガー 業務用 IH炊飯ジャー

プラグ形状	商品コード	価格
5合～20合(3.6ℓ)	JIW-G360	8775010 ¥135,000
10合～30合(5.4ℓ)	JIW-G540	8775110 ¥188,000

- 5種類メニュー(白米/無洗米/炊込み・玄米・おかゆ・すしめし)に対応
- 独自の炊き方ができる「マニュアル炊飯コース」を採用
- タイマー予約・保温温度選択機能付

JIW-G540について
※3kWを超える器具のため、ご使用の際は「電波法」に基づく届出が必要です。

※IH炊飯ジャーをご使用の際、ペースメーカーをお使いの方は、専門医とよくご相談の上お使いください。



単相200V

③象印 業務用 IH炊飯ジャー

プラグ形状	商品コード	価格
5合～20合(3.6ℓ)	NH-GD36	8776810 ¥135,000
10合～30合(5.4ℓ)	NH-GD54	8776910 ¥188,000
10合～30合(5.4ℓ)	NH-GDA54 三相タイプ	4410910 ¥188,000

- 「無洗米」も炊ける
- 炊き上がり時間をセットできる「時計式1メモリータイマー」
- 店独自の炊き加減が選べる「マニュアル炊飯」
- 洗米後すぐに炊飯できる「前炊きあり」
- 約30分で炊き上がる「白米早炊き」白米を洗米したあと30分以上水に浸しておけば、約30分で炊き上がります。
- 1分割みで保温経過時間を表示

NH-GD54、NH-GDA54 三相タイプについて
※3kWを超える器具のため、ご使用の際は「電波法」に基づく届出が必要です。
※IH炊飯ジャーをご使用の際、ペースメーカーをお使いの方は、専門医とよくご相談の上お使いください。

※NH-GD36～15A以上 NH-GD54～30A以上

品名	外形寸法(mm)	炊き上がり(分)	杯数(杯)	電源(V)	消費電力(W)		重量(kg)
					炊飯時	保温時	
JIW-G360	429×502×H344	50	44	単相200	2,700	50	14.3
JIW-G540	429×502×H390	49	66	単相200	4,570	55	16.2

品名	外形寸法(mm)	炊き上がり(分)	杯数(杯)	電源(V)	消費電力(W)		重量(kg)
					炊飯時	保温時	
NH-GD36	502×429×H344	60	44	単相200	2,700	50	13.7
NH-GD54	502×429×H390	60	66	単相200	4,570	55	15.6
NH-GDA54	502×429×H390	60	66	三相200	4,570	50	16

ガス炊飯器にも最適なライスバッグ



④EBM 業務用IH炊飯ジャー専用ライスバッグ

6291000 ¥4,400
直径:480mm 1升～3升用

- 炊きあがり美味しい
- ご飯を移し替える作業が簡単
- 釜洗いが、とっても楽になります
- ご飯がくっつきにくいからロスが少ない
- 内釜の形状にそった円形ポウル型で、フィットしやすい形です
- ポリエステル100%耐熱240℃だから長持ち

⑤EBM 炊飯バッグ

	上径	底径	商品コード	価格
大 3～5升用	φ470	φ420	H400	6287400 ¥3,300
小 1～3升用	φ330	φ280	H400	6287500 ¥2,900

材質:ポリエステル100% 耐熱240℃
ネットにお米を入れたまま洗米、炊飯そしてそのまま電子ジャーへ移し替えができてくびりつきが少なく手入れが簡単
※炊飯用以外の用途のご使用はお避けください。

⑥EBM 炊飯ネット (テトロン製)

	商品コード	価格
70cm 1～3升用	700×700	0827500 ¥1,800
100cm 3～5升用	1,000×1,000	0827600 ¥2,100

耐熱240℃
ご飯がくびりつかず釜洗いがらくらく。
とても便利な省エネネット
※東シ純正品

⑦竹炭大黒 飲料水・炊飯用 CDB-3005

1021400 ¥300
質量:約60g(炭4本入)

- 水道水を入れたポット等の容器に入れて冷蔵庫に一晩置きますと美味しい水が出来ます。
- 炊飯器へお米と一緒にに入れて炊きますと、ふっくらと美味しいご飯が炊けます。
※天然竹製ですので重量に若干バラツキがあります。



回転寿司・丼物など、飲食店・チェーン店での均一化にお弁当・給食などのごはんの炊飯品質の評価に



⑧手持屈折計 ごはん水分チェッカー G-50

5504000 ¥15,000
測定範囲:Brix 0.0～50.0%
水分%=100-Brix(%に相当)

- 最小目盛:Brix 0.5%
- 外寸:40×40×H140
- 重量:250g
- 炊きたてのごはんを2.3粒乗せて目盛をのぞくだけで簡単にごはんの水分をチェックできます。また、ごはんの糊化状態の診断も行えます。
- 種類・産地・季節により、炊飯に必要な水分量は変わります。

17 レードルトンク・ホイップパー

18 調理小物

19 調理機械

20 炊飯器・ジャー

13 蒸し器・セイロ類

14 和食料理道具・抜型類

15 庖丁・砥石

16 マナ板類

電子炊飯器

「包み炊き」でふっくら
おいしく炊きあげます

ご飯 1杯=150g計算



電気式

長所：保温機能(①、③～⑥、⑧)がある。消防法にてガスが使えない現場でも使用ができる。
タイマー機能により従業員の管理に要する時間が減る為、コスト削減につながる。
短所：炊飯するのに時間がかかる。 ※火力を補う為に最近では厚釜、IHなど良くなっている。



① **パナソニック**
電子炊飯ジャー
SR-UH36P

0811300 ¥36,500
5合～20合(3.6ℓ)
付属品:しゃもじ受け、しゃもじ、計量カップ

品名	外形寸法(mm)	炊き上がり(分)	杯数(杯)	電源(V)	消費電力(W)		重量(kg)
					炊飯時	保温時	
SR-UH36P	430×390×H350	30	44	単相100	1,400	45	8.6

おいしく炊飯・おいしく保温のマイコンタイプ

NEW



⑧ **象印 業務用**
マイコン 炊飯ジャー NS-QB36

4285710 ¥75,000
10合～20合(3.6ℓ)

品名	外形寸法(mm)	炊き上がり(分)	杯数(杯)	電源(V)	消費電力(W)		重量(kg)
					炊飯時	保温時	
NS-QB36	470×385×400	60	44	単相100	1,310	46	12

- 釜全体に熱が伝わる「まる厚釜」(2.0mm)
- 炊飯・予約・メニューが簡単便利な「ダイヤレクトボタン」
- 炊飯メニュー(白米・無洗米・おかゆ・雑穀米・白米急速・炊きこみ・玄米)
- 炊き上がり時間をセットできる「時間式メモリータイマー」
- 清潔さ長持ち「ステンレスふたボディ」

電気でおいしく炊いて、そのまま保温



③ **タイガー 業務用 電子炊飯ジャー**

商品コード	価格
JNO-A270 6合～15合(2.7ℓ)	3100000 ¥40,700
JNO-A360 6合～20合(3.6ℓ)	3100100 ¥44,000

付属品:しゃもじ、計量カップ、炊飯シート
●炊きムラをおさえる厚釜1.8mmとシースヒーターでふっくらと炊き上げます。
●おこげがごはんにくっつかない炊飯シートつき。ごはんの無駄がなくなります。
●手元で入・切ができ、差し込みプラグの抜き差しの手間がいらない電源スイッチ付(炊飯・保温の切替兼用)

品名	外形寸法(mm)	炊き上がり(分)	杯数(杯)	電源(V)	消費電力(W)		重量(kg)
					炊飯時	保温時	
JNO-A270	360×426×H350	37	33	単相100	1,010	50	7.9
JNO-A360	360×426×H383	35	44	単相100	1,410	52	8.4

ハイパワーで一気に炊き上げる200Vタイプ



単相200V

プラグ形状



④ **タイガー 業務用**
電子炊飯ジャー JNO-B360

3100200 ¥47,300
6合～20合(3.6ℓ)
付属品:しゃもじ、計量カップ、炊飯シート

品名	外形寸法(mm)	炊き上がり(分)	杯数(杯)	電源(V)	消費電力(W)		重量(kg)
					炊飯時	保温時	
JNO-B360	360×426×H383	30	44	単相200	1,610	52	8.6



⑤ **タイガー 炊飯ジャー**
JCC-270P (ステンレス)

6190900 ¥36,300
7合～15合(2.7ℓ)
付属品:しゃもじ、計量カップ、炊飯シート

品名	外形寸法(mm)	炊き上がり(分)	杯数(杯)	電源(V)	消費電力(W)		重量(kg)
					炊飯時	保温時	
JCC-270P	378×330×H352	39	33	単相100	850	39	5.5



⑥ **タイガー 炊飯ジャー**
JCC-2700

4285900 ¥32,500
7合～15合(2.7ℓ)
付属品:しゃもじ、計量カップ

品名	外形寸法(mm)	炊き上がり(分)	杯数(杯)	電源(V)	消費電力(W)		重量(kg)
					炊飯時	保温時	
JCC-2700	378×330×H352	39	33	単相100	850	39	5.3

「可変圧力IHおどり炊き」と「全面IH」でもっちりごはんを実現
炊き分けの幅が広がる銀シャリ「もちもち」コース、保温中にかしこく省エネできる「エコナビ保温」を新搭載

NEW



⑨ **パナソニック**
可変圧力IHジャー炊飯器

商品コード	価格
SR-PX104-K 0.5合～5.5合(1.0ℓ)	0162400 ¥92,400
SR-PX184-K 1合～10合(1.8ℓ)	0162500 ¥97,000

付属品:しゃもじ、しゃもじホルダー、計量カップ

NEW



⑩ **パナソニック**
可変圧力IHジャー炊飯器

商品コード	価格
SR-PA104-T 0.5合～5.5合(1.0ℓ)	0162600 ¥64,000
SR-PA184-T 1合～10合(1.8ℓ)	0162700 ¥68,500

付属品:しゃもじ、しゃもじホルダー、計量カップ

NEW



⑪ **パナソニック**
可変圧力IHジャー炊飯器

商品コード	価格
SR-PB104-W 0.5合～5.5合(1.0ℓ)	0162800 ¥49,000
SR-PB184-W 1合～10合(1.8ℓ)	0162900 ¥53,600

付属品:しゃもじ、しゃもじホルダー、計量カップ

品名	外形寸法(mm)	炊き上がり(分)(エコモード時)	杯数(杯)	電源(V)	消費電力(W)		重量(kg)
					炊飯時	保温時	
⑨ SR-PX104-K	258×383×H234	44	12	単相100	1,200	15.5	5.9
SR-PX184-K	286×416×H266	44	22	単相100	1,400	18.3	7.1
⑩ SR-PA104-T	258×383×H229	44	12	単相100	1,200	16.0	6.1
SR-PA184-T	286×416×H261	44	22	単相100	1,400	19.2	7.3
⑪ SR-PB104-W	258×383×H229	44	12	単相100	1,200	15.7	5.8
SR-PB184-W	286×416×H261	44	22	単相100	1,400	19.8	7.0

25 抜型・流し型

26 ベーカーリーション

27 焼物用品・焼アミ

20 炊飯器・ジャー

21 電磁調理器・コンロ類

22 ビザ・パスタ

23 ベーカーリー用品

24 モーキ焼型

日本初 電子レンジで炊飯!

マイクロ波炊飯器



①タニコーマイクロ炊飯器
GY-MS25A
3260400 ¥400,000

■仕様一覧表

項目	仕様
型式	GY-MS25A
電気仕様	定格電圧 単相200Vヘルツフリー50/60Hz 定格消費電力 2,990W 高周波出力 1,800W 発振周波数 2,450MHz
炊飯仕様	炊飯容量 米1.0kg~2.0kg(白米炊飯時) 炊飯時間 炊飯約27分+蒸らし約15分(白米標準2.0kg炊飯時)
均一加熱方法	上下回転アンテナ方式
ドア開閉方法	よこ開きドア
オートメニュー	10メニュー(任意に設定可能)
予約機能	有り
炊飯残時間表示	有り
炊飯容器(付属品)	材質 ポリプロピレン 外形寸法 φ327×H173 色 白 質量 約1.0kg(蓋を含む)
製品寸法	幅510×奥行470(扉取っ手除く)×H335 庫内寸法 幅330×奥行330×H180 質量 約33kg(炊飯器含む)



②ポリプロピレン炊飯容器
3260000 ¥10,000
※①専用

コストdown 炊き上げ倍率最大2.45倍※

ポリプロピレンの容器で電子レンジと同じ原理で炊き上げるので、こげの心配なく、炊飯ネットが不要です。炊飯ネットに米粒がつくことによる廃棄がないので、炊き上げ倍率が通常は2.2のところ、2.3~2.45倍。同じ容量の米を炊飯するのにより少ない原価で仕上がります。※炊き上がり具合により変わります。
保温により生じるご飯の黄変・匂いがほとんどなく、ご飯の廃棄率が下がります。
燃焼を伴わず、排熱も少ないので厨房内の温度上昇が抑えられます。その結果、空調費用が軽減できます。

業務改善 PP軽量釜使用

ポリプロピレンの容器を炊飯釜として使用しているので、おひつや保温ジャーへの移し替えや容器の洗浄が容易です。非力な女性でもらくらく扱えます。
釜が熱くなりにくいので、連続炊飯が可能です。時間の大幅短縮
通常の炊飯器と違い、コメの浸漬時間が不要なため炊飯にかかる時間を大幅短縮

おいしさUP 炊飯プログラム作成

お米は産地銘柄で「粘り」「食感」が異なります。お客様が実際に使用するお米で事前テストを行い、ご要望に炊き上げりのご飯が炊けるように炊飯プログラムを作成するので、お米のおいしさを最大限に引き出します。
プログラムは10種類まで登録可能 スイッチ一つで用途別の炊飯が可能です。

1台何役も

炊飯だけでなく、電子レンジとしても使用可能

スタッキング可能

電子レンジのようにスタッキングできるので、場所をとりません。
最大4台までスタッキング可能

Check!

米の換算表(参考)
下記の表をご参考ください。

1升	=	1.5kg	=	1.8ℓ
1kg	=	1.2ℓ	=	6.7合
1ℓ	=	0.83kg	=	5.6合
2ℓ	=	1.66kg	=	約1.1升
3ℓ	=	2.49kg	=	約1.6升
4ℓ	=	3.32kg	=	約2.2升
6ℓ	=	4.98kg	=	約3.3升
9ℓ	=	7.47kg	=	5升

ガス式炊飯機

「あと、ひと炊きほしい!」炊き上がりへのお客様のこだわりを追い炊き機能が実現!
従来の自動マイコン型には無い独自の炊き上がりを追求できます。



③立型炊飯機 LGS-100
商品コード 価格
LP 4286611 ¥380,000
13A 4286621 ¥380,000

④立型炊飯機 LGS-150
商品コード 価格
LP 4286511 ¥530,000
13A 4286521 ¥530,000

型式	仕様	精米炊飯能力	ガス消費量(kW)		電源	外寸(mm)	炊き上がり(分)	杯数(杯)	炊飯容量
			LP	13A					
③ LGS-100	2段	14kg	20.9	20.9	AC100V	725×731×H1,127	25	110	7kg(5升)×2
④ LGS-150	3段	21kg	31.4	31.4	AC100V	725×731×H1,325	25	110	7kg(5升)×3

30合~60合(9ℓ)(専用食缶での目安になります)

次世代ベーシックタイプ!白米・炊き込みのスペシャリスト

- ▶予約炊飯機能
カウントダウンタイマーを装備で、楽々予約!洗米後に何分後に炊飯開始かをセットすれば浸漬作業も軽減できます。
- ▶Wサーミスター炊飯&時間制御炊飯を切り替え可能
通常の炊飯はボタン一つのWサーミスター炊飯(温度感知式)、炊き込みご飯や連続での炊飯の時には時間制御炊飯にと、状況に応じて切り替える事ができます。
従来難しかった炊き込みご飯をより美味しく炊き上げる事ができます。
- ▶追い炊き&連続炊飯可能
時間炊飯モードを使用すれば、あとひと炊きの追加や続けての炊飯作業が可能です。
- 外装は腐食に強いSUSを採用、操作基盤には特殊防水加工&デジタル表示で使いやすさも抜群です。
- フレームロッドによる立ち消え安全装置。庫内の異常温度に反応するハイリミットセンサーなどガス機器に求められる最高水準の安全設計です。



⑤アルミ角ガス炊飯鍋 蓋付

内寸	容量	重量	商品コード	価格
5.4e 3升炊	345×345×H175	16.4ℓ 2.7kg	0816000	¥18,700
9e 5升炊	395×395×H185	22.7ℓ 3.6kg	0816100	¥25,000
12.6e 7升炊	450×450×H195	31.1ℓ 4.6kg	0816200	¥31,600

目盛付になります



⑥アルミ丸ガス炊飯鍋 蓋付

内寸	容量	重量	商品コード	価格
5e 3升用	φ390×H170	15ℓ 2.9kg	0816600	¥16,600
9e 5升用	φ420×H190	25ℓ 4.0kg	0816700	¥23,400
12.6e 7升用	φ450×H210	33ℓ 5.4kg	0816800	¥39,400

9ℓ、12.6ℓ目盛付になります
5ℓのみ目盛無です



⑦アルマイト 蒸気用炊飯鍋 蓋付

内寸	容量	重量	商品コード	価格
6.3e 3.5升用	480×300×H150	17.0ℓ 3.2kg	0816900	¥26,200
7.2e 4升用	510×330×H150	19.9ℓ 3.6kg	0817000	¥28,000

目盛付になります

17 レードルトンク・ホイッパー

18 調理小物

19 調理機械

20 炊飯器・ジャー

13 蒸し器・セイロ類

14 和食料理道具・抜型類

15 庖丁・砥石・庖丁差し類

16 マナ板類

ご飯 1杯=150g計算

IH炊飯器

1升タイプの業務用
IH炊飯ジャー



①象印 業務用 IH炊飯ジャー
NH-YG18

8332400 ¥55,000
1合~10合(1.8ℓ)
付属品:しゃもじ、しゃもじ受け、計量カップ
●美しき長持ち・オールステンレスフタ、ステンレスボディ
●過酷な使用にも耐えるフックヒンジ構造
●連続炊飯もOK
●コキブリ忌避板採用
●外して洗えるステンレス内ブタ



⑪象印 IH圧力炊飯ジャー 極め炊き

商品コード	価格
NP-NI10 0.5合~5.5合(1.0ℓ)	5486720 ¥54,000
NP-NI18 1合~10合(1.8ℓ)	5486820 ¥57,000

付属品:しゃもじ、計量カップ
●しゃっきりからももちまで好みの食感に炊き分ける7通りの「炊き分け圧力」
●30時間おいしく保温できる「うるつや保温」
●ごはんの甘み成分(還元糖)が約15%アップする「プラチナ厚釜」

品名	外形寸法(mm)	炊き上がり(分)	杯数(杯)	電源(V)	消費電力(W)		重量(kg)
					炊飯時	保温時	
① NH-YG18	275×370×H250	60	22	単相100	1,290	34	5.5
⑪ NP-NI10	255×390×H220	60	12	単相100	1,240	15.5	5.5
⑪ NP-NI18	280×420×H255	60	22	単相100	1,370	20.5	6.5



⑬タイガー 土鍋IH炊飯ジャー
<炊きたて>

商品コード	価格
JKN-R100 1合~5.5合(1.0ℓ)	3154642 ¥100,000
JKN-R150 2合~8合(1.44ℓ)	3154742 ¥102,000

付属品:しゃもじ、計量カップ
●土鍋のもつ蓄熱性、遠赤効果を最大限に生かした至極の炊きあがり



⑭タイガー マイコン炊飯ジャー
<炊きたて>

商品コード	価格
JBG-H100 1合~5.5合(1.0ℓ)	4286050 ¥12,700
JBG-H180 2合~10合(1.8ℓ)	4286150 ¥14,200

付属品:しゃもじ、計量カップ

品名	外形寸法(mm)	炊き上がり(分)	杯数(杯)	電源(V)	消費電力(W)		重量(kg)
					炊飯時	保温時	
⑬ JKN-R100	274×355×H219	65	12	単相100	1,180	17.5	5.3
⑬ JKN-R150	300×383×H248	65	18	単相100	1,275	19.3	6.2
⑭ JBG-H100	252×349×H215	55	12	単相100	635	19.1	3.0
⑭ JBG-H180	280×385×H251	68	22	単相100	895	26.1	3.9

同時調理で「時短」「節電」クッキング



⑮タイガー IH炊飯ジャー
<炊きたて> tacook

商品コード	価格
JKT-V100 (XC) 1合~5.5合(1.0ℓ)	0793580 ¥46,000
JKT-V180 (XC) 2合~10合(1.8ℓ)	0793680 ¥49,000

付属品:しゃもじ、計量カップ、クッキングプレート
●土鍋コーティング5層遠赤特厚釜でお米本来の旨みを引き出します。
●炊飯ジャー1台でごはんとおかずが同時にできあがります。

品名	外形寸法(mm)	炊き上がり(分)	杯数(杯)	電源(V)	消費電力(W)		重量(kg)
					炊飯時	保温時	
⑮ JKT-V100 (XC)	260×354×H211	50	12	単相100	1,200	17.8	4.3
⑮ JKT-V180 (XC)	288×386×H249	54	22	単相100	1,350	23.1	5.4



⑩象印 IH圧力炊飯ジャー 極め炊き

商品コード	価格
NP-ZA10 0.5合~5.5合(1.0ℓ)	5486920 ¥46,000
NP-ZA18 1合~10合(1.8ℓ)	5487020 ¥49,000

付属品:しゃもじ、計量カップ
●ごはんの食感を3通りに炊き分ける「炊き分け圧力」
●30時間おいしく保温できる「うるつや保温」



⑫象印 IH炊飯ジャー 極め炊き

商品コード	価格
NP-VL10 0.5合~5.5合(1.0ℓ)	5487120 ¥30,000
NP-VL18 1合~10合(1.8ℓ)	5487220 ¥33,000

付属品:しゃもじ、計量カップ
●強火で炊き続け、うまみ引き出す「豪華沸とうIH」
●30時間おいしく保温できる「うるつや保温」
●釜全体に熱が伝わる「黒まる厚釜」

品名	外形寸法(mm)	炊き上がり(分)	杯数(杯)	電源(V)	消費電力(W)		重量(kg)
					炊飯時	保温時	
⑩ NP-ZA10	255×390×H220	60	12	単相100	1,230	14.5	4.7
⑩ NP-ZA18	280×420×H255	60	22	単相100	1,350	19.7	5.5
⑫ NP-VL10	255×375×H205	60	12	単相100	1,105	14.9	4.0
⑫ NP-VL18	280×405×H245	60	22	単相100	1,295	19.8	5.0



⑦タイガー IH炊飯ジャー
<炊きたて>

商品コード	価格
JKT-B100 1合~5.5合(1.0ℓ)	4470591 ¥26,200
JKT-B180 2合~10合(1.8ℓ)	4470791 ¥30,200

付属品:しゃもじ、計量カップ
●熱効率が良い「3層遠赤釜」を採用
●オレングリ液晶で見やすくなりました。



⑨象印 マイコン炊飯ジャー

商品コード	価格
NS-WF10 1合~5.5合(1.0ℓ)	3105040 ¥11,500
NS-WF18 2合~10合(1.8ℓ)	3105140 ¥13,500

付属品:しゃもじ、しゃもじ受け、計量カップ

品名	外形寸法(mm)	炊き上がり(分)	杯数(杯)	電源(V)	消費電力(W)		重量(kg)
					炊飯時	保温時	
⑦ JKT-B100	260×354×H211	48	12	単相100	1,210	18.2	3.8
⑦ JKT-B180	288×386×H249	56	22	単相100	1,400	23.3	4.8
⑨ NS-WF10	250×335×H215	60	12	単相100	605	18.9	2.8
⑨ NS-WF18	280×365×H250	60	22	単相100	814	23.0	3.7

25 抜型・流し型

26 ベーカーリー・シヨップ
関連商品

27 焼物器・焼アミ・
焼物用品

20 炊飯器・ジャー

21 電磁調理器・
釜めし・コンロ類

22 電子レンジ・オーブン・
ビザ・バスター

23 デコレーション・
ベーカーリー用品

24 ケーキ焼型・
モールド

1粒1粒に熱を伝える
ダイヤモンド内釜を搭載

NEW



⑫ パナソニック IHジャー炊飯器

商品コード 価格

SR-HC104-W	0.5合～5.5合(1.0ℓ)	8332114	¥28,200
SR-HC154-W	0.5合～8合(1.44ℓ)	8332124	¥31,000

付属品:しゃもじ、軽量カップ

- ごはん以外も楽しめる「ケーキコース」「煮込みコース」
- ダイヤモンドハードコートで内釜3年保証を実現
- 発熱性の高い「ダイヤモンド銅釜」

業務用IH炊飯ジャー
耐久性を高めた専用タイプ



⑬ タイガー IH炊飯ジャー
炊きたて JKH-S18P

商品コード 価格

JKH-S18P	1合～10合(1.8ℓ)	8332600	¥50,000
----------	--------------	---------	---------

- 約130℃の高加熱「剛火IH[®]」で、釜全体を強火で包み込んで加熱し、芯からふっくら炊きあげます。
- 大型冷却ファン搭載で便利な連続炊飯OK
- 剛火をダイレクトに伝える5層遮熱特厚釜
- ハードな厨房環境にも耐えられる耐久力の高いフッ素加工
- 白米はもちろん、炊き込み、おかゆ、すしめしなどお店のオリジナルごはんが炊けます。

強火で炊き続け、
うまみ引き出す「豪熱沸とうIH」



⑭ 象印 IH炊飯ジャー
極め炊き NP-GF05

商品コード 価格

NP-GF05	0.5合～3合(0.54ℓ)	3105610	¥30,000
---------	----------------	---------	---------

- ふきこぼれを気にせず、沸とう後も火を引かずにIHの高火力で炊き続けます。
- うまみを引き出し、芯までふっくらしたごはんが炊き上がります。

品名	外形寸法(mm)	炊き上がり(分)	杯数(杯)	電源(V)	消費電力(W)		重量(kg)
					炊飯時	保温時	
⑫ SR-HC104-W	254×362×H211	44	12	単相100	1,100	14.4	4.1
SR-HC154-W	254×362×H246	44	18	単相100	1,200	16.0	4.6

品名	外形寸法(mm)	炊き上がり(分)	杯数(杯)	電源(V)	消費電力(W)		重量(kg)
					炊飯時	保温時	
⑬ JKH-S18P	287×388×H255	50	22	単相100	1,400	24.5	5.0
⑭ NP-GF05	230×300×H190	60	7	単相100	700	14.0	3.2

ふたヒーターつきでふっくらおいしい
「全面加熱」

NEW



⑥ 象印 マイコン炊飯ジャー
極め炊き NS-LF05

商品コード 価格

NS-LF05	0.5合～3合(0.54ℓ)	3105510	¥15,000
---------	----------------	---------	---------

- ふたにヒーターを入れ、高温で釜内を包み込むので芯までふっくら炊き上げます。蒸らしの時も釜底とふたのヒーターが、ごはんのべちゃつきの原因となるつゆを抑え、しゃっきり炊き上げます。



⑩ 象印 IH圧力炊飯ジャー
NP-WB10

商品コード 価格

NP-WB10	0.5合～5.5合(1.0ℓ)	5486620	¥120,000
---------	-----------------	---------	----------

- 白米特急・炊き込みをはじめ多彩な炊飯メニュー
- 高火力で包み込む羽釜ヒーター採用
- ご飯メニューに合わせた食感が選べる7段圧力

品名	外形寸法(mm)	炊き上がり(分)	杯数(杯)	電源(V)	消費電力(W)		重量(kg)
					炊飯時	保温時	
⑥ NS-LF05	230×300×H190	60	7	単相100	450	9.40	2.7
⑩ NP-WB10	295×365×H240	60	12	単相100	1,360	14.7	8.0



⑪ タイガー
土鍋圧力IH炊飯ジャー

商品コード 価格

JXK-V100	1合～5.5合(1.0ℓ)	0260400	¥118,500
JXK-V150	2合～8合(1.5ℓ)	0260500	¥124,200

- 圧力をかけて土鍋で炊くふっくらもちもちごはんの「圧力土鍋」



⑦ ミニ炊飯器
SRC-15

商品コード 価格

SRC-15	0.5合～1.5合(0.27ℓ)	6442500	¥5,000
--------	------------------	---------	--------

- 材質:本体/ポリプロピレン 内鍋/アルミ
- フッ素樹脂塗装
- 付属品:しゃもじ、計量カップ/ポリプロピレン

品名	外形寸法(mm)	炊き上がり(分)	杯数(杯)	電源(V)	消費電力(W)		重量(kg)
					炊飯時	保温時	
⑪ JXK-V100	265×309×H251	53	10	単相100	1,180	13.7	6.8
JXK-V150	295×337×H281	53	16	単相100	1,275	18.7	8.0
⑦ SRC-15	165×155×H175	25	3	単相100	230	20.0	1.0



⑧ 象印 マイコンおかゆメーカー
EG-DA02

商品コード 価格

EG-DA02	0.5合～1合(0.18ℓ)	5877310	¥13,000
---------	----------------	---------	---------

付属品:おたま、計量カップ



⑨ タイガー 電気おかゆ鍋
CFD-B280

商品コード 価格

CFD-B280	0.25合～0.75合(0.135ℓ)	5877210	¥8,000
----------	---------------------	---------	--------

付属品:おたま、計量カップ

品名	外形寸法(mm)	炊き上がり(分)	杯数(杯)	電源(V)	消費電力(W)
⑧ EG-DA02	200×210×H185	60	2	単相100	300
⑨ CFD-B280	220×232×H186	50	2	単相100	220

ごはん 1杯=150g計算

保温ジャー

炊きあがったばかりのほかほかご飯を、
電気ですっかり保温



①象印 業務用
電子ジャー (木目)

商品コード	価格
THA-C40A	0817300 ¥28,600
THA-C60A	0817400 ¥31,400
THA-C80A	0817500 ¥35,200

付属品:しゃもじ



②象印 業務用
ステンレス 電子ジャー

商品コード	価格
THS-C40A	0817600 ¥30,300
THS-C60A	0817700 ¥33,000
THS-C80A	0817800 ¥36,900

付属品:しゃもじ

品名	外寸(mm)	容量(ℓ)	電源(V)	平均保温電力(W)
①	THA-C40A	460×380×H250	単相100	37
	THA-C60A	460×380×H320		42
	THA-C80A	460×380×H390		49
	THS-C40A	460×380×H250		37
②	THS-C60A	460×380×H320	42	
	THS-C80A	460×380×H390	49	

象印製品主要部品 (①~②専用)



⑤電子ジャー用部品
内蓋ブッシュ 止めゴム

7276200 ¥200



⑥象印 電子ジャー用部品
内容器 (内鍋)

商品コード	価格
400型用	0818500 ¥8,000
600型用	0818600 ¥9,000
800型用	0818700 ¥10,000

業務用IHジャー炊飯器と内蓋が
差し替えられ効率アップ



よそいやすく、ごはんがつぶれにくい
角型コンパクト・ローフォルムタイプ



⑨パナソニック 業務用
電子ジャー

商品コード	価格
SK-PJB3600	5875810 ¥69,000

※SR-PGB36Pの炊飯ジャーと内蓋が共用できます。
SK-PJB5400 8332510 ¥78,000
※SR-PGB54Pの炊飯ジャーと内蓋が共用できます。

⑩タイガー 業務用 ステンレス
角型 電子ジャー

商品コード	価格
JHE-A540	7275000 ¥38,500
JHE-A720	7275100 ¥40,700

付属品:しゃもじ

- 内鍋も角型フォルムを採用しました。
- 従来の丸型タイプと比べると、同じ容量でも背が低くなり、ごはんがよそいやすく、鍋底部のごはんのつぶれも少なくなります。
- 使いやすく、おいしいごはんをサービスできる気くばり設計のコンパクトデザインです。
- 背が低く、積み重ねもできるので、開店前の準備中などに積み重ねておけば、厨房を有効に活用いただけます。

品名	外寸(mm)	容量(ℓ)	電源(V)	消費電力(W)	平均保温電力(W)
⑨	SK-PJB3600	502×429×H344	単相100	123	55
	SK-PJB5400	502×429×H390		128	64
⑩	JHE-A540	385×418×H257	単相100	39	22
	JHE-A720	385×418×H307		42	28

「炊きたて」のおいしさを電気で保温。
飲食店様の定番です。

ご飯 1杯=150g計算



③タイガー 業務用
電子ジャー (木目)

商品コード	価格
JHA-4000	3100500 ¥28,400
JHA-5400	3100600 ¥30,500
JHC-7200	3100700 ¥34,700
JHC-9000	3100800 ¥37,200

付属品:しゃもじ



④タイガー 業務用
ステンレス 電子ジャー

商品コード	価格
JHA-400A	3100900 ¥30,000
JHA-540A	3101000 ¥32,000
JHC-720A	3101100 ¥36,200
JHC-900A	3101200 ¥38,700

付属品:しゃもじ

品名	外寸(mm)	容量(ℓ)	電源(V)	平均保温電力(W)
③	JHA-4000	435×358×H270	単相100	35
	JHA-5400	435×358×H315		38
	JHC-7200	481×395×H341		45
	JHC-9000	481×395×H406		48
④	JHA-400A	435×358×H270	単相100	35
	JHA-540A	435×358×H315		38
	JHC-720A	481×395×H341		45
	JHC-900A	481×395×H406		48

タイガー製品主要部品 (③~④専用)



⑦炊飯ジャー JHA用部品
内蓋 止めゴム

7276100 ¥200



⑧タイガー 電子ジャー用
部品 内容器 (内鍋)

商品コード	価格
400・400用	3926500 ¥9,700
5400・5400用	3926600 ¥9,700
7200・7200用	3926700 ¥12,000
9000・9000用	3926800 ¥12,000

炊飯ジャー JHC用部品
内蓋止めゴム
7276110 ¥200



⑪象印 電子ジャー

商品コード	価格
TYA-C18	0819300 ¥11,700
TYA-C27	0819100 ¥14,700

付属品:しゃもじ
※内鍋フッ素樹脂加工、コードリール付



⑫タイガー 電子ジャー

商品コード	価格
JHG-A110	2973800 ¥10,700
JHG-A180	5878300 ¥11,700
JHG-A270	5878400 ¥14,700

付属品:しゃもじ・しゃもじ受け

品名	外寸(mm)	容量(ℓ)	電源(V)	平均保温電力(W)
⑪	TYA-C18	320×280×H280	単相100	50
	TYA-C27	350×310×H340		60
⑫	JHG-A110	302×271×H262	単相100	22
	JHG-A180	322×291×H292		28
	JHG-A270	342×311×H326		32

25 抜型・流し型

26 ベーカーリーション

27 焼物用品・焼アミ

20 炊飯器・ジャー

21 電磁調理器・コンロ類

22 電子レンジ・オーブン・ビサ・バスター

23 デコレーション用品

24 ケーキ焼型

保温ジャー

17
ホィットボード
レドット
トング

18
調理小物

19
調理機械

20
炊飯器・ジャー

13
蒸し器・セイロ類

14
和食料理道具

15
庖丁・砥石

16
まな板類



①タイガー 業務用
保温ジャー (木目) **㊦**
商品コード 価格
JFM-3900 3101400 ¥22,600
JFM-5700 3101600 ¥23,700



②タイガー 業務用
ステンレス 保温ジャー **㊦**
商品コード 価格
JFM-390P 3101800 ¥24,200
JFM-570P 3101900 ¥25,300



③18-8 モモ
ライスジャー **㊦**
商品コード 価格
2升用 6198300 ¥30,000
3升用 6198400 ¥32,000
※本体丸洗いOK

品名	外寸(mm)	容量(ℓ)	保温効力
①	JFM-3900	430×360×H250	3.9(2升2合) 76℃(6時間)
	JFM-5700	430×360×H330	5.7(3升2合) 78℃(6時間)
②	JFM-390P	430×360×H250	3.9(2升2合) 76℃(6時間)
	JFM-570P	430×360×H330	5.7(3升2合) 78℃(6時間)
③	2升用	φ365×H230	2升 95℃のお湯を入れて6時間後約75℃
	3升用	φ365×H290	3升



④オール ステンレス
電気櫃エバーホット ライス用
(中木枠付) NK-40S **㊦**
4287200 ¥66,000



※写真はNK-40P型です。
⑤電気櫃エバーホット
ライス用 (中木枠付) **㊦**
商品コード 価格
NK-30型 木目 0819500 ¥46,000
NK-40P型 0819600 ¥52,000



⑥オール ステンレス
電気櫃エバーホット
すしシャリ用 NV-35S **㊦**
4286800 ¥66,000



※写真はNV-25型(木目)です。
⑦電気櫃エバーホット
すしシャリ用 (中木枠付) **㊦**
商品コード 価格
NV-25型 木目 0819700 ¥44,000
NV-35P型 0819800 ¥52,000

品名	外寸(mm)	部品適合サイズ	容量	電源	保温温度	消費電力
④NK-40S	φ415×H401	大	4升	単相100V	70℃	130W
⑤NK-30(木目)	φ383×H410	中	3升			130W
⑤NK-40P型	φ415×H401	大	4升			130W

品名	外寸(mm)	部品適合サイズ	容量	電源	保温温度	消費電力
⑥NV-35S	φ415×H401	大	3.5升	単相100V	37℃	50W
⑦NV-25(木目)	φ383×H410	中	2.5升			47W
⑦NV-35P型	φ415×H401	大	3.5升			50W



電気櫃エバーホット用品 **㊦**
大 価格 中 価格 小 価格
⑧木枠 0820100 ¥7,000 0820200 ¥6,000 0820300 ¥5,000
⑨底板 0820400 ¥1,300 0820500 ¥1,200 0820600 ¥1,100
⑩布 0820700 ¥600 0820800 ¥600 0820900 ¥600

品名	外寸(mm)
⑧木枠	大 φ350×H205 中 φ300×H190 小 φ260×H185
⑨底板	大 φ350 中 φ300 小 φ270
⑩布	大 550×340 中 440×340 小 400×340
⑪アルミ内鍋	中 φ345×H185
⑫ステンレス内鍋	大 φ360×H200

さわらの呼吸がシャリに適度な湿度を補給!



⑬エバーホット匠
江戸蓋タイプ **㊦**
商品コード 価格
NS-21E 1647930 ¥39,800
NS-24E 0811800 ¥43,800



⑭エバーホット匠
のせ蓋タイプ **㊦**
商品コード 価格
NS-21N 1647920 ¥36,800
NS-24N 0811900 ¥40,800

品名	外寸(mm)	重量	材質	内鍋容量(MAX)	電源	消費電力	保温温度	電源コードの長さ	最長保温目安時間
⑬NS-21E	φ240×H162	約1.7kg	本体/さわら材 タガ/銅	5合	単相100V(50Hz/60Hz)	50W	約36~42℃	2m	約60分
⑭NS-21N	φ216×H192	約1.6kg	ヒータープレート/18-8(付属樹脂部分は除く)						
⑬NS-24E	φ275×H175	約2.1kg	本体/さわら材 タガ/銅						
⑭NS-24N	φ248×H207	約2.0kg	ヒータープレート/ステンレス ポリエステル	7合					

●木地の呼吸がシャリに適度な湿度を補給し、さらにヒータープレートで握りやすい美味しい温度を保ちます。
●シャリのストック容器から小分けし、より良いシャリの状態でお客様へサービスができます。
※内容量によってシャリの乾燥時間に差が生じます。
※シャリ投入時の温度により落ち着くまで時間が掛かります。



飯櫃 シャトルジャー

容量	①いなほ/朱	②いなほ/アイボリー	③いなほ/緑	④あけぼの	価格
GBA-03 3合用 2.6ℓ φ240×H140	7356000	7356100	7356200	7356300	¥11,500
GBA-05 5合用 3.6ℓ φ240×H170	7356400	7356500	7356600	7356700	¥12,000

付属品:しゃもじ
●内面フッ素コート加工
●2時間で75℃以上をキープ(GBA-05で95℃のご飯を入れた場合)
ご飯の状態によって保温効力にバラつきが出る場合があります。
●3合用:ご飯約1kg、5合用:ご飯約1.6kg
※本体のみ食器洗浄機可能



飯櫃 シャトルジャー
GBA-20

¥30,000

⑤いなほ/ライスホワイト 8838300
⑥いなほ/アイボリー 8838400

2升用 容量:8.5ℓ φ330×370×H205
付属品:しゃもじ
●内面フッ素コート加工
●ご飯約6.4kg

⑦さわら製 飯櫃 のせ蓋型



内径	高さ	商品コード	価格
15cm 約 2合	φ130×H 90	0824700	¥11,800
18cm 約 3合	φ150×H100	0824800	¥15,000
21cm 約 5合	φ180×H115	0824900	¥17,500
24cm 約 7合	φ210×H130	0825000	¥19,300
27cm 約 1升	φ240×H145	0825100	¥21,800
30cm 約1.5升	φ265×H160	0825200	¥25,200
33cm 約 2升	φ290×H200	0825300	¥38,700
36cm 約 3升	φ330×H230	0825400	¥44,000
39cm 約 4升	φ355×H260	0825500	¥59,000



⑧さわら製 飯櫃 かぶせ蓋型

内径	高さ	商品コード	価格
18cm 約 3合	φ150×H100	0822600	¥16,000
21cm 約 5合	φ180×H115	0822700	¥19,000
24cm 約 7合	φ210×H130	0822800	¥21,200
27cm 約 1升	φ240×H145	0822900	¥26,500
30cm 約1.5升	φ265×H160	0823000	¥30,300
33cm 約 2升	φ290×H200	0823100	¥47,000
36cm 約 3升	φ330×H230	0823200	¥50,000



⑨さわら製 飯櫃 角型

商品コード	価格
3升 430×250×H230	0827300 ¥20,000
5升 460×300×H260	0827400 ¥23,800

Check!

- 使用前の匂い抜きについて**
最初のご使用前には、熱湯を桶いっぱいに入れ、その中へ酢を約ワンカップ混ぜて、冷える迄そのまま放置してください。これで木材特有のアク及び匂いが抜けます。但し、今すぐ使用にならない場合でも、この方法でアク抜きしてから片付けてください。
- 使用後の保管について**
ご使用後は、よく水洗いしてから、必ず水切りし日陰干して乾かしてください。絶対に直射日光に当て、乾かさないうでください。お片付けになる場合、直接空気に触れさせないよう、紙に包んで湿気のない処で、保管してください。
- ホヤニ(樹脂)について**
木材によっては、ホヤニ(樹脂)がにじみでることがありますが、これは木管材特有の芳香の素で木が生きている証拠ですから無害です。安心してご使用ください。このヤニを除去するには薬用アルコールで拭きとってください。



⑩タイガー 保温びつ JFC-A070

6428900 ¥5,000
234×210×H194(しゃもじ受けを含む)
付属品:しゃもじ・しゃもじ受け
保温米飯量:約0.72ℓ(約4合)
材質:本体/ポリプロピレン
断熱材/発泡スチロール



⑪セラミックおひつ 3合用

8435600 ¥2,800
φ200×H95
材質:耐熱陶器(耐熱衝撃温度差700℃)
容量:1,500cc(3合)
●残ったご飯をセラミックおひつに入れ保存、そのまま電子レンジで温めOK



⑫和飯器本漆 木目(杓子付)

商品コード	価格
1人用 φ132×H 83	2518300 ¥1,700
2人用 φ163×H105	2518400 ¥2,600
3人用 φ205×H115	2518500 ¥3,700
5人用 φ248×H135	2518600 ¥5,200
10人用 φ290×H151	2518700 ¥7,700

材質:ABS樹脂



⑬和飯器朱カスリ(杓子付)

外寸	商品コード	価格
1人用 φ132×H 83	5018600	¥1,600
2人用 φ163×H105	5020300	¥2,400
3人用 φ205×H115	5022400	¥3,500
5人用 φ248×H135	5023600	¥4,900
10人用 φ290×H151	5023700	¥7,200

材質:ABS樹脂



⑭UK 18-8 しゃもじ入れ 丸型

8192980 ¥3,400
φ97×H100

※しゃもじはP370をご参照してください。



⑮SW 18-8 小判型 しゃもじ入れ

8540700 ¥5,580
118×80×H120
内寸:102×64
※しゃもじは別売です。



⑯SW 18-8 丸型 しゃもじ入れ

8540800 ¥3,520
φ102×H110
内寸:φ82
※しゃもじは別売です。



⑰しゃもじホルダー(吸盤付)

4789800 ¥300
140×幅42
材質:本体/ポリプロピレン
吸盤/PVC



⑱ベルワン しゃもじケース(吸盤付) 2313

4768560 ¥450
136×53×H89
材質:本体/PP、台座/PP
フタ/PS、吸盤/エラストマー

25 抜型・流し型

26 ベーカーリーション
関連商品

27 焼物用品・焼アミ

20 炊飯器・ジャー

21 電磁調理器・コンロ類



22 電子レンジ・オーブン・ビザ・バスター

23 ベーカーリーション用品

24 ケーキ焼型

セキスイエスレンコンテナー

強度と耐久性に優れた高品質コンテナー



セキスイ エスレンコンテナー SP-10D

	商品コード	価格
①本体	PP+断熱材	4929800 ¥6,800
②ブローフタ	PP+断熱材	4930200 ¥2,200

外寸:483×373×H179
内寸:371×301×H 98
容量:10ℓ 本体重量:1,720g フタ重量:820g
耐熱温度0℃~80℃
<主な用途>
●ごはん(2升入) ●寿司しゃり

セキスイ エスレンコンテナー SP-15D

	商品コード	価格
③本体	PP+断熱材	4930100 ¥7,400
④ブローフタ	PP+断熱材	4930200 ¥2,200

外寸:483×373×H218
内寸:371×302×H137
容量:15ℓ 本体重量:1,980g フタ重量:820g
耐熱温度0℃~80℃
<主な用途>
●ごはん(3升入) ●寿司しゃり

- ロングライフ 数年単位のご使用にもピクともしないロングライフ商品です。
- 軽さと作業性 コンパクトな寸法と軽さは、女性にも楽に扱えます。
- 衛生性 接着剤を一切使用しない設計ですから、食品関係にご使用いただけます。



セキスイ エスレンコンテナー 深型 SP-20D

	商品コード	価格
⑤本体	PP+断熱材	4930400 ¥7,700
⑥ブローフタ	PP+断熱材	4930500 ¥2,300

外寸:483×373×H256
内寸:372×305×H180
容量:20ℓ 本体重量:2,110g フタ重量:800g
耐熱温度0℃~80℃
<主な用途>
●ごはん(5升入) ●寿司しゃり
●弁当箱(20個) ●豆腐(2号パック40個)



セキスイ エスレンコンテナー 平型 SP-20D

	商品コード	価格
⑦本体	PP+断熱材	4930700 ¥10,800
⑧ブローフタ	PP+断熱材	4930800 ¥4,200

外寸:643×424×H187
内寸:537×355×H114
容量:20ℓ 本体重量:2,570g フタ重量:1,290g
耐熱温度0℃~80℃
<主な用途>
●弁当箱 ●パン ●ごはん
●トレイパック ●ケーキ



セキスイ エスレンコンテナー SP-37D

	商品コード	価格
⑨本体	PP+断熱材	4931000 ¥11,600
⑩ブローフタ	PP+断熱材	4931100 ¥5,400

外寸:570×389×H340
内寸:450×300×H260
容量:37ℓ 本体重量:3,400g フタ重量:1,300g
耐熱温度0℃~80℃
<主な用途>
●牛乳ティアパック(24本入) ●ハム ●生クリーム
●トレイパック ●牛肉 ●冷凍バン生地



⑪蓄冷剤 (エスレンコンテナー用) SP-37D用

7889700 ¥4,800
外寸:400×240×H40
材質:ポリプロピレン
付属品:ステンレス金具
※蓋は別売です。



セキスイ 舍利玉スタッカー エスレンコンテナー用SPトレイ

	外寸	内寸	商品コード	価格
⑫SPトレイ	370×300×H31	367×294×H28	3082700	¥2,100
⑬SPトレイ中	371×294×H45	323×287×H38	3911400	¥2,100
⑭SPトレイ深	374×294×H60	323×287×H53	3911500	¥2,200

材質:ABS樹脂 耐熱温度80℃
●コーナーはR成形されていて、また底面もフラットですので、洗浄しやすく衛生的です。
●すししゃり、ネタはもちろん、和菓子や、その他食材の一時保管に大変便利です。

■収納枚数

	SP-10D(①)	SP-15D(③)	SP-20D深型(⑤)
SPトレイ	3	4	5
SPトレイ中	2	3	4
SPトレイ深	1	2	3



⑮SP-20D台車 S-No.20D

8490411 ¥68,000
外寸:436×366×H626
キャスター:ナイロン製φ75
(自在×4、ストップパー2ヶ付)



⑯セキスイ エスレンコンテナー N-25-A

8775600 ¥10,000
外寸:630×410×H185
内寸:457×337×H119
重量:本体/700g フタ/600g
材質:発泡スチロール
主な用途:学校給食(アルミ缶収納保温容器)
※アルミ缶重は別売りです。P193のキングボックス中11cmをご使用ください。



⑰セキスイ エスレンコンテナー (平) 大 K-25

8775700 ¥14,000
外寸:705×430×H165
内寸:565×390×H120
重量:本体/750g フタ/700g
材質:発泡スチロール
主な用途:学校給食(アルミ缶収納保温容器)
※アルミ缶重は別売りです。P193のキングボックス中11cmをご使用ください。

17 レードルトング
ホイップバー

18 調理小物

19 調理機械

20 炊飯器・ジャー

13 蒸し器・セイロ類

14 和食料理道具

15 庖丁・砥石

16 マナ板類



① 電子保温コンテナ (ダイヤル式) 1575XB ㊦

外寸:483×373×H256 **0819810** ¥80,000
 容量:20ℓ(5升) 電源:単相100V 消費電力:75W
 材質:ポリプロピレン
 ●特殊遮赤外線フィルムヒーターを使用の為、温度のむらが少ない。
 ●ダイヤルひとつで簡単温度調節(15~75℃無段階)



③ 弁当保温コンテナ ㊦

	外寸	内寸	容量	商品コード	価格
HC-20	420×280×H239	320×210×H190	11ℓ	5880010	¥21,220
HC-40	480×390×H239	397×320×H190	22ℓ	5880210	¥27,000

材質:本体/ポリプロピレン 断熱材/発泡ポリエチレン
 ●ポリプロピレン製コンテナの中に発泡断熱材を注入してありますので、温度を効率よく長時間保つことができます。
 お弁当だけでなくそのままごはん、寿司しゃり、またクーラーボックスとして保冷用としてもご利用いただけます。



保温保冷食缶

	外寸	内寸	容量	④薄茶	価格	⑤グリーン	価格
大 KC-220	472×396×H263	384×336×H190	20ℓ	5559010	¥13,300	5559020	¥13,300
小 KC-200	415×335×H263	320×264×H190	16ℓ	5559210	¥10,500	5559220	¥10,500

材質:本体/ポリプロピレン 断熱材/発泡スチロール
 ●接着剤を使用していないので、衛生的 ●積み重ねられるので、運搬や保管に便利
 ※内蓋は別売です。

⑥ 保温保冷食缶用内蓋 ㊦

	商品コード	価格
大 KC-221	395×346×H33 ※④⑤の大専用	5559100 ¥1,100
小 KC-201	330×274×H33 ※④⑤の小専用	5559300 ¥980

材質:ポリプロピレン



⑬ ライスガード 250枚入

	商品コード	価格
10kg用 3升用	400×330×H500	6865700 ¥31,500
15kg用 4~5升用	400×330×H600	6865800 ¥36,800

●炊飯米から出た湯気(水蒸気)を素早く通過して、コンテナ内側面が結露水になります。
 ●ライスガードの吸水紙が結露水を吸収して逆流を防ぎ、ご飯の保湿コントロールを行います。
 ●ご飯のべつつきや、ふやけたりすることもなく、炊きたての美味しさを保ちます。
 ●ライスガードは炊飯米の剥離性にも優れています。
 ●ワンウェイ方式ですので1回毎に新しいものをご使用ください。
 ●10kg用はP619-③エスレンコンテナ-SP-15Dに合います。
 ●15kg用はP619-⑤エスレンコンテナ-SP-20Dに合います。

独自の機能で
最適な発芽玄米が出来ます。



⑯ マイコン電気発芽器「発芽美人」HP-100 ㊦

6873300 ¥29,800
 290×307×H260
 電源:単相100V 消費電力:640W
 容量:5ℓ

●一回に玄米2kgで発芽玄米約2.4kg(約二升)作れます。
 ●納豆やヨーグルトなど、発酵ものが作れます。
 ●強火(沸騰)、中火(60~70℃)、とろ火(40℃)、色々な火加減と調理時間が自由自在
 ※「玄米」を発芽させ「発芽玄米」をつくる専用機能です。炊飯ジャーとしては使用できません。
発芽玄米の作り方
 1.本体に内なべ、発芽用銅フレームをセットします。
 2.水洗いした玄米を内なべに移します。
 ※玄米を2kg(1.3升)発芽させると、水分を含み2~3割位増え約2.4kg(約2升)の量になります。
 3.内鍋に水を入れます。
 4.発芽用蓋ふたをして、電源ON



⑰ 電気発芽器 発芽のちから YC101G ㊦

6813240 ¥9,000
 約φ162×約H195
 電源:単相100V 50Hz/60Hz
 消費電力:16W
 容量:1合~2合(玄米約150g~300g)
 タイマー:約24時間
 (コンセント差し込み後、自動電源断)
 ●銅イオン+銀イオンのダブルイオン効果
 気になる発芽臭を大幅カット
 ●水交換不要で、24時間自動発芽タイマー付
 安全簡単に、2合の玄米を24時間で発芽



⑦ プラスチック 保温食缶 ごはん用 ㊦

	商品コード	価格
DF-R1 大	φ324×382×H312 2.5升	0821900 ¥14,500
DF-R2 小	φ324×382×H180 1.3升	0822100 ¥10,500

材質:ポリプロピレン
 保温食缶用つゆとりスポンジ(吸水紙) **4940300** ¥600

⑧ プラスチック 保温食缶 みそ汁用 ㊦

	商品コード	価格
DF-M1 大	φ324×386×H312 13ℓ	0822200 ¥14,500
DF-M2 小	φ324×382×H180 6.5ℓ	0822400 ¥10,500

●5時間約80℃、10時間約69℃
 材質:ポリプロピレン



サーモキーパー (保温食缶) ㊦

	商品コード	価格
⑨角型 大	380×310×H290 23ℓ	5878800 ¥14,000
⑩角型 小	380×310×H230 13ℓ	5878900 ¥12,000
⑪丸型 大	φ300×H310 13ℓ	5878600 ¥10,000
⑫丸型 小	φ300×H200 7.8ℓ	5878700 ¥9,000

材質:ポリプロピレン
 ●95℃のお湯を入れて6時間後約65℃

ご飯が立ってる光っている12時間!
 科学された炊飯紙



⑭ ウー米パック 200枚入 ㊦

	商品コード	価格
大	410×340×H600	8234300 ¥63,000
小	410×340×H500	8224800 ¥53,000

●ガゼット袋形状(4~5升用)
 ●大はP619-⑤エスレンコンテナ-SP-20D型に合います。
 ●小はP619-③エスレンコンテナ-SP-15Dに合います。

⑮ ウー米シート 100枚入 ㊦

4287600 ¥6,800
 370×1,070
 ●優れた通気性
 ●フヤケ防止効果
 ●結露水を吸収・逆流防止効果
 ●黄ばみ防止効果
 ●すえた臭い防止効果
 ●酢の味を損なわない。

25 抜型・流し型

26 ベーカーリーションツブ
関連商品

27 焼物器・焼アミ・焼物用品

20 炊飯器・ジャー

21 電磁調理器・コンロ類
釜めし・コンロ類

22 電子レンジ・オーブン・ビザ・バスター

23 デコレーション用品
ベーカーリー用品

24 ケーキ焼型・モールド

17
ホイトッパー
レードルトンク



①鉄ごはん鍋

73

	外寸	内径	高さ	口径	重量	容量	商品コード	価格
2合炊き 21-084	260×200×H115	φ155	95	φ105	2.56kg	1.2ℓ (8分目)	0171100	¥8,000
3合炊き 21-085	280×220×H135	φ180	110	φ120	3.2kg	1.9ℓ (8分目)	0171200	¥9,500 <small>200V</small>
5合炊き 21-086	305×250×H145	φ200	120	φ130	3.85kg	2.7ℓ (8分目)	0171300	¥12,000 <small>200V</small>
一升炊き 21-087	380×320×H180	φ260	150	φ170	7.5kg	5.5ℓ (8分目)	3468600	¥33,000 <small>200V</small>

※2合炊き 21-084は電磁調理器でのご使用はできません。

18
調理小物

19
調理機械

20
炊飯器・ジャー

13
蒸し器・セイロ類

14
和食料理道具・
抜型類

15
庖丁・砥石・
差し類

16
まな板類



②盛栄堂 南部ごはん釜

71

	内寸	高さ	底板厚	底径	重量	ℓ	商品コード	価格
F-420 1合炊	130	70	3.5	85	1.6	1.0	1602000	¥4,000
F-450 2合炊	160	75	5.0	125	2.7	1.3	1601900	¥6,000 <small>200V</small>
F-402 3合炊	175	80	3.5	90	3.0	1.6	1602100	¥6,000
F-414 3合炊	175	80	5.0	130	3.2	1.6	1602200	¥7,000 <small>200V</small>
F-413 5合炊	220	90	5.0	135	4.8	2.5	1602500	¥12,000 <small>200V</small>

※F-420、F-402は電磁調理器でのご使用はできません。



③鉄釜 おいしいご飯

73

	容量	商品コード	価格
312707 2合	180×H135 1.3ℓ	7632000	¥5,500
312714 3合	200×H145 2.0ℓ	7632100	¥7,500 <small>200V</small>

※312707 2合は電磁調理器でのご使用はできません。



④ごはん鍋 大黒セリオン(中蓋付)

73 73

	商品コード	価格
2合炊	φ170×H165 8573400	¥5,500
3合炊	φ225×H180 8573500	¥9,200
4合炊	φ230×H220 8573600	¥10,000
6合炊	φ260×H230 8507900	¥14,000

材質:耐熱セラミック

- ふきこぼれにくい安心構造
- 炊き込みごはん、雑炊、おかゆ、カレー、シチューなどの鍋としてご使用できます。



⑤栗型ごはん炊き 黒

73 73 73

	商品コード	価格
小 3合炊	210×180×H165 8508600	¥5,000
中 5合炊	240×210×H175 8578300	¥7,000
大 7合炊	280×240×H210 8578400	¥8,500

材質:耐熱セラミック

- ふきこぼれにくい安心構造
- 炊き込みごはん、雑炊、おかゆ、カレー、シチュー等の鍋として利用できます。



⑦ごはんはどうだ (ステンレス蓋)

72

	容量	商品コード	価格
3合釜 CM-3	φ160×H115 1合~3合	8214200	¥30,000
5合釜 CM-5	φ180×H145 3合~5合	8214300	¥35,000

材質:本体/純銅 蓋/ステンレス・天然木

- 特殊フッ素樹脂加工
- すばやく炊き上げ約10分(ガスコンロ使用時)



⑧ごはんはどうだ 釜受台

72

	商品コード	価格
3合釜用 CM-1D	200×240×H90	8314900
5合釜用 CM-2D	220×260×H95	8315000

材質:天然木(桐)



⑨謹製釜炊き三味 (ざんまい)

72

	釜本体	かまど	商品コード	価格
2合炊き	φ182×H100	φ218×H60	8551010	¥7,000
3合炊き	φ206×H121	φ240×H66	6305410	¥8,000
5合炊き	φ226×H141	φ252×H81	7528710	¥10,000

本体:アルミニウム合金 底厚3mm

蓋:18-0ステンレス(板厚3.0mm)

- ステンレス製の重量蓋が羽釜の内部にほぼよい圧力をかけます。
- カセットコンロでも簡単に作ることができます!!
- ※必ずレンジの五徳の上にかまどを載せてご使用ください。レンジにかまどの間に空間がない場合、不完全燃焼の恐れがあります。

サーマテック 直火炊飯土鍋

- 本体には、耐熱温度差500度クリアーの高耐熱素材を採用。JIS高耐熱製品です。
- 直火・電子レンジ・オープン・シーズヒーター・ハロゲンコンロ使用OK



ネイビー

オリーブ

ベッコウ

⑩サーマテック 直火炊飯土鍋 (3合炊き・内蓋付)

71

	商品コード	価格
ネイビー TDG01	6972210	¥5,000
オリーブ TDG02	6972220	¥5,000
ベッコウ TDG03	6972230	¥5,000

外寸:φ220×深さ90
重量:2.0kg 容量:2.0ℓ 内径:165
●2合・3合用の水量目安の内側目盛付

■特徴

- 水張り吸水率0.5%以下を実現、お料理の臭いのしみ付きや、カビの心配もなく衛生的です。
- 水張り吸水率とは土鍋に70%ほど水を入れ、15時間放置した場合に土鍋にしみ込んだ水分を表しています。
- SIセンサーにフィットする底面形状



⑪かまど炊き風炊飯鍋 TSP/PN15aa

73 73

5534800 ¥5,000

外寸:190×85×H160
重量:1.4kg 容量:1.7ℓ

材質:耐熱陶器 耐熱温度:700℃


- セラミックスから放射される遠赤外線効果で、芯までふっくら「かまど風」に美味しく炊き上げます。
- 少量のご飯1合~2合まで炊くことができます。



カン付



カン無



①アルミモノ 豊年釜 (カン付)

釜上外径	ツバ下外径	ツバ下高さ	満水量	商品コード	価格
28cm	2.8升	280	296	H135	12ℓ 0148000 ¥15,000
30cm	3.5升	297	311	H151	15ℓ 0148100 ¥17,000
32cm	4.0升	319	335	H153	17ℓ 0148200 ¥19,000
34cm	5.1升	338	353	H164	22ℓ 0148300 ¥22,000
36cm	5.8升	359	372	H180	25ℓ 0148400 ¥23,000
40cm	7.8升	398	412	H180	34ℓ 5702610 ¥30,000

②アルミモノ 豊年釜 (中釜)

釜上外径	ツバ下外径	ツバ下高さ	満水量	商品コード	価格
40cm	8.0升	400	412	H192	34ℓ 0148500 ¥28,000
42cm	9.5升	418	433	H207	41ℓ 5702100 ¥38,000
45cm	12.5升	450	464	H222	54ℓ 5702200 ¥42,000
48cm	15.0升	484	506	H237	64ℓ 5702300 ¥47,000
51cm	18.0升	510	536	H264	77ℓ 5702400 ¥62,000
54cm	21.0升	540	563	H272	92ℓ 5702500 ¥74,000
60cm	28.0升	605	633	H317	119ℓ 5702600 ¥102,000
63cm	30.0升	630	662	H487	135ℓ 5702620 ¥160,000
67cm	40.0升	670	719	H569	180ℓ 5702630 ¥240,000
75cm	60.0升	768	818	H640	270ℓ 5702640 ¥370,000

③豊年釜用 木蓋 (唐釜)

釜サイズ	商品コード	価格
31cm 28cm用	5702700	¥5,500
33cm 30cm用	5702800	¥6,300
35cm 32cm用	5702900	¥7,200
37cm 34cm用	5703000	¥7,600
39cm 36cm用	5703100	¥8,500
43cm 40cm用	5703200	¥9,400
45cm 42cm用	5703300	¥10,700
47cm 45cm用	5703400	¥12,000
55cm 51cm用	5703500	¥16,000

板厚:30mm



④アルミ鋳物 小釜 カン無

ツバ下外径	ツバ下高さ	炊飯量	商品コード	価格
18cm φ189	87	0.8升	8508000	¥6,200
20cm φ210	92	1.2升	8508100	¥8,800
22cm φ230	102	1.6升	8508200	¥10,600
24cm φ255	120	1.8升	8508300	¥11,000
26cm φ270	124	2.3升	8508400	¥12,000



⑤アラスカ松 小釜専用 木蓋

釜サイズ	商品コード	価格
20cm 18cm用	8488600	¥3,000
22cm 20cm用	8488700	¥3,100
24cm 22cm用	8488800	¥3,600
26cm 24cm用	8488900	¥3,700
28cm 26cm用	8489000	¥4,300

板厚:30mm



⑥鉄鋳 大羽釜

容量	深さ	炊飯量	重量	ツバ下外径	商品コード	価格
67cm	160ℓ	590	27升	52kg	740	8419500 ¥358,000
70cm	200ℓ	620	34升	65kg	764	8419600 ¥431,000
75cm	253ℓ	660	43升	84kg	830	8419700 ¥572,000
85cm	343ℓ	770	58升	125kg	946	8419800 ¥930,000
90cm	450ℓ	840	77升	144kg	1,000	8419900 ¥1,140,000
98cm	575ℓ	880	98升	166kg	1,074	8420000 ¥1,430,000
105cm	775ℓ	980	132升	250kg	1,176	8420100 ¥1,870,000
120cm	1,260ℓ	1,100	215升	337kg	1,352	8420200 ¥3,160,000
135cm	2,160ℓ	1,260	369升	710kg	1,530	8420400 ¥5,700,000

※錆防止のため、全体に黒炭加工が施してあります。

※⑥～⑨は手造りのため個体ごとに多少の寸法違いと重量に最大数kgの誤差が生じますのでご了承ください。



⑦鉄鋳 小羽釜

容量	深さ	炊飯量	重量	ツバ下外径	商品コード	価格
33cm	21ℓ	277	4.0升	8.5kg	380	8418600 ¥49,000



⑧鉄鋳 中羽釜

容量	深さ	炊飯量	重量	ツバ下外径	商品コード	価格
36cm	27ℓ	295	5.0升	10kg	404	8418700 ¥55,000
40cm	34ℓ	320	6.3升	11kg	426	8418800 ¥70,000
43cm	45ℓ	340	8.3升	13kg	460	8418900 ¥90,000
45cm	54ℓ	365	10.0升	14kg	478	8419000 ¥104,000
48cm	65ℓ	385	12.0升	17kg	500	8419100 ¥118,000
52cm	73ℓ	410	13.0升	20kg	542	8419200 ¥153,000
55cm	81ℓ	438	15.0升	25kg	580	8419300 ¥180,000
60cm	126ℓ	482	23.0升	31kg	654	8419400 ¥250,000

※⑦⑧は錆防止のため、全体に黒炭加工が施してあります。



⑩アルミモノ そば羽釜

深さ	容量	ツバ下外径	外径	kg	商品コード	価格
52cm	218	32ℓ	525	592	3.2	0205800 ¥21,000
55cm	227	39ℓ	553	630	3.9	0205900 ¥25,000
60cm	252	53ℓ	616	684	5.0	0206000 ¥31,000



⑪さわら そば釜蓋

商品コード	価格
58cm 3045900	¥31,000
60cm 3046000	¥32,000
62cm 3046100	¥34,000

板厚:24mm



⑨鉄鋳 丸底 平釜

容量	深さ	炊飯量	重量	商品コード	価格	容量	深さ	炊飯量	重量	商品コード	価格	
55cm	16ℓ	190	3.1升	7kg	8416700	¥38,500	85cm	72ℓ	340	13升	24kg	8417700 ¥152,000
60cm	23ℓ	210	4.0升	8kg	8416900	¥48,000	90cm	100ℓ	390	19升	30kg	8417800 ¥189,000
64cm	27ℓ	220	4.9升	10kg	8417000	¥52,000	98cm	132ℓ	400	23升	38kg	8417900 ¥226,000
67cm	31ℓ	230	5.3升	11kg	8417100	¥57,000	100cm	137ℓ	430	27升	42kg	8418000 ¥255,000
70cm	35ℓ	240	6.3升	13kg	8417200	¥67,000	105cm	180ℓ	440	29升	58kg	8418100 ¥350,000
73cm	43ℓ	260	6.7升	14kg	8417300	¥77,000	115cm	210ℓ	500	33升	94kg	8418200 ¥525,000
75cm	52ℓ	290	7.3升	17kg	8417400	¥95,000	120cm	270ℓ	570	63升	104kg	8418300 ¥615,000
80cm	58ℓ	290	10.0升	20kg	8417500	¥114,000	135cm	430ℓ	630	93升	130kg	8418400 ¥760,000
82cm	62ℓ	330	11.0升	21kg	8417600	¥132,000						

※錆防止のため、全体に黒炭加工が施してあります。



⑫アルミモノ ツバ付 そば釜蓋

8573300 ¥32,000
φ520×H255
容量:41ℓ ツバ下外径:553
重量:4.7kg

25 抜型・流し型

26 ベーカリー・シフォン
関連商品

27 焼物器・焼アミ・
焼物用品

20 炊飯器・ジャー

21 電磁調理器・
釜めし・コンロ類

22 ビザ・バスター
電子レンジ・オーブン

23 デコレーション・
ベーカリー用品

24 ケーキ焼型・
モールド