

このページの全商品は



Panasonic 冷蔵ショーケース

タテ型ショーケース

空間を有効に使えるスリムなボディ
360°の展示効果でお客さまをキャッチ



① パナソニック 冷蔵ショーケース SSR-165BN

5059600 ¥223,000
外寸:432×438×H1,397
有効内容積:93ℓ

型 式	SSR-165BN
内 形 寸 法	388×390×H805
扉	スイング式2重ガラス1枚扉
棚 / ス / コ	4段4枚(多段調節可能)
電 源	単相100V 50/60Hz
消 費 電 力	201/207W, 2.3/2.1A
温 度 調 節	電子自動温度調節器(ダイヤル式)
庫 内 温 度	3℃~10℃(調節可能)
重 量	58kg
そ の 他	キャスター、カギ取付可能
収 納 能 力	250ml缶 196本 350ml缶 121本 ビール(大瓶) 36本 ビール(中瓶) 60本

スキマケース



② パナソニック 冷蔵ショーケース SMR-R70SKMB

5060000 ¥237,000
外寸:460×492×H1,522
有効内容積:142ℓ

型 式	SMR-R70SKMB
内 形 寸 法	390×372×H1,000
扉	スイング式2重ガラス1枚扉
棚 / ス / コ	3段/網棚2枚(多段調節可)
電 源	単相100V 50/60Hz
消 費 電 力	単相170/175W, 2.8/2.1A
温 度 調 節	自動温度調節器
庫 内 温 度	3℃~10℃(調節可)
重 量	58kg
そ の 他	カギ取付可能
収 納 能 力	ビール(大瓶) 69本 ビール(中瓶) 75本

標準型ショーケース

ドレン強制蒸発方式採用
ドレン皿の排水処理作業を軽減



③ パナソニック 冷蔵ショーケース SMR-M92NB

8783120 ¥178,000
外寸:600×550×H1,080
有効内容積:144ℓ

型 式	SMR-M92NB
内 形 寸 法	520×442×H615
棚 / ス / コ	1段1列
電 源	単相100V 50/60Hz
コンセント	7A 125V
プラグ形状	□(横型)
消 費 電 力	単相100V 147/148W(50/60Hz)
温 度 調 節	自動温度調節器(ダイヤル式)
庫 内 温 度	3℃~10℃(調節可)
重 量	60kg
そ の 他	排水皿、棚、底敷、温度計
収 納 能 力	ビール(大瓶) 72本 ビール(中瓶) 92本

- 移動に便利な後部キャスター付
- 前面吸排気で壁ビタ設置可能



④ パナソニック 冷蔵ショーケース SMR-U45NB

7885220 ¥153,000
外寸:750×450×H800
有効内容積:76ℓ

型 式	SMR-U45NB
内 形 寸 法	690×342×H317
扉	左右スライド
棚 / ス / コ	2段/4枚
電 源	単相100V 50/60Hz
消 費 電 力	138W
温 度 調 節	3~10℃
重 量	53kg
そ の 他	キャスター温度計 排水皿(3.2ℓ)
収 納 能 力	ビール(大瓶) 38本 ビール(中瓶) 45本

ホット&コールド型ショーケース

ロケーションの幅が広がる



⑤ パナソニック ホット&コールド型 ショーケース SSR-281CH3N

2721600 ¥577,000
外寸:510×535(+46)×H1,765
有効内容積:ホット部 93ℓ
コールド部 123ℓ

型 式	SSR-281CH3N
内 形 寸 法	ホット 404×410 コールド 421×420×H1,260 デッキ 401×440
扉	スイング式2重ガラス前後 各1枚扉
棚 / ス / コ	アルミプレート3枚+網棚2枚(多段調節可)6段
電 源	単相100V 50/60Hz
消 費 電 力	単相 冷蔵 385/415W 冷蔵+加温 835/865W
温 度 調 節	電子自動温度調節器(ダイヤル式)
庫 内 温 度	コールド部 3℃~10℃(調節可) ホット部 品温55℃±5℃
重 量	98kg
そ の 他	キャスター(4個)カギ取付可能 庫内ガード
収 納 能 力	250ml缶:390本 500mlペットボトル:丸型170本

冷却効果の高い2重ガラスの採用
気密性の高いマグネットパッキンの採用

⑥ パナソニック ホット&コールド型 ショーケース SMR-C75CH3

2721500 ¥237,000
外寸:470×463×H880
有効内容積:68ℓ

型 式	SMR-C75CH3
内 形 寸 法	365×350×H530
扉	スイング式2重ガラス(前後各1枚)
棚 / ス / コ	ホット棚2段2枚(調節可)+ホットデッキ
電 源	単相100V 50/60Hz
消 費 電 力	単相 冷蔵 133/143W 冷蔵+加温1 260/270W 冷蔵+加温2 375/385W 加温 380/380W
温 度 調 節	自動温度調節器(ダイヤル式)
庫 内 温 度	コールド部 3℃~10℃ ホット部 品温55℃±5℃
重 量	39kg
そ の 他	表示板3枚 仕切棒15本 前ガード3本 排水皿 温度計
収 納 能 力	250ml缶:126本 350ml缶:81本 500mlペットボトル:丸型54本/角型60本

ビールジョッキクーラー



限られたスペースを有効利用する
「コンパクトタイプ」



①ビールジョッキクーラー HFJ-46DS1

6067820 ¥427,000

便利な排水タンク内蔵

排水タンクが内蔵され機外への排水はなく、どこでもカンタンに設置できます。また機外への排水も可能です。

扉は左開きにも取付可能

設置場所に応じて断熱扉を右開きにも左開きにも簡単に取り替えることができます。

70個(中ジョッキ)収納可能

一度に大ジョッキ41個、中ジョッキなら70個が収納可能です。(大ジョッキ800ml、中ジョッキ435ml使用時)

上部にステンレス天板を使用しており、卓上型ビールディスペンサー等、各種サービス機器などが設置可能です。(耐荷重60kg)

型 式	HFJ-46DS1
外形寸法	457×660×H1,080
内形寸法	336×498×H 670
有効内容積	116ℓ
電 源	単相100V 50/60Hz 0.64kVA(6.4A)
消費電力	冷却時 215/205W 霜取時 180/180W
庫内温度	-10℃～5℃ 調節可能
前 扉	断熱扉
除霜方式	ヒーター方式
圧 縮 機	全密閉形 130W
凝 縮 器	フィン&チューブ形2列8段 ファンモータ4P8W
そ の 他	棚網3枚
重 量	52kg
使用条件	周囲温度5～35℃ 電圧変動:定格電圧の±10%以内

33 冷・温水ボトル・浄水器

34 ボット・ケトル

35 喫茶用品・ミキサー・コーヒーマシン

36 効率収納用品・グラスラック

37 カート・台車

38 棚・シンク・作業台

39 手袋・マスク・シューズ・マット

32 冷・温蔵庫

Panasonic



中ジョッキは150個収納できます。
ビールの飲み頃温度をそのままサービス



②パナソニック ジョッキクーラー 冷シンス SRL-J150FCNB

6067900 ¥831,000



③パナソニック ジョッキクーラー 冷シンス SRL-J150FNB

7885110 ¥702,000

型 式	SRL-J150FCNB	SRL-J150FNB
外形寸法	550×610×H1,900	
庫内寸法	440×435×H1,342	
有効内容積	238ℓ	
電 源	単相100V 50/60Hz	
消費電力	440/470W	408/438W
庫内温度	-15℃～+5℃ 調節可能	
除霜方式	ヒーター方式	
圧 縮 機	全密閉形(ロータリー)	
そ の 他	ワイヤー棚6枚	
重 量	101kg	

●棚は多段調節(12.3mmピッチ)傾斜調節が可能



④パナソニック 卓上型 冷蔵ショーケース SAR-C447

8710110 ¥168,000

外寸:490×490×H715
内寸:430×289×H348
電源:単相100V 50Hz/60Hz 227W/252W
有効内容積:40ℓ

- 先入れ先出しに便利なりアドア付
- フェンス面の機械室を低くしてボリューム感のある商品展示を実現
- 排水作業を軽減するドレン強制蒸発装置付
- 庫内温度表示は品質管理がしやすい、見やすいデジタル表示を採用
- ショーアップ効果の高い薄型平面ランプ(POP照明)を採用
- POP用に5種類の電飾フィルムが標準で付属しています。



⑤スライダー

大 SAR-CSL01(8個入) 8710200 ¥6,000

51×230×H15 φ45以下の物が利用できます。

小 SAR-CSL02(10個入) 8710300 ¥6,000

41×230×H15 φ35以下の物が利用できます。


材質:PS 樹脂 ●ドリンク剤等を整理し、スライドさせます。



⑦ワインラック

SAR-CW01 8710500 ¥3,700

419×236×H17
材質:ポリエチコーティング付鉄線
●ワインボトル5本展示できます。(サイズ問わず)



⑥追加棚

SAR-CT01 8710400 ¥9,600

420×216×H30 有効内寸:398×199
材質:PS樹脂 付属品:プライスホルダー1個
●ボリュームのある商品展示が可能です。



⑧ワイヤー棚

SAR-CW02 8710600 ¥3,700

419×212×H46.5
材質:ポリエチコーティング付鉄線
●500mlペットボトル+190ml缶を展示する場合の棚です。

※⑤～⑧は④専用のオプション品になります。



⑨低温多目的ショーケース




型 式	全幅 (mm)	奥行 (mm)	高さ (mm)	容量 (ℓ)	重量 (kg)	電源	消費電力 (W) 50Hz/60Hz	庫内温度	商品コード	価格
OHT-P-900	900	500	1,085	153	105	単相100V	461/499	5℃±3	5761510	¥790,000
OHT-P-1200	1,200	500	1,085	185	130	単相100V	600/571	5℃±3	5761520	¥880,000
OHT-P-1500	1,500	500	1,085	233	155	単相100V	606/592	5℃±3	5761530	¥1,010,000
OHT-P-1800	1,800	500	1,085	260	192	単相100V	734/859	5℃±3	5761540	¥1,010,000


仕様:フレーム/18-8ステンレス ヘアライン仕上 両面/ペアガラス引戸 両側面/ペアガラス 中棚/2段(固定) 温度コントローラー付 庫内照明付

- 両面開きのバスルータイプですので両面から取り出し可能
- 機械室を上部に置き、庫内スペースを有効に使えます。

OHすし用ネタケース



●機械室の左・右があります。
※ネタケースの機械室は、ケース正面から見て、
左・右のどちらかご指定ください。



①スタンダードネタケースOH丸型

フレーム:18-8ステンレスヘアライン仕上



型 式	全幅 (mm)	ケース有効幅 (mm)	奥行 (mm)	高さ (mm)	電源	消費電力(W) 50Hz/60Hz	コンプレッサー 出力(W)	L(左)	R(右)	価格
OH丸型-Sa-1200	1,200	825	300	275	単相100V	168/158	100	3137000	3137010	¥270,000
OH丸型-Sa-1500	1,500	1,125	300	275	単相100V	168/158	100	3137100	3137110	¥290,000
OH丸型-Sa-1800	1,800	1,425	300	275	単相100V	192/179	130	3137200	3137210	¥310,000
OH丸型-Sa-2100	1,800	1,725	300	275	単相100V	192/179	160	3137300	3137310	¥340,000

※庫内温度(5℃±3)

②ジャンボタイプネタケース

フレーム:18-8ステンレスヘアライン仕上




型 式	全幅 (mm)	ケース有効幅 (mm)	奥行 (mm)	高さ (mm)	電源	消費電力(W) 50Hz/60Hz	コンプレッサー 出力(W)	L(左)	R(右)	価格
OH-MDa-1500	1,500	1,080	400	315	単相100V	224/222	125	8088580	8088590	¥350,000
OH-MDa-1800	1,800	1,380	400	315	単相100V	263/251	185	8088610	8088620	¥390,000
OH-MDa-2100	2,100	1,680	400	315	単相100V	263/251	185	8088630	8088640	¥430,000
OH-MDa-2400	2,400	1,980	400	315	単相100V	263/251	185	8088650	8088660	¥470,000

※庫内温度(5℃±3)

適湿低温ネタケース

グリーンと冷える。乾きが少ない。だから新鮮さ長持ち。

- 乾燥が少なくなりました。(庫内湿度60%~80%)庫内は常に適度な湿度を保ち、いつまでも新鮮な美味しさを逃しません。
- 配管がなくなり、掃除も簡単です。●結露がありません。●上面と底面から冷やしますので冷えも抜群です。



③適湿低温ネタケースOH丸型

フレーム:鏡面仕上



型 式	全幅 (mm)	ケース有効幅 (mm)	奥行 (mm)	高さ (mm)	電源	消費電力(W) 50Hz/60Hz	コンプレッサー 出力(W)	L(左)	R(右)	価格
OH丸型-NMa1200	1,200	825	300	260	単相100V	168/158	100	3135500	3135510	¥350,000
OH丸型-NMa1500	1,500	1,125	300	260	単相100V	168/158	100	3135600	3135610	¥370,000
OH丸型-NMa1800	1,800	1,425	300	260	単相100V	192/179	100	3135700	3135710	¥430,000

※庫内温度(5℃±2)


④適湿低温ネタケースOH角型

フレーム:鏡面仕上



型 式	全幅 (mm)	ケース有効幅 (mm)	奥行 (mm)	高さ (mm)	電源	消費電力(W) 50Hz/60Hz	コンプレッサー 出力(W)	L(左)	R(右)	価格
OH角型-NMa1200	1,200	825	300	260	単相100V	168/158	100	4297710	4297720	¥350,000
OH角型-NMa1500	1,500	1,125	300	260	単相100V	168/158	100	4297810	4297820	¥370,000
OH角型-NMa1800	1,800	1,425	300	260	単相100V	192/179	100	4297910	4297920	¥430,000

※庫内温度(5℃±2)




⑤人工芝(肉芝)R-2

	商品コード	価格
大	280×390 6954700	¥2,600
中	240×340 6954800	¥2,200
小	230×325 6954900	¥2,200

厚み:約12mm
※特注サイズも承ります。

冷凍機別置ネタケース



① ネットケース MH角型

フレーム：ヘアライン



型 式	全幅 (mm)	ケース 有効幅(mm)	奥行 (mm)	高さ (mm)	配管付Sa	価格	配管なしCa	価格
MH角-1200	1,200	1,170	300	275	5710700	¥160,000	8088400	¥150,000
MH角-1500	1,500	1,470	300	275	5710800	¥190,000	8088500	¥170,000
MH角-1800	1,800	1,770	300	275	5710900	¥210,000	8088600	¥190,000
MH角-2100	2,100	2,070	300	275	5711000	¥250,000	8088700	¥220,000

※冷凍機及び工事は現場手配になります。
※配管及びドレンの出し口は、正面から見て、右後、左後または、下めきとご指定ください。

恒温高湿ネタケース

ノンラップ陳列でも、ネタはいつも新鮮!!

常時約80%の高湿度をキープし、食品の乾燥・変色が少なく、ノンラップ陳列を可能にしました。



② 恒温高湿 ネットケース



型 式	全幅 (mm)	ケース 有効幅(mm)	奥行 (mm)	高さ (mm)	電源	消費電力(W) 50Hz/60Hz	庫内温度	L(左)	R(右)	価格
FNC- 90B	900	545	345	280	単相100V	156/161	約7℃	5709720	5709710	¥392,000
FNC-120B	1,200	845	345	280	単相100V	162/167	約7℃	5709820	5709810	¥428,000
FNC-150B	1,500	1,145	345	280	単相100V	188/198	約7℃	5709920	5709910	¥463,000
FNC-180B	1,800	1,445	345	280	単相100V	199/199	約7℃	5710020	5710010	¥494,000

※冷却機が左側のLタイプ、右側のRタイプがあります。

冷蔵ショーケース



⑦ 冷蔵ショーケース 卓上タイプ

フレーム：18-8ステンレス鏡面仕上



型 式	全幅 (mm)	ケース 有効幅(mm)	奥行 (mm)	高さ (mm)	電源	消費電力(W) 50Hz/60Hz	庫内温度	L(左)	R(右)	価格
OHLCb-1200	1,200	750	400	365	単相100V	145/161	5℃±3	8088521	8088531	¥500,000
OHLCb-1500	1,500	1,010	400	365	単相100V	168/186	5℃±3	8088541	8088551	¥550,000
OHLCb-1800	1,800	1,310	400	365	単相100V	193/227	5℃±3	8088561	8088571	¥660,000

※冷却機が左側のLタイプ、右側のRタイプがあります。

炉端ケース



④ 炉ばたケース 角型 冷凍機別置タイプ



型 式	全幅 (mm)	ケース 有効幅(mm)	奥行 (mm)	高さ (mm)	商品コード	価格
MHR-G-1200	1,200	1,170	350	200	5761300	¥270,000
MHR-G-1500	1,500	1,470	350	200	5761400	¥320,000
MHR-G-1800	1,800	1,770	350	200	5761500	¥390,000

※配管出し口とドレンの位置をご指定ください。
※人工芝は別売になります。
※冷凍機及び工事は現場手配になります。

～施工例～



⑤ ABSネタ受け (水受け付) 青磁



	外寸	商品コード	価格
大	229×129×H32	6817800	¥1,850
小	202×111×H32	6817810	¥1,750



⑥ P.P.ネタ受け (水受け付) グリーン



	外寸	商品コード	価格
大	229×129×H32	6817820	¥950
小	202×111×H32	6817830	¥900

33 冷・温水ボトル・浄水器

34 ポット・ケトル

35 喫茶用品・ミキサー・コーヒーマシン

36 効率収納用品・グラスラック

37 カート・台車

38 棚・シンク・作業台

39 手袋・マスク・シューズ・マット

32 冷・温蔵庫

このページの全商品は



25 抜き型・流し型

冷蔵ショーケース フロアタイプ

※このページのヒトロガラス色見本・引戸の種類・スイッチ位置の種類は、下の表よりご参照ください。

NEW



NEW



④

⑤

③

④冷蔵ショーケース OHGFa型

(3段式・中棚2枚タイプ)

型 式	全幅 (mm)	奥行 (mm)	高さ (mm)	容量 (ℓ)	重量 (kg)	コンプレッサー出力 (W)	消費電力 (W) (50/60Hz)	電源	庫内温度	B (後引戸)		F (前引戸)		W (両面引戸)	
										価格	価格	価格	価格		
OHGFa-900	900	500	1,150	98	114	200	344/367	単相100V	5℃±3	3127001	¥900,000	3127021	¥930,000	3127041	¥1,000,000
OHGFa-1200	1,200	500	1,150	133	134	300	462/500	単相100V	5℃±3	3127101	¥1,100,000	3127121	¥1,130,000	3127141	¥1,210,000
OHGFa-1500	1,500	500	1,150	168	168	425	580/610	単相100V	5℃±3	3127201	¥1,220,000	3127221	¥1,260,000	3127241	¥1,340,000
OHGFa-1800	1,800	500	1,150	192	192	425	602/636	単相100V	5℃±3	3127301	¥1,460,000	3127321	¥1,530,000	3127341	¥1,590,000

※自動霜取装置付(タイマー式)、自動温度調節器付(サーモスタート式)

⑤冷蔵ショーケース OHGP-Ta型

(2段式・中棚1枚タイプ)

型 式	全幅 (mm)	奥行 (mm)	高さ (mm)	容量 (ℓ)	重量 (kg)	コンプレッサー出力 (W)	消費電力 (W) (50/60Hz)	電源	庫内温度	B (後引戸)		F (前引戸)		W (両面引戸)	
										価格	価格	価格	価格		
OHGP-Ta-900	900	500	1,150	109	105	200	271/287	単相100V	5℃±3	3127601	¥800,000	3127611	¥820,000	3127621	¥890,000
OHGP-Ta-1200	1,200	500	1,150	151	140	300	336/353	単相100V	5℃±3	3127701	¥900,000	3127711	¥920,000	3127721	¥1,000,000
OHGP-Ta-1500	1,500	500	1,150	192	175	425	484/514	単相100V	5℃±3	3127801	¥1,110,000	3127811	¥1,140,000	3127821	¥1,220,000
OHGP-Ta-1800	1,800	500	1,150	212	212	600	601/726	単相100V	5℃±3	3127901	¥1,250,000	3127911	¥1,300,000	3127921	¥1,440,000

※自動霜取装置付(タイマー式)、自動温度調節器付(サーモスタート式)

③低温冷蔵ショーケース (ペアガラスタイプ)

型 式	全幅 (mm)	有効寸法 (mm)			奥行 (mm)	高さ (mm)	電源	消費電力 (W) 50Hz/60Hz	庫内温度	商品コード	価格
		上段	中段	下段							
OHGP-ART-900	900	760×300	760×340	800×540	600	1,150	単相100V	348/354	5℃±3	3130410	¥920,000
OHGP-ART-1200	1,200	1,060×300	1,060×340	1,100×540	600	1,150	単相100V	467/505	5℃±3	3130510	¥1,060,000
OHGP-ART-1500	1,500	1,360×300	1,360×340	1,400×540	600	1,150	単相100V	606/592	5℃±3	3130610	¥1,180,000

- 前面は透明度の高いスターファイアー使用ペアガラスで低温を実現
- 後引戸は高断熱の真空ガラススペーシアを使用。結露を防ぎます。

フレーム:18-8ステンレスヘアライン

中棚/2段(固定)

温度コントローラー付

庫内照明付

●フレーム仕上見本



ヘアライン



鏡面研磨

●スイッチ取付位置の種類



前スイッチ 横スイッチ

※前引戸タイプをお選びいただくと背面が壁にピッタリ接しますので上記2タイプをお薦めいたします。



後スイッチ

※両面引戸タイプをお選びいただいた場合

●カラーガラスの色見本(下記の11色以外は別途料金がかかります)

※カラーガラスの色は、改良のため予告なしに変更することがあります。

※印刷物ですので実際の色とは多少異なることがあります。

※カラーガラス部分をステンレス仕上に変更できます。



ブラック

リッチイエロー

ラベンダーブルー

ブライダルピンク

ナチュラルブラウン

アクアグリーン

ソフトホワイト

フレンチグレー

スノーブルー

クラシックレッド

ライトベージュ

26 ベーカーリーショップ
関連商品

27 焼物用品
焼アミ・焼アミ

28 フライヤー
餃子焼器

29 ファーストフード
テイクアウト用品

30 簡易調理用品

31 ウォーマー
おでん・酒燗器

32 冷・温蔵庫

冷蔵ショーケース フロアタイプ

NEW



⑦冷蔵ショーケース

天板・腰板:カラーガラス
側面:フロンズガラス(ビス止め)




型 式	全幅 (mm)	ケース 有効幅(mm)	奥行 (mm)	高さ (mm)	電源	消費電力(W) (50Hz/60Hz)	庫内温度	商品コード	価格
OHGU-NAa-1200	1,200	1,050	700	1,000	単相100V	220/242	7℃±3	3129710	¥970,000

卓上タイプ



②

NEW



⑧

②冷蔵ショーケース

フレーム18-8ステンレス鏡面仕上



型 式	全幅 (mm)	ケース有効幅 (mm)	奥行 (mm)	高さ (mm)	電源	消費電力(W) (50Hz/60Hz)	庫内温度	L(左)	R(右)	価格
OHLsb-1200	1,200	750	400	365	単相100V	237/224	5℃±3	8088410	8088420	¥460,000
OHLsb-1500	1,500	1,010	400	365	単相100V	256/249	5℃±3	8088430	8088440	¥500,000
OHLsb-1800	1,800	1,310	400	365	単相100V	297/285	5℃±3	8088450	8088460	¥580,000

⑧冷蔵ショーケース

フレーム18-8ステンレスヘアライン仕上
中棚1段付(固定棚)



型 式	全幅 (mm)	ケース有効幅(mm) 上段 下段	奥行 (mm)	高さ (mm)	電源	消費電力(W) (50Hz/60Hz)	庫内温度	B (後引戸)	価格	F (前引戸)	価格	W (両面引戸)	価格
OHLMb-Ta-1200L(左)	1,200	770 830	400	515	単相100V	177/214	7℃±3	8088471	¥460,000	8088491	¥500,000	8088800	¥490,000
OHLMb-Ta-1200R(右)	1,200	770 830	400	515	単相100V	177/214	7℃±3	8088481	¥460,000	8088511	¥500,000	8088810	¥490,000

高湿ディスプレイケース



つくりたての鮮度をそのままに

- 庫内は、常に高湿状態(湿度約80%)で保たれ、生クリームケーキなども作りたての風味をそのまま保存できます。
- 四面ペアガラス採用で断熱性に優れています。
- 温度調節可能(0℃~10℃)
- 上部と下部に冷却器を設けて冷却面積を増やすことで庫内の効率的な冷却を実現しました。

④高湿 ディスプレイケース HKD



型 式	全幅 (mm)	ケース 有効幅(mm)	奥行 (mm)	高さ (mm)	電源	消費電力(W) (50Hz/60Hz)	庫内温度	商品コード	価格
HKD-3B1	895	816	477	730	単相100V	175/195	0℃~10℃	5762110	¥529,000
HKD-4B1	1,195	1,116	477	730	単相100V	190/200	0℃~10℃	5762210	¥583,000

冷蔵ディスプレイケース



⑤冷蔵 ディスプレイケース KD-90D1



ホワイト 5761910 ¥313,000

ブラウン 5762010 ¥313,000

型 式	全幅 (mm)	ケース 有効幅(mm)	奥行 (mm)	高さ (mm)	電源	消費電力(W) (50Hz/60Hz)	庫内温度
KD-90D1	932	880	390	770	単相100V	170/156	5℃~15℃

※ロータリーコンプレッサー搭載
※冷却ユニット上置型のため庫内が広く使えます。
※棚位置が27mmピッチで自由に変更できます。

ショーケースの曇り止めに

⑥アルタン ケースフレッシュB-11

5337600 ¥1,500

150ml

●成分:全成分食品添加物
+アルコール

- 無害、無臭の上簡単、効果は24時間持続のため経済的
- 逆さ噴霧可



33 冷・温水ボトル・浄水器

34 ボット・ケトル

35 コーヒーマシーン・喫茶用品・ミキサー

36 グラスラック・効率収納用品

37 カート・台車

38 棚・シンク・作業台

39 手袋・マスク・シューズ・マット

32 冷・温蔵庫

Panasonic 冷凍ストッカー

うまさ丸ごと大量ストック。とれたての鮮度を守ります。



215ℓ

①パナソニック 冷凍庫
NR-FC22FA-W A3
6002210 ¥155,000



357ℓ

②パナソニック 冷凍庫
NR-FC36FA-W A3
6002110 ¥177,000



510ℓ

③パナソニック 冷凍庫
NR-FC51FA-W A3
6909210 ¥232,000

型 式	①NR-FC22FA-W	②NR-FC36FA-W	③NR-FC51FA-W
内 容 量(ℓ)	215	357	510
外 形 寸 法 (約)mm	幅 奥行 高さ 743 662 901	幅 奥行 高さ 1,108 662 901	幅 奥行 高さ 1,348 730 901
重 量	47kg	59kg	73kg
年間消費電力(kWh/年) (50/60Hz)	410/400	520/500	760/750
付 属 品	バスケット1個	バスケット2個 仕切板・カギ	バスケット2個
庫 内 灯	○	○	○

※外形寸法の奥行はハンドルを除く

- 広い庫内を包み込むように効率よく冷やす「5面冷却方式」
前後左右側面と底面から冷やすので、ムラが少なくすみます。
- 余裕のあるワイドな庫内。しかも幅を広く、高さを抑えた出し入れらくらく設計です。
- 食材を品種別に区分けて保存したり、小物食材の保存に便利
バスケットごと持ち運べます。
- 両手で出し入れできるドアスッター機構
全開位置で止まるので両手で出し入れができます。

エクセレンス冷凍庫



58ℓ

④スライド式冷凍庫
MA-6058SL A3
1078210 ¥80,000



66ℓ

⑤チェスト型冷凍庫
KF-066NF A3
1084800 ¥84,000



100ℓ

⑥チェスト型冷凍庫
KF-100NF A3
1084900 ¥88,000

型 式	④MA-6058SL		
内 容 量(ℓ)	58		
外 形 寸 法 (約)mm	幅 奥行 高さ 405 555 810		
重 量	27kg		
電 源	単相100V 50/60Hz		
消費電力(W)	70/75		
庫 内 温 度	-18℃以下		

付属品:霜取りへら
●スライドドア
●急速冷凍

型 式	⑤KF-066NF			⑥KF-100NF		
内 容 量(ℓ)	66			100		
外 形 寸 法 (約)mm	幅 奥行 高さ 404 554 845	幅 奥行 高さ 554 554 845	幅 奥行 高さ 554 554 845			
重 量	28kg			31kg		
電 源	単相100V 50/60Hz					
消費電力(W)	93			103		
冷 却 方 法	直冷式(ノンフロン)					
庫 内 温 度	-18℃以下					

付属品:バスケット、霜取りへら
●食材の鮮度をしっかり保存
●急速冷凍スイッチ付
●業務用の頻繁な開け閉めにも対応、金属製ヒンジ採用
●性能と品質を保証するフォースターマーク



181ℓ

⑦チェスト型冷凍庫
MV-6181 A3
1085000 ¥150,000



282ℓ

⑧チェスト型冷凍庫
MV-6282 A3
1085100 ¥185,000



362ℓ

⑨チェスト型冷凍庫
MV-6362 A3
1085200 ¥220,000



464ℓ

⑩チェスト型冷凍庫
MV-6464 A3
1085300 ¥260,000

型 式	⑦MV-6181			⑧MV-6282			⑨MV-6362			⑩MV-6464		
内 容 量(ℓ)	181			282			362			464		
外 形 寸 法 (約)mm	幅 奥行 高さ 725 695 850	幅 奥行 高さ 1,020 695 850	幅 奥行 高さ 1,260 695 850	幅 奥行 高さ 1,560 695 850								
重 量	35kg			50kg			65kg			78kg		
電 源	単相100V 50/60Hz											
消費電力(W)	110						130					
冷 却 方 法	直冷式(ノンフロン)											
庫 内 温 度	-18℃以下											

材質:本体内側/硬質アルミニウム

本体外側/鋼板

付属品:バスケット、霜取りへら

●温度上昇警告ランプ付

●急速冷凍スイッチ付

●生鮮食品の味と栄養を損なう細胞破壊を抑える急速冷凍機能付

●庫内を整理しやすい便利なバスケット付

●性能と品質を保証するフォースターマーク

このページの全商品は



dr DAIREI **ダイレイ**

SDシリーズ -30℃

- 設置スペースを最大限に活用できる立型タイプ
- 食材別管理を容易にするバスケット分別収納型



①スーパーフリーザー SD-521 **㊦**

7886800 ¥498,000
外寸:749×743+57(取手)×H1,725
有効内容量:472ℓ

②スーパーフリーザー SD-137 **㊦**

7886610 ¥198,000
外寸:553×625+24(取手)×H855
有効内容量:100ℓ

DFシリーズ -60℃

- 無風式で食材が乾燥せず、そのうえ、超低温-60℃だから食材の鮮度をしっかり保って、色も鮮やかに長期保存できます。



③スーパーフリーザー DF-500D **㊦**

7887420 ¥710,000
外寸:1,664×665+93(ヒンジ・取手)×H891
有効内容量:476ℓ

④スーパーフリーザー **㊦**

	外寸	有効内容量	商品コード	価格
DF-140D	723×605+93 ヒンジ・取手 ×H848	133ℓ	7887110	¥380,000
DF-200D	925×605+93 ヒンジ・取手 ×H848	191ℓ	7887120	¥440,000
DF-300D	1,264×605+93 ヒンジ・取手 ×H848	284ℓ	7887210	¥500,000
DF-400D	1,564×605+93 ヒンジ・取手 ×H848	368ℓ	7887310	¥580,000

型 式	DF-500D			DF-140D			DF-200D			DF-300D			DF-400D		
	幅	奥行	高さ	幅	奥行	高さ	幅	奥行	高さ	幅	奥行	高さ	幅	奥行	高さ
内 寸(mm)	1,501	500	670	560	440	640	761	440	640	1,101	440	640	1,401	440	640
性 能	庫内平均空気温度-60±3℃														
電源/コンセント形状	AC100V 1φ 50/60Hz / ㊦ ヘイコウ														
温度調節器	デジタルサーモ														
その他	警報音通知														
消費電力	596/521W(50/60Hz)			442/449W(50/60Hz)			373/396W(50/60Hz)			536/562W(50/60Hz)			481/495W(50/60Hz)		
消費電流	11.18/7.69A(50/60Hz)			6.50/5.73A(50/60Hz)			6.18/5.3A(50/60Hz)			7.92/7.05A(50/60Hz)			7.76/6.58A(50/60Hz)		
消費電力量	314.81/256.91Kwh(50/60Hz)			131.77/122.76Kwh(50/60Hz)			141.99/130.55Kwh(50/60Hz)			173.68/163.34Kwh(50/60Hz)			221.90/199.50Kwh(50/60Hz)		
重 量	約106kg			約57kg			約62kg			約76kg			約84kg		
付 属 品	バスケット×3・鍵×2			バスケット×1・鍵×2			バスケット×2・鍵×2			バスケット×3・鍵×2			バスケット×3・鍵×2		

●電気工事はお近くの電気工事店へご相談ください。 ●設置には専用回路2.2mm口電気回路が必要です。



**アイスクリーム、その他冷凍食品の
衛生的なディスプレイ販売**

- コーナー部分に曲面デザインを採用し、美観と安全性が向上
- 一体成型タイプの密栓を採用、演出効果抜群
- 曲面ガラス付スライド扉採用で衛生面も安心
- 無風冷却方式なので霜取りによる庫内温度の上昇がなく、食品の品質変化を防止
- 移動が楽なキャスター付

⑥無風冷凍ショーケース **㊦**

	外寸	内容量	重量	商品コード	価格
RIO-68S	680×650×H880	765	102ℓ	52kg	4649400 ¥148,000
RIO-100S	1,000×650×H880	765	190ℓ	63kg	4649200 ¥195,000
RIO-125S	1,250×650×H880	765	258ℓ	75kg	4649500 ¥230,000
RIO-150	1,500×650×H880	765	325ℓ	87kg	4649300 ¥258,000

型 式	RIO-68S			RIO-100S			RIO-125S			RIO-150		
	幅	奥行	高さ	幅	奥行	高さ	幅	奥行	高さ	幅	奥行	高さ
内 寸(mm)	530	500	530	850	500	530	1,100	500	530	1,350	500	530
性 能	-25℃±3											
電 源	AC100V 1φ 50/60Hz											
消費電力	306/305W(50/60Hz)			314/303W(50/60Hz)			362/352W(50/60Hz)			364/351W(50/60Hz)		
付 属 品	バスケット×2・鍵×1			バスケット×3・鍵×1			バスケット×4・鍵×1			バスケット×5・鍵×1		

●このカタログに掲載されている価格は、平成27年4月1日現在のものです。 ●価格・仕様は予告なしに変更する場合があります。予めご了承ください。

型 式	①SD-521			②SD-137		
	幅	奥行	高さ	幅	奥行	高さ
引き出し内寸 (mm)	276	508	138	350	360	135
	上 段	257	324	198	350	220
	最 下 段					
性 能	-30℃±3					
引き出し数	14個			4個		
断 熱 材	発泡ポリウレタン					
電 源	AC100V 1φ 50/60Hz					
消費電力	124/136W			75/77W		
警 報 装 置	警報ブザー					
重 量	108kg			約42kg		
外 装	高級仕上銅板白色アクリル樹脂焼付塗装					
内 装	硬質樹脂					

GSシリーズ

- 超低温高性能立型冷凍庫
- 食材別管理を容易にするバスケット分別収納型

-55℃~60℃

※ただし-60℃は連続運転時



⑤スーパーフリーザー GS-362 **㊦**

7886520 ¥570,000
外寸:660×675+35(取手)×H1,840
有効内容量:約284ℓ

■GS-362仕様

性 能	-55~-60℃±3	
引き出し	8個	
断 熱 材	硬質発泡ポリウレタン	
電 源	AC100V 50/60Hz	
消費電力	456/438W	
重 量	98kg	
外 装	高級仕上銅板白色アクリル樹脂焼付塗装	
内 装	硬質樹脂	

⑦チェストフリーザー **㊦**

	有効内容積	重量	商品コード	価格
NPA-396	365ℓ	55kg	7886820	¥230,000
NPA-506	464ℓ	62kg	7886830	¥298,000

- 冷気が逃げにくい上扉式チェストなので経済的です。
- 食品の出し入れに便利な収納バスケット付
- 冷凍ムラをなくす連続運転機能(SFスイッチ)
- 使用冷媒(HFC)はオン破壊係数ゼロ

■仕様

型 式	NPA-396			NPA-506		
	幅	奥行	高さ	幅	奥行	高さ
内寸(mm)	1,160	500	670	1,460	500	670
性 能	-25℃					
電 源	100V 50/60Hz					
消費電力	150/141W			172/152W		
庫内灯	無し					
付 属 品	バスケット×2 鍵×2			バスケット×3 鍵×2		

33 冷・温水ボトル

34 ポット・ケトル

35 喫茶用品・ミキサー

36 効率収納用品

37 カート・台車

38 棚・シンク

39 シュート・マスク

32 冷・温蔵庫

このページの全商品は



Panasonic

冷凍ストッカー省スペースタイプ



43ℓ



62ℓ



138ℓ

① パナソニック 小型
冷凍ストッカー SCR-S45 ㊦
6002520 ¥104,000② パナソニック 小型
冷凍ストッカー SCR-S65 ㊦
6002620 ¥132,000③ パナソニック
冷凍ストッカー SCR-S85 ㊦
1065820 ¥151,000

型 式	①SCR-S45	②SCR-S65	③SCR-S85
外 寸	531×318+(20)×H865	706×318+(20)×H865	776×473+(20)×H935
有効内容積	43ℓ	62ℓ	138ℓ
電 動 機	全密閉型出力60W	全密閉型出力75W	単相100V
消 費 電 力	単相100V58/57W(50/60Hz)	単相100V66/63W(50/60Hz)	78/76W
扉	左右スライド式2枚扉	左右スライド式2枚扉	左右スライド式2枚扉
重 量	約22kg	約27kg	約32kg
庫内温度	-20℃(調節可能)	-20℃(調節可能)	-20℃(調節可能)
収 容 能 力	5ℓバルク 4個 4ℓ舟形パット 3個 冷凍食品 約23kg	5ℓバルク 6個 4ℓ舟形パット 6個 冷凍食品 約35kg	5ℓバルク 12個 4ℓ舟形パット 12個 冷凍食品 約75kg

マークの見方

- バランスヒンジ扉
扉開閉角度が約35°~70°まで止められます。
- 急速冷却スイッチ
多量の食品を入れた時やすばやく凍らせる時に使用
- 盗難防止用カギ
盗難いらずに安心のカギ付
- 庫内灯
扉開閉時に連動して点灯し、暗い所でも庫内を見やすく照らします。
- 前面排水口
庫内掃除の際、排水が楽にできます。
- フラットボトム
底面の段差がなく、庫内が広々と使用できます。大きい食品も楽に収納
- キャスター
設置場所を楽々移動できます。
- バスケット
庫内整理に便利。取っ手をたためば庫内にスプーン収納できます。(一部機種を除く)
- 数値・スノコ
食品が直接底面に凍結するのを防ぎます。
- 底敷ラック
庫内底部をフラットにして使用できます。
- 霜取ヘラ
庫内の清掃に便利な専用ヘラ
- 高温警報ランプ
庫内の温度異常をランプで知らせてくれます。

チェストフリーザー



296ℓ

④ パナソニック
チェストフリーザー
SCR-D307V ㊦
2721910 ¥537,000

384ℓ

⑤ パナソニック
チェストフリーザー
SCR-D407V ㊦
2722010 ¥670,000

型 式	④SCR-D307V	⑤SCR-D407V
外 寸	1,264×705×H856	1,564×705×H856
有効内容積	296ℓ	384ℓ
電 源	単相100V 50/60Hz	単相100V 50/60Hz
消 費 電 力	333/278W	337/284W
温 度 調 節	Dixellデジタルコントローラー	Dixellデジタルコントローラー
扉	上面開閉式1枚扉	上面開閉式1枚扉
重 量	72kg	81kg
庫内温度	-40℃(調節可能)	-40℃(調節可能)



101ℓ

⑥ パナソニック
チェストフリーザー
SCR-FH10VA ㊦
2721710 ¥137,000

225ℓ

⑦ パナソニック
チェストフリーザー
SCR-RH22VA ㊦
2721810 ¥226,000

型 式	⑥SCR-FH10VA	⑦SCR-RH22VA
外 寸	552×592×H832	852×695×H858
有効内容積	101ℓ	225ℓ
電 源	単相100V 50/60Hz	単相100V 50/60Hz
消 費 電 力	62/64W	74/77W
温 度 調 節	自動温度調節器(ダイヤル式)	自動温度調節器(ダイヤル式)
扉	上面開閉式1枚扉	上面開閉式1枚扉
重 量	26kg	43kg
庫内温度	-20℃(調節可能)	-20℃(調節可能)

25 抜型・流し型

26 ベーカー・シヨップ
関連商品27 焼物器・焼アミ・
焼物用品28 餃子焼器・
フライヤー29 ファーストフード・
テイクアウト用品

30 簡易調理用品

31 ウォーマー・
おでん・酒燗器

32 冷・温蔵庫

このページの全商品は   



274ℓ

① パナソニック 冷凍ストッカー
タテ型 SCR-T270NA-PJ F74

6422310 ¥572,000

型 式	①SCR-T270NA-PJ
外 寸	614×703×H1,620
電 源	単相100V 50/60Hz
消 費 電 力	180/190W
庫 内 温 度	-30℃(調整可能)
内 容 量	274ℓ
重 量	81kg

- 盗難防止カギ付
- 設置場所を楽々移動できるキャスター付
- 庫内の清掃に便利な霜取ヘラ付
- 食品の出し入れに便利なスライド式専用収納容器を装備
(容器(大)36ℓ×4個 (小)16ℓ×1個)



110ℓ

155ℓ

② アップライトフリーザーノーフロスト F74

	外 寸	内 容 量	商品コード	価 格
FFU110R	545×570×H 845	110ℓ	4799600	¥78,000
FFU155RF	555×560×H1,440	155ℓ	4828000	¥130,000

型 式	FFU110R	FFU155RF
温 度	-20℃±2℃	-20℃±2℃
重 量	40kg	46kg
電 源	単相100V 50/60Hz	単相100V 50/60Hz
消費電力	電動機 75W 電熱器 -	78/88W 190/190W
冷凍室の性能	フォースター	フォースター
冷却方式および霜取方法	直接冷却/手動	間接冷却
庫内温度調節ダイヤル	●	●
急速冷凍スイッチ	●(ダイヤル)	●(スイッチ)
バスケット	●スライド式4段	カバー付トレイ1段、バスケット4段

●庫内に4段の冷却器を備えた直冷式



68ℓ

③ ノンフロンチェストフリーザー
JH68CR F74

4799700 ¥76,000

型 式	③JH68CR
外 寸	429×664×H835
電 源	単相100V 50/60Hz
消 費 電 力	43W
庫 内 温 度	-20℃±2℃
内 容 量	68ℓ
重 量	28kg

●庫内温度調節ダイヤル付

卓上超小型ブラストチラーフリーザー

Check! できたての熱い料理を一気に冷却、冷凍。美味しさや香りを封じ込み、再び加熱してもできたてのおいしい味を再現できます。また細菌類の好む約10℃～60℃の温度帯を短時間で通過させることができ、菌の増殖を抑え食中毒も防げます。



87ℓ

④ 急速冷却機 ブラストチラー
QXF-005BC5 F74

8817110 ¥1,260,000

型 式	④QXF-005BC5
寸 法	外形 700×700×H850 内形(庫内) 600×380×H417
有 効 内 容 積	87ℓ
取 容 能 力	ホテルパン1/1(H65):5枚
重 量	100kg
温 度 制 御	マイコン制御 デジタル温度表示
電 源	単相100V 50/60Hz
冷 却 時(50/60Hz)	消費電力(W) 845/858
霜 取 時(50/60Hz)	消費電力(W) 512/512

- 熱々の調理品の粗熱取りや冷却に
- ワンタッチスタートで難しい操作は不用
- 庫内乾燥モード付



⑤ 電気式 卓上型 超小型 ブラストチラーフリーザー「チリー」 F74

	外 寸	商品コード	価 格
CHILLY GN2/3(BF-030AG)	560×560×H520	5754400	¥800,000
CHILLY GN1/1(CF-031AG)	560×700×H520	5754410	¥890,000

型 式	CHILLY GN2/3(BF-030AG)	CHILLY GN1/1(CF-031AG)
チ リ ン グ サ イ ク ル	+90/+3℃	+90/+3℃
フ リ ー ジ ン グ サ イ ク ル	+90/-18℃	+90/-18℃
重 量	47kg	52kg
冷却能力:チリングサイクル 90分	8kg	8kg
冷却能力:フリージングサイクル 240分	5kg	5kg
電 源	単相100V	単相100V
消 費 電 力	587W	587W
電 流 値	3.40A	3.40A
付 属 品	ガイドレール・棚サポート	ガイドレール・棚サポート

- 調理物と生鮮食品の両方を急速冷却、急速冷凍する事ができ、更に冷蔵庫・冷凍庫の機能を合わせ持ったブラストチラーフリーザーです。
- ブラストチラーで、90分以内で食品の中心温度を90℃から3℃まで下げ、3℃以下に設定された庫内でチルド保存します。それだけの事で、食中毒を防ぎ、食品の乾燥を防ぎ、劣化を防ぎます。
- ブラストフリーザーで、240分以内で食品の中心温度を90℃から-18℃まで下げ、-18℃以下に設定された庫内で冷凍保存します。

33 冷・温水ボトル・浄水器

34 ポット・ケトル

35 喫茶用品・ミキサー・コーヒーメーカー

36 効率収納用品・グラスラック

37 カート・台車

38 棚・シンク・作業台

39 手袋・マスク・シューズ・マット

32 冷・温蔵庫

Haier ハイアール

ハイアールは、世界で160カ国で高い支持を得ている
ワールドワイドなブランドです。

庫内温度:冷蔵室/4℃以下 冷凍室/-18℃以下

25 抜型・流し型

26 ベーカー・シヨップ
関連商品27 焼物用品・焼アミ・
焼物用品28 フライヤー
餃子焼器・29 ファーストフード・
テイクアウト用品

30 簡易調理用品

31 ウォーマー・
おでん・酒燗器

32 冷・温蔵庫

⑫ハイアール 2ドアノンフロン 直冷式
冷凍冷蔵庫 JR-N106H (W) ㉗ ㉘ ㉙

0936430 ¥45,000

⑬ハイアール 2ドアノンフロン ファン式
冷凍冷蔵庫 JR-NF140H (W) ㉗ ㉘ ㉙

0937230 ¥57,000

型 式	⑫JR-N106H(W)	⑬JR-NF140H(W)
外 寸	480×556×H995	480×620×H1,157
有 効 内 容 積	冷蔵庫	73ℓ
	冷凍庫	33ℓ
電 源	単相100V 50Hz/60Hz	単相100V 50Hz/60Hz
	電動機	65W
消費電力	電熱装置	8W
冷 却 方 式	直冷式	ファン式
重 量	31kg	39kg
霜取方式	冷蔵庫	自動
	冷凍庫	手動

●ノンフロンタイプ



⑮ハイアール 直冷式 チェスト冷凍庫 JF-NC103F (W) ㉗ ㉘ ㉙

0936730 ¥44,000

⑯ハイアール 直冷式 チェスト冷凍庫 JF-NC205F (W) ㉗ ㉘ ㉙


0936930 ¥83,000

⑰ハイアール 直冷式 チェスト冷凍庫 JF-NC319A (W) ㉗ ㉘ ㉙

0936820 ¥105,000

型 式	⑮JF-NC103F(W)	⑯JF-NC205F(W)	⑰JF-NC319A(W)
外 寸	570×565×H885	940×565×H885	1,055×745×H910
有 効 内 容 積	103ℓ	205ℓ	319ℓ
電 源	単相100V 50/60Hz	単相100V 50/60Hz	単相100V 50Hz/60Hz
消費電力	60W	78W	95W
冷 却 方 式	直冷式	直冷式	直冷式
重 量	34kg	41kg	50kg
霜 取 方 式	手動	手動	—

●ノンフロンタイプ



⑩解凍くん SI ㉗

8508510 ¥6,800

255×185×H20

プレートサイズ:243×172×H8


重量:950g

材質:アルミニウム

コーナーガイド/シリコン

●冷凍食品を上のにのせるだけで
短時間で新鮮解凍

スピード解凍!スピード冷凍!!



表面積の広さ

熱の吸収、放出を段違い
の早さで実現!

⑪瞬間解凍皿クイックプレート ㉗

型 式	外 寸	g	商品コード	価格
KS-2825(大)	215×250×H29	754	6570900	¥2,000
KS-2826(小)	183×190×H25	548	6571000	¥1,800

材質:アルミニウム合金 フッ素樹脂加工

100ℓ



38ℓ

⑭ハイアール 直冷式冷凍庫
JF-NU40F (S) ㉗ ㉘ ㉙

0937120 ¥35,000

④ハイアール 1ドア 直冷式冷凍庫
JF-NU100E (W) ㉗ ㉘ ㉙

0936620 ¥44,000

型 式	⑭JF-NU40F(S)	④JF-NU100E(W)
外 寸	505×500×H540	480×556×H997
有 効 内 容 積	38ℓ	100ℓ
電 源	単相100V 50Hz/60Hz	単相100V 50Hz/60Hz
消費電力	70W	70W
冷 却 方 式	直冷式	直冷式
重 量	24kg	34kg
霜 取 方 式	手動	手動

●ノンフロンタイプ



40ℓ

⑰ハイアール 1ドア
直冷冷蔵庫 JR-N40E(W) ㉗ ㉘ ㉙

0936520 ¥24,000

型 式	⑰JR-N40E(W)
外 寸	475×440×H490
有 効 内 容 積	40ℓ
電 源	単相100V 50/60Hz
消費電力	55W
冷 却 方 式	冷気自然対流方式
重 量	18kg



型 式	⑨ML-40B
外 寸	400×430×H560
有 効 内 容 積	40ℓ
電 源	単相100V 50/60Hz
消費電力	63W
冷 却 方 式	ベルチェ式
庫 内 温 度	3℃~10℃
重 量	12.3kg

⑨エクセレンス 寝室用冷蔵庫 ML-40B ㉗ ㉘ ㉙

1084710 ¥37,000

●ベルチェ採用(ファン無し)で振動、騒音が一切無いので、寝室や客室に最適

●ノンフロンタイプ ●庫内運転スイッチ付 ●四面冷却

Panasonic コールドテーブル

- 内装ステンレス仕様で清掃しやすく衛生的
- ドアハンドル・網棚は抗菌仕様、扉パッキンには防カビ処理が施されています。
- 庫内各コーナーは、清掃しやすいボールコーナーです。



パナソニック コールドテーブル 74
①SUR-K1261C ②SUR-K1271C

パナソニック コールドテーブル 74
③SUR-K1561C ④SUR-K1571C

パナソニック コールドテーブル 74
⑤SUR-K1861CS ⑥SUR-K1871CS

型 式	有効内容積(ℓ)		外形寸法(mm)			消費電力 50/60(W)	重量 (kg)	商品コード	価格
	冷凍室	冷蔵室	幅	奥行	高さ				
①SUR-K1261C	104	110	1,200	600	H800	単相100V 287/327	80	8652210	¥809,000
②SUR-K1271C	138	140	1,200	750	H800	単相100V 309/345	86	8652310	¥1,052,000
③SUR-K1561C	146	154	1,500	600	H800	単相100V 360/359	88	8652410	¥876,000
④SUR-K1571C	193	198	1,500	750	H800	単相100V 363/361	95	8652510	¥1,096,000
⑤SUR-K1861CS	121	265	1,800	600	H800	単相100V 379/383	97	8652610	¥1,043,000
⑥SUR-K1871CS	157	350	1,800	750	H800	単相100V 383/388	109	8652710	¥1,373,000

※プラグ形状/単相15A・125V ※温度設定範囲/冷凍室:-25℃~-15℃ 冷蔵室:-6℃~8℃



パナソニック コールドテーブル 74
⑦SUR-K1261S ⑧SUR-K1271S

パナソニック コールドテーブル 74
⑨SUR-K1561S ⑩SUR-K1571S

パナソニック コールドテーブル 74
⑪SUR-K1861S ⑫SUR-K1871S

型 式	有効内容積(ℓ)		外形寸法(mm)			消費電力 50/60Hz(W)	重量 (kg)	商品コード	価格
	冷凍室	冷蔵室	幅	奥行	高さ				
⑦SUR-K1261S	240	110	1,200	600	H800	単相100V 134/138	72	8652810	¥588,000
⑧SUR-K1271S	316	140	1,200	750	H800	単相100V 137/143	78	8652910	¥797,000
⑨SUR-K1561S	328	154	1,500	600	H800	単相100V 139/145	78	8653010	¥662,000
⑩SUR-K1571S	432	198	1,500	750	H800	単相100V 144/153	84	8653110	¥844,000
⑪SUR-K1861S	415	265	1,800	600	H800	単相100V 164/178	87	8653210	¥779,000
⑫SUR-K1871S	546	350	1,800	750	H800	単相100V 170/184	98	8653310	¥915,000


※プラグ形状/単相15A・125V ※温度設定範囲/-6℃~12℃

備長炭+活性炭が効く



⑬ 冷蔵庫用 脱炭炭 大型 71

7887900 ¥760
外寸:161×38×H116
容量:240g
●使用期間...約6カ月(600ℓ以内)



消臭・除菌剤 冷蔵室用
ワサガード

⑬ スーパー100g 7355600 ¥4,000
効果期間:1穴...約5カ月(2,000ℓ対応)
2穴...約4カ月(4,000ℓ対応)
3穴...約3カ月(6,000ℓ対応)

⑭ 業務用350g 6171500 ¥2,900
効果期間:約40日(3,000ℓ対応)

⑮ 家庭用100g 6171600 ¥780
効果期間:約2カ月

抗菌・消臭・鮮度保持の効果

- ワサガードの成分はワサエキスをはじめ他の原料も食品添加物を使用しています。
- 人体に悪影響をおよぼす金属成分や有毒ガスを発生させる塩素系成分は一切含まれていませんので、安心してご使用いただけます。



消臭・除菌剤 冷凍室用
ワサガード

⑯ 業務用350g 8234600 ¥2,900
効果期間:約2カ月(冷凍室3,000ℓ対応)
外寸:80×180×H40

⑰ 家庭用100g 8234500 ¥780
効果期間:約3カ月(100ℓ対応)
外寸:77×75×H40



⑱ 竹炭大黒
野菜用 CDB-3007 72

1021500 ¥300
質量:約70g(炭4本不織布入)
●野菜の劣化を抑制し鮮度を保ちます。

33 冷・温水ボトル・浄水器

34 ボット・ケトル

35 喫茶用品・ミキサー・コーヒーマシン

36 効率収納用品・グラスラック

37 カート・台車

38 棚・シンク・作業台

39 手袋・マスク・シューズ・マット

32 冷・温蔵庫

遠赤外線温蔵庫 インフラル

このページの全商品は



遠赤外線温蔵庫の保溫とは

- 乾燥をおさえて温蔵が可能です。
- 食品表面の乾燥がおさえられます。加湿の必要がありません。
- 内蔵面から遠赤外線が均一に放射され、食材を適温で安定した状態で保ちます。
- 遠赤外線は、非遠赤外線よりも食品の芯温を5℃～7℃も高く温蔵することができます。

- 遠赤外線は、庫内温度の初期上昇が非遠赤外線よりも5分～10分も早いので、扉の開閉によって低下した庫内温度の復帰も非常に早くなります。
 - 遠赤外線は、非遠赤外線よりも庫内の安定時温度を約5℃も高く温蔵しています。
- 棚移動フリー**
- 棚網の位置は自由に変えられます。また、使用時には、お料理ごと引き出せます。



①インフラル NH-700M

6001600 ¥1,360,000
外寸:1,300×850×H1,365
付属品:ステンレス棚レール 6段分
ステンレスワイヤーラック 6枚

- 広い庫内スペース
扉が両開きになり、中央に柱がないので庫内スペースが有効に使え、お料理の出し入れが簡単です。
- 安全なドアストッパー付
移動の時に扉が開かないように、マグネット式のストッパーが付いています。
※シートパンは別売になります。

⑧遠赤外線温蔵庫
インフラル NH-500MT

6001310 ¥1,050,000
外寸:600×825×H1,695

- 付属品: ステンレス棚レール8段付(可変式)
φ125キャスター(自在×2、固定×2)
- お料理の出し入れが簡単な2ドアタイプで、庫内温度の変化も少ない省エネ設計です。
 - アルミシートパンが直に収納できますので、食材の出し入れが簡単になりました。
※シートパンは別売になります。



③インフラル NH-350M

3098200 ¥800,000
外寸:670×840×H1,460
付属品: ステンレス棚レール×7段(可変式)
●移動時に扉が開かないように、ラッチ式取手付
●設置・移動がスムーズなゆりの容量タイプ
※シートパンは別売になります。

ワンステップストッパー

側面の引き出し取手

型 式	庫内有効寸法 幅×奥行×高さ	庫内容量	製品重量	庫内温度 調整範囲	電源	消費電力	適合トレーサイズ	棚ピッチ	温庫制御方式
①NH-700M	1,000×675×950	672ℓ	133kg(棚板含む)	常温～90℃	単相100V 50/60Hz	1,450W	455×655×25	50mm	PID制御方式
⑧NH-500MT	500×685×1,355	426ℓ	129kg(レール含む)	常温～90℃まで 自由設定可能	単相100V 50/60Hz	1,450W	655×455×25	30mm	PID制御方式
③NH-350M	470×655×1,050	352ℓ	86kg(レール含む)	常温～90℃	単相100V 50/60Hz	1,150W	455×655×25	72.5mm	PID制御方式

※電源コード2m ※温蔵方式は、庫内壁感熱式

⑨遠赤外線温蔵庫
インフラル NH-50GT

6569810 ¥100,000
外寸:500×423×H480
※パンチングアルミ棚3枚付

⑩遠赤外線温蔵庫
インフラル NH-130GT

6001510 ¥520,000
外寸:600×618×H737
※ステンレス棚レール3段
ステンレスワイヤーラック3枚付
●2段重ね金具を使って、簡単に重ねてご使用できます。
●天板を付ければ、作業台や、軽量の器具を置くことができます。

型 式	庫内有効寸法 幅×奥行×高さ	庫内容量	製品重量	庫内温度 調整範囲	電源	消費電力	適合トレーサイズ	棚ピッチ	温庫制御方式
⑨NH-50GT	432×350×361	54ℓ	18kg(棚板含む)	70℃～80℃で 自動変更	単相100V 50/60Hz	360W	—	115mm	バイメタル式サーモスタット
⑩NH-130GT	500×490×500	120ℓ	45kg(棚板含む)	常温～90℃まで 自由設定可能	単相100V 50/60Hz	1,000W	470×470×30	30mm	PID制御方式

※電源コード2m ※温蔵方式は、庫内壁感熱式

●このカタログに掲載されている価格は、平成27年4月1日現在のものです。税抜価格です。 ●価格・仕様は予告なしに変更する場合があります。予めご了承ください。

25 抜型・流し型

26 ベーカリーショップ
関連商品27 焼物器・焼アミ・
焼物用品28 餃子焼器・
フライヤー29 ファーストフード・
テイクアウト用品

30 簡易調理用品

31 ウォーマー・
おでん・酒燗器

32 冷・温蔵庫

このページの全商品は



電気温蔵庫ビーフェット ラチェット式

- コンパクトなボディに、無駄を省いたシンプルなお設計
- スペースに応じて選べる豊富なサイズを取揃えました。
- 広い庫内は棚板間隔を自由に換えられ(棚板ピッチは25mm間隔)、デッドスペースが生じません。



①ニッセイ 遠赤外線温蔵庫
NB-4EG (ガラス扉)

8346900 ¥164,000



②ニッセイ 電気温蔵庫
NB-7FG (ガラス扉)

3133710 ¥218,000



③ニッセイ
電気温蔵庫 NB-7F

0925210 ¥189,000

型 式	外形寸法	庫内有効寸法	内容積	重量	使用温度範囲	電源	消費電力	安全装置	棚板	棚板寸法(mm)
①NB-4EG	W465×D390×H533	W376×D300×H350	39ℓ	15kg	65℃～80℃	単相100V 50/60Hz	440W	113℃ヒューズ	3段固定	W375×D295
②NB-7FG	W475×D430×H755	W340×D340×H520	60ℓ	24kg	65℃～90℃	単相100V 50/60Hz	450W	129℃リセット付	4枚 25mm間隔可変	W318×D305×H15
③NB-7F	W475×D430×H755	W340×D340×H520	60ℓ	25kg	65℃～90℃	単相100V 50/60Hz	450W	サーモスタット	4枚 25mm間隔可変	W310×D310×H15

※温度調節:電子式サーモスタット デジタル温度表示付

※多量に水蒸気が発生するタオル、おしぼり等の保温には絶対に使用しないでください。故障の原因になります。



④ニッセイ 電気温蔵庫
NB-11FG (ガラス扉)

3133810 ¥253,000



⑤ニッセイ
電気温蔵庫 NB-11F

0925310 ¥217,000



⑥ニッセイ 電気温蔵庫
NB-41FG (ガラス扉)

3133910 ¥787,000
※ファンにより、温風を庫内全体に循環させます。



⑦ニッセイ 電気温蔵庫
NB-41F (温風循環式)

0925410 ¥687,000
※ファンにより、温風を庫内全体に循環させます。

型 式	外形寸法	庫内有効寸法	内容積	重量	使用温度範囲	電源	消費電力	安全装置	キャスター	棚板	棚板寸法(mm)
④NB-11FG	W535×D500×H 850	W400×D410×H 615	100ℓ	36kg	65℃～90℃	単相100V 50/60Hz	450W	129℃リセット付 サーモスタット	—	5枚 25mm間隔可変	W377×D374×H15
⑤NB-11F	W535×D500×H 850	W400×D410×H 615	100ℓ	34kg	65℃～90℃	単相100V 50/60Hz	450W		—	5枚 25mm間隔可変	W377×D374×H15
⑥NB-41FG	W910×D700×H1,810	W650×D475×H1,315	400ℓ	144kg	65℃～90℃	単相100V 50/60Hz	1,300W (ヒーター1,240W・ ファン60W)	—	φ100	9枚 25mm間隔可変	W630×D415×H20
⑦NB-41F	W910×D700×H1,810	W650×D475×H1,315	400ℓ	140kg	65℃～90℃				φ100	9枚 25mm間隔可変	W630×D415×H20

※温度調節:電子式サーモスタット デジタル温度表示付

※多量に水蒸気が発生するタオル、おしぼり等の保温には絶対に使用しないでください。故障の原因になります。

●このカタログに掲載されている価格は、平成27年4月1日現在のものです。●価格・仕様は予告なしに変更する場合があります。予めご了承ください。

33 冷・温蔵庫
浄水器

34 ポット・ケトル

35 喫茶用品・ミキサー
コーヒーマシーン

36 効率収納用品
グラスラック

37 カート・台車

38 棚・シンク
作業台

39 手袋・マスク
シューズ・マット

32 冷・温蔵庫

遠赤外線温蔵庫ビーフェポット

このページの全商品は



料理を芯から温め、しかも乾燥やべたつきを抑え、作りたての美味しさを長時間保ちます。

遠赤外線温蔵庫は、お料理の乾燥を極力抑え、芯からやさしく保温します。
庫内の両サイドと下面に取り付けた遠赤外線パネルヒーターで温めることによって、温度ムラを少なくしました。



①ニッセイ 遠赤外線温蔵庫
NB-600EGW
(ポリカーボネート扉) **㊦**

3133200 ¥1,320,000

●別売りシートパン(660×455)サイズが12枚収納
できます。

②ニッセイ 遠赤外線温蔵庫
NB-490EG (ガラス扉) **㊦**

6001900 ¥1,090,000

※100Vコンセントは、15A以上の専用コン
セントをご使用ください。

③ニッセイ 遠赤外線温蔵庫
NB-260EG (ガラス扉) **㊦**

8346800 ¥760,000

④ニッセイ 遠赤外線温蔵庫
NB-100EG II (ガラス扉) **㊦**

6001800 ¥404,000



⑤ニッセイ 遠赤外線温蔵庫
NB-60EG (ガラス扉) **㊦**

3133100 ¥314,000

型 式	①NB-600EGW	②NB-490EG	③NB-260EG	④NB-100EG II	⑤NB-60EG
外形寸法	1,200×800×H1,365	975×755×H1,810	815×725×H1,150	535×500×H875	475×430×H777
庫内有効寸法	960×667×H 950	710×525×H1,320	750×525×H 710	400×410×H615	340×340×H520
内 容 積	600ℓ	495ℓ	260ℓ	100ℓ	60ℓ
電 源	単相100V 50/60Hz				
消費電力	1,340W	1,300W	780W	450W	450W
温度調節	電子式サーモスタット(デジタル温度表示付き)				
使用温度範囲	65℃～90℃				
安全装置	129℃リセット付サーモスタット	129℃リセット付サーモスタット	129℃リセット付サーモスタット	129℃リセット付サーモスタット	129℃リセット付サーモスタット
キャスター	φ125(左側ストッパー付)	φ100自在(前輪ストッパー付)			
棚 板	6枚 25mm間隔可変	9枚 25mm間隔可変	4枚 25mm間隔可変	5枚 25mm間隔可変	4枚 25mm間隔可変
棚 寸 法	695×475×H20		695×475×H20	370×380×H15	
棚 板 寸 法	940×660				310×310×H15
重 量	152kg	150kg	80kg	34kg	24kg

電気温蔵庫(加湿機構付)

できたての温度・食感をそのままに。

温蔵温度・湿度をコントロール

温蔵する食品に合わせて温度・湿度を調節することができる温蔵庫です。

ご飯の長時間温蔵も実現
ご飯を長時間温蔵した場合の褐変現象(メイラード反応)を防止し、約18時間の温蔵を可能にしました。

強制循環でムラなく温蔵

熱と蒸気はファンにより強制的に循環され食品を包み込みながら温蔵を行います。



電気温蔵庫(加湿機構付)

外寸:750×800×H1,950

⑥標準タイプ FWC75802C **㊦**

商品コード 価格

50Hz 8160100 ¥1,030,000

60Hz 8160200 ¥1,030,000

⑦ハイグレードタイプ FWC75802H **㊦**

商品コード 価格

50Hz 8160300 ¥1,110,000

60Hz 8160400 ¥1,110,000

※ハイグレードタイプは、デジタル表示付温度調節器とセ
ンサー検出方式の庫内湿度調節を採用しております。



⑧電気温蔵庫 FWC75854WH
(加湿機構付)

パッスルタイプ **㊦**

外寸:750×800×H1,950

商品コード 価格

50Hz 8160500 ¥1,317,000

60Hz 8160600 ¥1,317,000

※本体の両面から食品の出し入れができます。
本体はハイグレード仕様です。

型 式	庫内寸法 幅×奥行×高さ	有効 内容積	温度調節 範囲	湿度調節 範囲(%)	ヒーター出力(kW) 乾熱 湿熱	ファンモーター出力 (kW)	電源	総合消費電力 (50/60Hz・kW)	手元開閉器 容量	給水	排水	製品重量
⑥FWC75802C	630×700×H1,425	623ℓ	常温～100℃	—	2.0 0.8	0.1	三相200V	3.0	15A	15A	25A・φ16	152.0kg
⑦FWC75802H	630×700×H1,425	623ℓ	常温～82℃	50～90	2.0 0.8	0.1	三相200V	3.0	15A	15A	25A・φ16	152.0kg
⑧FWC75854WH	630×750×H1,425	663ℓ	常温～82℃	50～90	2.0 0.8	0.1	三相200V	3.0	15A	15A	25A・φ16	160.0kg

●このカタログに掲載されている価格は、平成27年4月1日現在のもので、税抜価格です。 ●価格・仕様は予告なしに変更する場合があります。予めご了承ください。

25 抜型・流し型

26 ベーカリーショップ
関連商品

27 焼物用品・焼アミ・
焼物器

28 フライヤー
餃子焼器

29 ファーストフード・
テイクアウト用品

30 簡易調理用品

31 ウォーマー・
おでん・酒燗器

32 冷・温蔵庫



このページの全商品は 

カートイン式電気温蔵庫

食品の投入・取り出し作業をカートにより一度に大量に行える温蔵庫です。
食品の収納方法により2種類のカートを選ぶことができます。
本体は標準タイプとハイグレードタイプをご用意しています。



※写真はFWC8590



①カートイン 温蔵庫 FWC8590C

商品コード	価格
50Hz 7558300	¥1,010,000
60Hz 7558400	¥1,010,000

外寸:850×900×H2,000

②カートイン 温蔵庫 ハイグレードタイプ FWC8590H

商品コード	価格
50Hz 7558500	¥1,139,000
60Hz 7558600	¥1,139,000

外寸:850×900×H2,000

●ハイグレードタイプ(モデルNo末尾にH)は庫内温度調節にデジタル式を採用、庫内温度調節はセンサー検出方式を採用し、50~90%で調節が可能です。

③温蔵庫用カート FC2 (ホテルパン2/1用)

7558700	¥223,000
外寸:650×750×H1,500	
棚数:12段	
重量:31kg	

④FC-2専用 ユニバーサル棚受 (シートパン用)

8160700	¥7,630
※FC-2でシートパンを収納する場合の幅広のレールです。 (最大12段まで可能)	

⑤温蔵庫用カート FC3 (シートパン専用)

7558800	¥245,000
外寸:650×750×H1,500	
棚数:12段	
重量:31kg	

型 式	棚数	収容数		キャスター (mm)	製品重量	備考
		ホテルパン	シートパン			
③FC2	12段	1/1×H65×24個	456(W)×675(D)×25(H)×12枚	φ125×4(ブレーキ付×2)	31kg	ホテルパン・シートパン兼用
⑤FC3	12段	-	456(W)×675(D)×25(H)×12枚	φ125×4(ブレーキ付×2)	31kg	シートパン専用

型 式	庫内寸法(mm)			有効 内容積	温度調節 範囲	湿度調節 範囲	ヒーター出力(kW)		ファンモーター出力 (kW)	電源	総合消費電力 (50/60Hz-kW)	手元開閉器 容量	給水	排水	製品重量
	間口	奥行	高さ				乾熱	湿熱							
①FWC8590C	730	800	H1,610	938ℓ	常温~82℃	-	2.0	0.8	0.1	3P200V	3.0	15A	15A	φ16	190kg
②FWC8590H	730	800	H1,610	938ℓ	常温~82℃	50~90%	2.0	0.8	0.1	3P200V	3.0	15A	15A	φ16	190kg


クレスコホットカート




シートパンやホテルパンなど、同時に収納可能

- 幅広い用途に対応できるユニバーサルアングル
- 庫内に均一に温風を送るので温度変化もなく、食材の乾燥も防ぎます。

⑥クレスコ ホットカート H-137-UA-12C


7892310	¥852,000
(ユニバーサルアングル12段タイプ)	
外寸:780×920×H1,870	
単相:100V 1,333W	
※単相200V仕様 7892320 ¥852,000  もございます。	

型 式	ホットカート H-137-UA-12C	
庫内有効寸法	552×711×H1,389	
サーモスタット	室温~93℃まで調節可能	
材 質	本 体	硬質アルミ
	扉	外側:硬質アルミ 内側:SUS430
ペ ー ス	硬質アルミ	
キ ャ ス タ ー	ゴム製 φ127 4輪自在 (2輪ストッパー付)	
棚	硬質アルミ製 ユニバーサルアングル12段	
棚 ビ ッ チ	114.3mm間隔でパンを収納 38.1mm間隔でアングルを調節可能	
重 量	138kg	
コ ー ド 長 さ	1.8m	



ユニバーサルアングルタイプ

- クレスコのオリジナルデザインで幅広く様々なサイズのシートパンやホテルパンを収納する事ができます。
- 38mm間隔でアングルを調節できます。



●対応パンサイズ

- 530×650mm (20-3/4"×25-1/2") 1/2サイズホテルパン
- 325×530mm (12-3/4"×20-3/4") 1/3サイズホテルパン
- 558×508mm (22"×20") ロースト・ベイクパン
- 254×508mm (10"×20") ロースト・ベイクパン
- 454×655mm (18"×26") シートパン
- 355×457mm (14"×18") サービストレイ

33 冷・温水ボトル・浄水器

34 ボット・ケトル

35 喫茶用品・ミキサー・コーヒーマシーン

36 効率収納用品・グラスラック

37 カート・台車

38 棚・シンク・作業台

39 シューズ・マスク・作業用

32 冷・温蔵庫

電気ホットワゴン

できたての温かさを保温
ホットワゴンは配膳に便利な場所に移動させて保温できます。

このページの全商品は



①電気 ホットワゴン HW-450 ㊦

5197700 ¥533,000
800×885×H1,750

②電気 ホットワゴン HW-450G (ガラス扉タイプ) ㊦

5197800 ¥621,000
800×885×H1,750

③電気 ホットワゴン HW-251 ㊦

5197900 ¥390,000
650×885×H1,050

- 本体アルミニウム製で軽量のため移動も楽にできます。
- シロッコファンにより熱風を循環させるので庫内温度のムラが少なくなりました。
- 電装品はユニット化され、ワンタッチで本体より取り外すことができ、洗浄時の電気トラブルもありません。

型 式	庫内有効寸法 幅×奥行×高さ(mm)	バット最大収納数 (サイズ:455×660×25)	付属品 バット数	電気単相100V		温度設定 範囲	リード線2m -プラグ付	本体重量 (kg)
				ファン	ヒーター			
①HW-450	472×720×H1,285	18枚	10枚	60W	1.24kW	65℃~93℃	接地2P-15A (㊦)	142
②HW-450G	472×720×H1,285	18枚	10枚	60W	1.24kW	65℃~93℃	接地2P-15A (㊦)	144
③HW-251	472×720×H 585	8枚	5枚	60W	990W	65℃~93℃	接地2P-15A (㊦)	88

※専用アルミバット 8166300 ¥6,000 ㊦

※キャスターφ125 4輪自在(2輪はスッパ付)

遠赤外線ホットワゴン

遠赤外線ヒーターで食品の中まで保温
遠赤外線による加熱は食品の内部にまで浸透して、
食品の表面と内部との温度差を少なくして美味しく保温できます。



④遠赤外線 ホットワゴン ㊦

商品コード	価格
HWNI-450	6707000 ¥955,000
HWNI-450G	6707100 ¥1,043,000

800×885×H1,750

- 扉、およびバットを受ける棚受けはすべて簡単に取りはずしでき庫内の洗浄が楽にできます。

庫内寸法	462×753×H1,355
電 源	単相100V 1,350W
バット収納数	13枚(棚ピッチ 85mm)
温度設定	65℃~90℃
重 量	130kg(Gは132kg)
付属バット数	10枚
バット寸法	455×660×H29

※専用アルミバット 8166300 ¥6,000 ㊦

※キャスターφ125 4輪自在(2輪はスッパ付)

※写真はオールステンレスタイプです。
(Gはガラス扉タイプ)

NKホットワゴン

丈夫で衛生的なオールステンレス製
2ドアタイプで使い易く作業時の庫内温度の変化を最小限におさえます。



⑤ホットワゴン NK ㊦

商品コード	価格
NHW-600	6504500 ¥608,000
NHW-600G	6504700 ¥698,000

外寸:600×815×H1,705

商品コード	価格
NHW-800	6504600 ¥690,000
NHW-800G	6504800 ¥774,000

外寸:805×610×H1,705

型 式	NHW-600 NHW-600G	NHW-800 NHW-800G
庫内寸法	470×735×H1,230	675×530×H1,230
電 源	単相100V 1,250W	
バット収納数	13枚(棚ピッチ 86mm)	
温度設定	20℃~85℃	
重 量	110kg(Gは113kg)	
付属バット数	10枚	
バット寸法	456×657×H25	

※キャスターφ125 4輪自在(2輪はスッパ付)

※写真はオールステンレスタイプです。
(Gはガラス扉タイプ)

電気チルドワゴン (高湿高鮮度庫)

前日に仕込んで、ノーラップでも、鮮度そのまま宴会場に直行できます。
●お刺身100人前、オードブル120人分を1台で配膳できます。

⑦電気 チルドワゴン (高湿高鮮度庫) ㊦

商品コード	価格
CWC-450N II	6002000 ¥998,000
CWC-450N II G	6577100 ¥1,166,000

外寸:637×920×H1,803

庫内寸法	460×660×H1,217
電 源	単相100V 261/278W
庫内温度	0℃~6℃
収納数	バット13枚(棚ピッチ80mm)
重 量	135kg(Gは140kg)
付属品	バット(456×660×H29)10枚

※専用アルミバット 8166300 ¥6,000 ㊦

※写真はオールステンレスタイプです。
(Gはガラス扉タイプ)

電気コールドワゴン

家庭用電源100Vでも使える移動冷蔵庫

⑧電気 コールドワゴン ㊦

商品コード	価格
CW-451	3134000 ¥789,000
CW-451G	3134100 ¥832,000

外寸:800×890×H1,750

庫内寸法	472×685×H1,045
電 源	単相100V 650W
取 納 数	バット13枚(棚ピッチ70mm)
重 量	142kg(Gは144kg)
付 属 品	バット(455×660×H29)6枚

※専用アルミバット 8166300 ¥6,000 ㊦

※写真はオールステンレスタイプです。
(Gはガラス扉タイプ)

フードキャビ

お料理をできたての状態でおいしく保存する温蔵庫
サーモスタットで安全性も十分
ふき取りは簡単、清掃もラクで衛生的です。



①温蔵庫 FC-8S ㊦
7352000 ¥36,000



②温蔵庫 FC-15S ㊦
6711900 ¥41,000



③温蔵庫 FC-28 ㊦ ㊧ ㊨
7403300 ¥54,000
●電子サーモの採用により、庫内温度の安定感が、一層アップ!



④温蔵庫 FC-50 ㊦
8170010 ¥90,000

型式	①FC-8S	②FC-15S	③FC-28	④FC-50	⑤FC-100
仕様					
定格電圧	単相100V 50/60Hz	単相100V 50/60Hz	単相100V 50/60Hz	単相100V 50/60Hz	単相100V 50/60Hz
消費電力	120W	165W	570W	500W	650W
温度調節	バイメタル式サーモスタット	バイメタル式サーモスタット	電子制御式	バイメタル式サーモスタット	液体膨張式サーモスタット
庫内温度	標準温度70℃~80℃	標準温度70℃~80℃	標準温度70℃~80℃(2段切換)	標準温度70℃~80℃	標準温度30℃~85℃
安全装置	温度ヒューズ	温度ヒューズ	温度ヒューズ	温度ヒューズ	温度ヒューズ
外形寸法	W350×D275×H290	W450×D275×H355	W450×D410×H450	W450×D419×H616	W500×D502×H810
庫内寸法	W274×D195×H185	W374×D195×H250	W360×D316.5×H345	W350×D314×H450	W400×D414×H615
庫内容量	10ℓ	18ℓ	38ℓ	50ℓ	100ℓ
重量	5kg	6.5kg	11kg	14.5kg	27kg
収容能力	弁当箱8個	弁当箱15個	弁当箱28個	弁当箱40個	弁当箱60個

※弁当箱収納数は、167×120×H45を基準にしております。



⑤温蔵庫 FC-100 ㊦ ㊧ ㊨
0921400 ¥175,000
●オールステンレスボディ
●温度調節機能付
※棚皿は、上下移動可能です。



写真はHP-28です。

温蔵庫 ㊦ ㊧ ㊨
商品コード 価格
⑥HP-28 3133000 ¥76,000
⑦HP-42 3133010 ¥86,000



⑧小型温蔵庫 ㊦ ㊧ ㊨
HP-46Gガラス扉 ㊦
7886200 ¥106,000

型式	⑥HP-28	⑦HP-42	⑧HP-46G
仕様			
電源	単相100V 50/60Hz	単相100V 50/60Hz	単相100V 50/60Hz
消費電力	220W	220W	220W
温度調節	固定式サーモスタット方式	固定式サーモスタット方式	固定式サーモスタット方式
庫内温度	65℃~75℃	65℃~75℃	65℃~75℃
安全装置	110℃ 6A温度ヒューズ	113℃ 10A温度ヒューズ	110℃ 6A温度ヒューズ
外形寸法(mm)	380×435×H470	465×440×H488	465×440×H488
庫内寸法(mm)	280×350×H350	376×350×H350	376×350×H350
内容積	34.3ℓ	46ℓ	46ℓ
重量	10.3kg	12.1kg	14.3kg
収容能力	弁当箱28個	弁当箱42個	—

※弁当箱収納数は、175×120×H45を基準にしております。



⑨ホリゾン 温蔵庫 ㊦
HW-P17 ㊦
7390000 ¥40,700



⑩ホリゾン 温蔵庫 ㊦
HB-113R ㊦
3136000 ¥33,000



⑪ホリゾン 温蔵庫 ㊦
HB-114R ㊦
3133400 ¥36,000



⑫ホリゾン 温蔵庫 ㊦
HB-118R ㊦
3133500 ¥41,000

型式	⑨HW-P17	⑩HB-113R	⑪HB-114R	⑫HB-118R
仕様				
定格	100V-180W	100V-130W	100V-210W	100V-230W
外形寸法	438×280×H350	353×280×H252	422×283×H280	450×283×H350
庫内寸法	360×198×H240	278×213×H145	346×214×H165	375×214×H251
重量	4.8kg	5.1kg	6.6kg	8.2kg
収容能力	弁当箱12個	弁当箱6個	弁当箱6個	弁当箱15個

※弁当箱収納数は、160×118×H40を基準にしております。

33 冷・温水ボトル・浄水器

34 ポット・ケトル

35 喫茶用品・ミキサー・コーヒーマシン

36 効率収納用品・グラスラック

37 カート・台車

38 棚・シンク・作業台

39 手袋・マスク・シューズ・マット

32 冷・温蔵庫

HOT CABI ホットキャビ

横扉タイプ

25 抜型・流し型

26 ベーカリー・シヨップ
関連商品

27 焼物用品
焼物器・焼アミ・

28 餃子焼器・
フライヤー

29 フェーストフード・
テイクアウト用品

30 簡易調理用品

31 ウォーマー・
おでん・酒燗器

32 冷・温蔵庫



① **タイジ ホットキャビ HC-38**
7403200 ¥58,000
おしぼり約198本



② **タイジ ホットキャビ HC-38NA**
0833800 ¥140,000
おしぼり約198本



③ **タイジ ホットキャビ HC-50**
0921301 ¥100,000
おしぼり約264本



④ **タイジ ホットキャビ HC-1D**
0920010 ¥85,000
おしぼり約132本



⑤ **タイジ ホットキャビ HC-18S**
7239000 ¥43,000
おしぼり約95本



⑥ **タイジ ホットキャビ HC-2D**
0920110 ¥48,000
おしぼり約66本



⑦ **タイジ ホットキャビ HC-10S**
0920210 ¥38,000
おしぼり約45~54本用



⑧ **エコノミー清拭車 NB 812**
8395800 ¥250,000
電源:100V 1700W
サイズ:510×340×H970
キャスター:100mm
タオル収納:35~40本
●高性能サーモスタットによる自動温度管理
●特殊釜により早沸機構で経済的
●空焚き防止装置付
●二重構造で保温
●水位計、温度計の表示は見易く水量、温度の管理も簡単

型 式	定格電圧	消費電力	温度調節	庫内温度	外形寸法		庫内寸法	庫内容量 (ℓ)	棚板	重量 (kg)
					幅×奥行×高さ (mm)	幅×奥行×高さ (mm)				
①HC-38	単相100V 50/60Hz	570W	電子制御	70°C~80°C(2段切替)	450×410×H450	360×316.5×H345	38	3枚	12	
②HC-38NA	単相100V 50/60Hz	410W	表示付マイコン制御	30°C~90°C	450×410×H450	360×316.5×H345	38	3枚	13	
③HC-50	単相100V 50/60Hz	500W	バイメタル式サーモスタット	70°C~80°C	450×419×H616	350×314×H450	50	4枚	14.5	
④HC-1D	単相100V 50/60Hz	400W	バイメタル式サーモスタット	70°C~80°C	450×397×H495	350×314×H115	26(13×2)	2枚	13	
⑤HC-18S	単相100V 50/60Hz	165W	バイメタル式サーモスタット	70°C~80°C	450×275×H355	374×195×H250	18	2枚	6.5	
⑥HC-2D	単相100V 50/60Hz	200W	バイメタル式サーモスタット	70°C~80°C	450×397×H281	350×314×H115	13	1枚	8	
⑦HC-10S	単相100V 50/60Hz	120W	バイメタル式サーモスタット	70°C~80°C	350×275×H290	274×195×H185	10	1枚	5.5	

※安全装置は、温度ヒューズです。

※おしぼりはP1216にございます。

タイジ 遠赤外線温蔵庫

電子温度コントロール採用
設定温度と温度安定性が優れています。
新断熱構造(省エネルギー設計)
熱損失の高い底面・背面に高性能断熱ボードを採用



⑨ **ホリゾン ホットボックス HB-40NR**
3136500 ¥63,000

- 光触媒ユニット搭載
庫内上部に紫LED2灯標準装備
紫外線+酸化チタンで光触媒
- マイコン制御方式
電子制御方式でいつも安定温度
温度は高温(約80°C)/低温(約70°C)の2段階切替



⑩ **タイジ 温蔵ショーケース FC-50G**
2860901 ¥120,000
外寸:450×419×H616



⑪ **タイジ 遠赤外線 温蔵庫 EFC-100**
7968400 ¥300,000
外寸:500×502×H810
※ステンレスボディ



⑫ **タイジ 遠赤外線 温蔵庫 EFC-38**
7968300 ¥92,000
外寸:450×410×H450

型 式	⑨HB-40NR
扉 開 閉	横開き
重 量	12kg
定 格 電 圧	100V-570W
内 形 寸 法 幅×奥行×高さ	370×316×H345
外 形 寸 法 幅×奥行×高さ	450×410×H450
温 度 調 節	電子制御式 サーモスタット
安 全 装 置	113°C温度 ヒューズ
取 容 能 力	40ℓ 弁当箱24~28個

型 式	⑩FC-50G
定 格 電 圧	単相100V 50/60Hz
消 費 電 力	500W
温 度 調 節	バイメタル式サーモスタット
庫 内 温 度	標準温度70°C~80°C
庫 内 寸 法	W350×D314×H450
庫 内 容 量	50ℓ
重 量	15.5kg
付 属 品	棚皿4、ドレン受け1
取 容 能 力	弁当箱32個

※弁当箱収納数は、167×120×H45を基準にしてあります。

型 式	⑪EFC-100	⑫EFC-38
定 格 電 圧	単相100V 50/60Hz	単相100V 50/60Hz
消 費 電 力	650W	570W
温 度 調 節	温調器(1°C単位)及びサーモ	電子制御
庫 内 温 度	30~85°C	65/75°C(2段切替)
庫 内 寸 法	W400×D414×H615	W360×D316.5×H345
庫 内 容 量	100ℓ	38ℓ
重 量	31kg	12kg
庫 内 形 状	棚皿3段(背面支持)+1段	棚皿3段
付 属 品	ドレン受け、変換プラグ	ドレン受け、変換プラグ
取 容 能 力	弁当箱60個	弁当箱28個

※弁当箱収納数は、167×120×H45を基準にしてあります。

① プールス除菌タオル
ディスペンサー F-172ITBE **取寄**



5963600 ¥198,000
外形寸法:230×540×H450
重量:14kg
温度:5℃~35℃
定格電源:単相100V 50~60Hz
消費電力:470W(待機時5W)
給水タンク容量:約2.2ℓ
●乾いたロール紙の状態から、設定の長さで自動的にカットされ、85度の除菌液が噴射され、1枚ずつ巻かれた状態が出てきます。
●18・24・30・36・42cmの5段階サイズ調節
●清潔で無臭なので、食中毒や感染症予防に最適
●ボタン一つでスピーディに1本から50本までの連続製造が可能

② プールス F-172ITBE 専用ロール紙 **取寄**

	商品コード	価格
DTR- 60(薄手35.7m巻)	5963900	¥21,600
DTR-300(厚手30m巻)	5963800	¥24,000
DTR-400(特厚20m巻)	5963700	¥24,000

ロール厚み:DTR- 60 m当たり 50g
DTR-300 m当たり 80g
DTR-400 m当たり120g

プールスオンボリの原材料はユーカリとアカシアの間伐材です。環境にやさしく、紙と同様に焼却ゴミとして廃棄可能です。

③ 除菌タオルディスペンサー用除菌液
ベンズアルキス **取寄**

5964000 ¥40,000
容量:1,000mℓ
原料:塩化ベンザルコニウム型陽イオン性界面活性剤・天然植物竹抽出エキス・天然由来エタノール成分・乳酸ナトリウム

④ 除菌タオルディスペンサー用除菌液
ベンズアルキス エクストラ **取寄**

5964100 ¥40,000
容量:1,000mℓ
原料:塩化ベンザルコニウム型陽イオン性界面活性剤・ポリヘキサニド・煎茶成分・純水

⑤ 除菌タオルディスペンサー用除菌液
ベンズアルキス ライト **取寄**

5964200 ¥12,000
容量:1,000mℓ
原料:塩化ベンザルコニウム型陽イオン性界面活性剤・天然植物竹抽出エキス・天然由来エタノール成分・乳酸ナトリウム・煎茶成分・純水



⑥ タイジ ホットキャビ
HC-18F **取寄**

7239100 ¥43,000
おしぼり約95本



⑦ タイジ ホットキャビ
HC-10F **取寄**

7351800 ¥38,000
おしぼり約50本



⑧ タイジ ホットキャビ
HC-10UVe(殺菌灯付) **取寄**

7351910 ¥44,000
おしぼり約50本
●温度設定2段切替スイッチ付
(L約70℃ H約80℃)

タイジ ホットキャビ HC-6 **取寄**

	商品コード	価格
⑨SUS /ブラック	4651400	¥37,000
⑩白 /グレー	0920300	¥34,000
⑪パールピンク	4648200	¥37,000
⑫パールグリーン	4648300	¥37,000
⑬パールブルー	4648400	¥37,000
⑭パールイエロー	4648500	¥37,000
⑮ブラック	4648600	¥37,000
⑯木目	4648700	¥37,000

おしぼり約32本

型 式	定格電圧	消費電力 (W)	温度調節	庫内温度 (℃)	外形寸法 幅×奥行×高さ (mm)	庫内寸法 幅×奥行×高さ (mm)	庫内容量 (ℓ)	棚板	重量 (kg)
⑥HC-18F	単相100V 50/60Hz	180	バイメタルサーモスタット	70~80	450×275×H355	374×195×H250	18	2枚	6.5
⑦HC-10F	単相100V 50/60Hz	120	バイメタルサーモスタット	70~80	350×275×H290	274×195×H185	10	1枚	5.5
⑧HC-10UVe	単相100V 50/60Hz	120	電子コントロール式	L70 H80	350×275×H290	274×195×H185	10	1枚	6



型 式	定格電圧	消費電力 (W)	温度調節	庫内温度 (℃)	外形寸法 幅×奥行×高さ (mm)	庫内寸法 幅×奥行×高さ (mm)	庫内容量 (ℓ)	棚板	重量 (kg)
HC-6	単相100V 50/60Hz	120	バイメタルサーモスタット	70~80	300×307×H230	220×220×H135	6	1枚	4



おしぼり芳香剤
アロマチップ (30個入) ¥3,000 **取寄**

商品コード	価格
⑰レモン	3470000
⑱ジャスミン	3470100
⑳森の香り	3470300

●封を切ってホットキャビ庫内にいれてください。



⑲おしぼりタオル温蔵庫専用
アロマ芳香剤 ラルム **取寄**

¥3,000 **取寄**

	香りの特徴	商品コード
シトラール	レモンガラスから抽出したシトラス系のスッキリとした香り	3875500
ペパーミント	甘く爽やかな香りで清潔感を演出	3875510
ユーカリ	乾燥した室内でのどや鼻をスッキリさせる香り	3875520
ヒノキ	木の温かみある香りで清潔感を演出	3875530
グレープフルーツ	フィットネスやエステサロンなどの付加価値として	3875540
リナリルアセテート	ランダムから抽出したグリーン系の香り	3875550
ベルガモット	アールグレイティーの香りが有名で万人の好む香り	3875560

86×51×H6 1箱4シート入
●薄さ6mmの容器(シート)ですので棚板の下の隙間に差し入れることができます。
●香り成分は1シートで約1週間効果が持続します。

※おしぼりはP1216にごさいます。

33 冷・温水ポット・浄水器

34 ポット・ケトル

35 喫茶用品・ミキサー・コーヒーマシーン

36 効率収納用品・グラスラック

37 カート・台車

38 棚・シンク・作業台

39 手袋・マスク・シューズ・マット

32 冷・温蔵庫

25 拔型・流し型



①②③



④⑤⑥



⑦⑧⑨

ホットボックス横開きタイプ
(ホワイトグレー)

商品コード	価格
①HB-113S	4910410 ¥33,800
②HB-114S	3427200 ¥36,800
③HB-118S	3435600 ¥42,000

ホットボックス前開きタイプ
(ホワイトグレー)

商品コード	価格
④HB-113F	4910510 ¥33,800
⑤HB-114F	3427300 ¥36,800
⑥HB-118F	3435700 ¥42,000

ホットボックス前開きタイプ
(つや消しブラック)

商品コード	価格
⑦HB-113FB	3427400 ¥36,800
⑧HB-114FB	3427500 ¥39,800
⑨HB-118FB	3427600 ¥45,000

型 式	扉開閉	重量 (kg)	定格	外形寸法		内寸法		内容量 (ℓ)	方式	安全装置
				幅×奥行×高さ (mm)	幅×奥行×高さ (mm)	幅×奥行×高さ (mm)	幅×奥行×高さ (mm)			
①HB-113S	横開き	5.4	100V 130W	353×280×H252	278×213×H145	8.3ℓ	おしぼり30~45本	サ メ ス タ ー ト	温 度 ヒ ュ ー ズ	
②HB-114S	横開き	6.6	100V 210W	422×283×H280	346×214×H165	12ℓ	おしぼり50~70本			
③HB-118S	横開き	8.2	100V 230W	450×283×H350	375×214×H251	20ℓ	おしぼり100~120本			
④HB-113F	前開き	5.5	100V 130W	353×280×H252	278×213×H145	8.3ℓ	おしぼり30~45本			
⑤HB-114F	前開き	6.9	100V 210W	422×283×H280	346×214×H165	12ℓ	おしぼり50~70本			
⑥HB-118F	前開き	8.3	100V 230W	450×283×H350	375×214×H251	20ℓ	おしぼり100~120本			
⑦HB-113FB	前開き	5.5	100V 130W	353×280×H252	278×213×H145	8.3ℓ	おしぼり30~45本			
⑧HB-114FB	前開き	6.9	100V 210W	422×283×H280	346×214×H165	12ℓ	おしぼり50~70本			
⑨HB-118FB	前開き	8.3	100V 230W	450×283×H350	375×214×H251	20ℓ	おしぼり100~120本			

※おしぼりの収容本数は、70~100枚タオルにて計算したものです。

26 ベーカー・シヨツプ
関連商品

27 焼物用品・焼アミ・
焼物用品

28 フライヤー・
餃子焼器

29 フェーストフード・
テイクアウト用品

30 簡易調理用品

31 ウォーマー・
おでん・酒燗器

32 冷・温蔵庫



⑩ホリスオン
大容量おしぼり蒸し器 HB-40N

3136600 ¥65,000
●光触媒ユニット搭載
庫内上部に紫LED2灯標準装備
紫外線+酸化チタンで光触媒
●マイコン制御方式
電子制御方式でいつも安定温度
温度は高温(約80℃)/低温(約70℃)の2段階切替



⑪ニッセイ タオルポット
TP-35W

3132600 ¥37,000
おしぼり約35本入
※前開き

⑫ニッセイ タオルポット
TP-50 3132700 ¥54,000
TP-50S(殺菌灯付き) 3132800 ¥63,000

おしぼり約50本入
※前開き

型式	扉開閉	重量	定格	内容量	内形寸法 幅×奥行×高さ	外形寸法 幅×奥行×高さ	方式	安全装置
HB-40N	横開き	13kg	100V-570W	40ℓ おしぼり約200本	370×316×H345	450×410×H450	電子制御式 サーミスタ	113℃温度 ヒューズ



⑬ニッセイ タオルポット
TP-70

6003300 ¥58,000
おしぼり約70本入
※横開き

⑭ニッセイ タオルポット
TP-90

6003100 ¥67,000
おしぼり約90本入
※横開き

⑮ニッセイ タオルポット
TP-150

6003200 ¥98,000
おしぼり約150本入
※横開き

⑯ニッセイ タオルポット
TP-200

6003300 ¥127,000
おしぼり約200本入
※前開き

型 式	定格電圧	消費電力 (W)	温度調節	庫内温度 (℃)	外形寸法 幅×奥行×高さ (mm)	庫内寸法 幅×奥行×高さ (mm)	庫内内容量 (ℓ)	内カゴ	質量 (kg)
⑪TP-35W	単相100V 50/60Hz	205	バイメタル式サーモスタット	65~75	330×260×H251	260×171×H145	6	1ヶ	4.8
⑫TP-50/50S	単相100V 50/60Hz	205	バイメタル式サーモスタット	65~75	464×290×H305	350×175×H140	8	1ヶ	7
⑬TP-70	単相100V 50/60Hz	220	バイメタル式サーモスタット	65~75	380×315×H400	280×230×H280	18	2ヶ	8
⑭TP-90	単相100V 50/60Hz	220	バイメタル式サーモスタット	65~75	380×315×H470	280×230×H350	23	2ヶ	10
⑮TP-150	単相100V 50/60Hz	220	バイメタル式サーモスタット	65~75	450×340×H539	350×230×H376	30	3ヶ	15
⑯TP-200	単相100V 50/60Hz	440	バイメタル式サーモスタット	65~75	464×460×H539	350×350×H140	17×2	2ヶ	23

※安全装置は、温度ヒューズです。



タオルウォーマー (木目調)
MT25FA (前扉タイプ)

商品コード	価格
⑰M ダークブラウン	6003410 ¥36,000
⑱LM ライトブラウン	6003420 ¥36,000

おしぼり25~30本



⑲ホットフレッシュ
(横扉タイプ) MT25SA

6003400 ¥32,000
おしぼり25~30本

⑳ホットフレッシュ
(前扉タイプ) MT50FA

6946100 ¥37,000
おしぼり50~55本

㉑ホットフレッシュ
(横扉タイプ) MT50SA

6003500 ¥35,000
おしぼり50~55本

㉒ホットフレッシュ
(横扉タイプ) MT75SA

6003600 ¥41,000
おしぼり75~85本



㉓ホットフレッシュ
(横扉タイプ)
MT150A

6003700 ¥65,000
おしぼり150~170本

型 式	電源	定格消費電力 (W)	起動時 (W)	庫内温度 (℃)	外形寸法 幅×奥行×高さ (mm)	庫内寸法 幅×奥行×高さ (mm)	庫内内容量 (ℓ)	質量 (kg)
⑰MT25FA M ダークブラウン	単相100V 50/60Hz	130	—	65~75	350×270×H250	275×195×H140	7.5	4
⑱MT25FA LM ライトブラウン	単相100V 50/60Hz	130	—	65~75	350×270×H250	275×195×H140	7.5	4
⑲MT25SA	単相100V 50/60Hz	130	—	65~75	350×270×H250	275×195×H140	7.5	4
⑳MT50SA	単相100V 50/60Hz	150	320	65~75	420×275×H290	345×195×H180	12	5.5
㉑MT50FA (前開きタイプ)	単相100V 50/60Hz	150	320	65~75	420×275×H290	345×195×H180	12	5.5
㉒MT75SA	単相100V 50/60Hz	180	390	65~75	450×275×H355	375×195×H250	18	6.5
㉓MT150A (2段階タイプ)	単相100V 50/60Hz	320	690	65~75	415×430×H450	335×330×H415 (2段)	32	10

※おしぼりはP1216にございます。

33 浄水器

34 ボット・ケトル

35 コーヒーメーカー

36 グラスラック

37 カート・台車

38 作業台

39 シュエース・マスク

32 冷・温蔵庫

HOT & COOL
ジョイントプレート(別売)



ジョイントプレートの金具を使ってHC-8とCC-8を設置すれば、ホットとクールの使用ができます。

HOT
HC-8 (MO)
ミルクオレンジ

COOL
CC-8
クールキャビ



② タイジ ホットキャビHC-8
ミルクオレンジ

4648900 ¥39,000
おしぼり約45本
※庫内温度はHIGH/LOWの2段切替



④ タイジ クールキャビ
(小型保冷庫) CC-8

4649100 ¥49,000
おしぼり約35本



⑤ タイジ スチームキャビ

	おしぼり 本数	240枚 タオル本数	商品コード	価格
SC-6(S)	約28本		3133310	¥70,000
SC-12(S)	約45本	約14本	3133320	¥140,000

※安全装置は、温度ヒューズです。
●コンパクト、短時間(60分)でタオルをスチームできます。

型 式	定格電圧	消費電力 (W)	温度調節	庫内温度 (°C)	外形寸法 幅×奥行×高さ(mm)	庫内寸法 幅×奥行×高さ(mm)	庫内容量 (ℓ)	重量 (kg)	付属品
HC-8	単相100V 50/60Hz	140	バイメタルサーモスタット	L60°C~70°C/H70°C~80°C	300×340×H261	227×237×H152	8	4.5	棚皿1/ドレーン受け1
CC-8	単相100V 50/60Hz	85	ヘルチエ素子	7°C~10°C(周辺温度25°Cの場合)	300×340×H261	227×182×H152	6	5	ドレーン受け1
SC-6(S)	単相100V 50/60Hz	350	バイメタルサーモスタット	加熱時100°C	300×326×H230	207×215×H117	5.2	5	
SC-12(S)	単相100V 50/60Hz	700	バイメタルサーモスタット	加熱時100°C	455×334×H290	332×213×H127	9	9.5	棚皿/ドレーン受け/変換プラグ/水差し/スノコ

※HC-8とCC-8に別売りのジョイントプレートを使用しホット&クールのご利用もできます。



⑥ 業務用温蔵庫 MOCA
(前開き式) 1段
CHC-17F

1570800 ¥50,000
おしぼり60~80本

「温」「冷」切替式の
8ℓ極小コンパクトモデル



⑦ 温蔵庫 MOCA
CHC-8F

1570810 ¥32,000
おしぼり約25~45本用
●LED温度表示付
●前開きタイプ




⑧ 業務用温蔵庫 MOCA
(前開き式) 2段
CHC-34F

1570900 ¥90,000
おしぼり上段60~80本
下段60~80本

(特長)

- お客様・用途・季節に合わせてスイッチ切替えて温冷設定が可能です。
- 環境に優しいノンフロン型、JETの適合性検査の認証も取得済みです。
- ドアはおしぼり残量等の庫内状況が一目で解るスケルトンタイプ
- 庫内の容量は1台約17ℓ
60~80本のおしぼりが入ります。

温冷一体
数多くのご要望を受けて
温蔵庫と冷蔵庫が一つ
になりました。日本の文化
「おしぼり」がさらに
接客シーンを向上させ
ます。



型 式	定格電圧	消費電力	温度調節	庫内温度	安全装置	外形寸法 幅×奥行×高さ(mm)	庫内寸法 幅×奥行×高さ(mm)	容量 (ℓ)	重量 (kg)	付属品	
										カゴ	ドレーン受け
⑥CHC-17F	100V 50~60Hz	180W	固定式サーモスタット	(冷)5°C~10°C・(温)70°C~80°C (周囲25°Cを基準)	温度ヒューズ・ ラインヒューズ	450×355×H360	355×195×H225	17	13	2	1
⑦CHC-8F	100V 50~60Hz	100W	固定式サーモスタット	(冷)2°C~7°C・(温)50°C~70°C	温度ヒューズ・ ラインヒューズ	310×360×H250	230×190×H150	8	5	1	1
⑧CHC-34F	100V 50~60Hz	360W	固定式サーモスタット	(冷)5°C~10°C・(温)70°C~80°C (周囲25°Cを基準)	温度ヒューズ・ ラインヒューズ	450×355×H660	(355×195×H225)×2段	34	23	4 (2×2段)	1



⑩ タオルクーラー&ウォーマー MC75SA

6004000 ¥58,000
おしぼり75本用

型 式	電源	消費電力(W)		庫内温度(°C)		外形寸法 幅×奥行×高さ(mm)	庫内寸法 幅×奥行×高さ(mm)	庫内容量 (ℓ)	重量 (kg)
		温	冷	温	冷				
⑩MC75SA	単相100V 50/60Hz	160	120	65~75°C	(室温-15°C)>0°C	450×320×H330	370×180×H225	15	11

※おしぼりはP1216にごぞいます。

このページの全商品は
材質:ポリエチレン


アメリカ

CAMBRO® キャンブロ コンボカート NSF®

オープンからそのままカートへ



フードパン収納数
1/1
深さ: 65 24枚
100 16枚
150 12枚
200 8枚



容易に調節可能なレールはあらゆる高さのシートパンを入れる事ができます。



メニュークリップに中身や届け先などを書いておけます。



660×455×25のシートパン大で12枚、455×330×25のシートパン小で24枚1ボックスに入れる事ができます。



65mmの深さのホテルパン(1/1)を12枚まで1ボックスに入れる事ができます。



大小のキャスターはでこぼこの床でも簡単に移動できます。
●キャスター5"(ϕ 127mm)
×2輪(自在ストッパー付×2)、
10"(ϕ 254mm)×2輪(後方)

① コンボカート CMB-1826 グレー

●このカートは熱に強くオープンから出してすぐに積み込む事ができます。
●内部に高密度なポリウレタン発泡断熱材を使用しています。
●チューブゴム製のカセットにより外気を遮断して、食品の数時間保温が可能です。
●ドアはマグネットの蝶番で270°開きますから邪魔になりません。
●後部の埋め込み式ハンドルで移動簡単

4125700 ¥1,203,000
外寸:648×870×H1,648
内寸:560×675×H575×2
ピッチ間隔:50mm 重量:103kg

- このカートは熱に強くオープンから出してすぐに積み込む事ができます。
- 内部に高密度なポリウレタン発泡断熱材を使用しています。
- チューブゴム製のカセットにより外気を遮断して、食品の数時間保温が可能です。
- ドアはマグネットの蝶番で270°開きますから邪魔になりません。
- 後部の埋め込み式ハンドルで移動簡単

CAMBRO® キャンブロ カムカート シートパン用 NSF®

(コーヒー・ベージュ)



(ダークブラウン)



(ダークブラウン)



(コーヒー・ベージュ)

② カムカート (シートパン用)
1826LTC ¥335,000

カラー	商品コード
ダークブラウン	0926400
コーヒー・ベージュ	0926500

外寸:550×815×H955
内寸:460×664×H667
容積:16.39ℓ 重量:39kg
キャスター6"(ϕ 152mm)×4輪(自在ストッパー付×1・自在×1・固定×2)
上部に取り外し可能な、カッティングボード(まな板)が付いています。
レール間隔:45mm

大	13枚
小	26枚

●別売のシートパン大を13枚、小を26枚収納できます。

③ カムカート (シートパン用)
1826DTC ¥554,000

カラー	商品コード
ダークブラウン	0926600
コーヒー・ベージュ	0926700

外寸:550×845×H1,620
内寸:464×673×H649×2
容積:28.35ℓ×2 重量:64kg
キャスター6"(ϕ 152mm)×4輪(自在ストッパー付×1・自在×1・固定×2)
レール間隔:49mm

大	24枚
小	48枚

●別売のシートパン大を24枚、小を48枚収納できます。

④ カムキャリア (シートパン用)
1318MTC ¥119,000

カラー	商品コード
ダークブラウン	0926800
コーヒー・ベージュ	0926900

外寸:425×620×H570
内寸:333×533×H360
容積:5.74ℓ 重量:14.4kg
キャリア用ハンドル付
レール間隔:54mm

小	8枚
---	----

●455×330×H25のシートパン小を8枚収納できます。
適用ドレーン:CD300、CD300H(P885-⑤⑧参照)

⑤ カムキャリア (シートパン用)
1826MTC ¥177,000

カラー	商品コード
ダークブラウン	6853410
コーヒー・ベージュ	6853420

外寸:550×745×H570
内寸:467×664×H333
容積:8.63ℓ 重量:20.5kg
レール間隔:54mm
キャリア用ハンドル付

大	6枚
---	----

●別売のシートパン大を6枚、シートパン小を12枚、カムトレ-1826を6枚収納できます。

※シートパンはP165、カムトレはP1667をご参照ください。



カムカート使用時の注意:金属製シートパンをご使用の場合100℃以下にしてからカートに入れてください。

●このカタログに掲載されている価格は、平成27年4月1日現在のもので、税抜価格です。 ●価格・仕様は予告なしに変更する場合があります。予めご了承ください。

25 抜型・流し型

26 ベーカリー・シヨップ
関連商品27 焼物用品・焼アミ・
焼物用品28 餃子焼器・
フライヤー29 ファーストフード・
テイクアウト用品


30 簡易調理用品

31 ウォーマー・
おでん・酒燗器

32 冷・温蔵庫

CAMBRO® キャンブロ カムカート フードパン用



このページの全商品は
材質:ポリエチレン  アメリカ

保温・保冷

- 一体成型のポリエチレン製、故障知らずの保冷・保温カートです。
- 電気などの熱源なしで温かいまま、冷たいまま食品を数時間保存できます。
- 高密度な発泡断熱材と、チューブゴム製のガスケットにより外気を遮断します。
- フードストレイジボックスに氷を入れてお使いになれば、大量の生ものでも保存できます。



①カムカート (フードパン用) UPC600 ¥282,000

カラー	商品コード
ダークブラウン	0926200
コーヒーベージュ	0926300

外寸:520×690×H1,145
内寸:340×540×H355×2
重量:40kg
キャスター5" (φ127mm)×4輪 (自在ストッパー付×1・自在×1・固定×2)
フードパン・カバー収納数 (別売)
深さ: 1/1サイズ 1/2サイズ 1/3サイズ

65	8枚	16枚	24枚
100	6枚	12枚	18枚
150	4枚	8枚	12枚
200	2枚	4枚	—

※カバーをセットしても収納可能です。



②カムカート (フードパン用) UPC800

カラー	商品コード	価格
ダークブラウン	6240610	¥332,000
コーヒーベージュ	6240600	¥280,000

外寸:520×690×H1,370
内寸:330×545×H485×2
重量:43.5kg
キャスター6" (φ152mm)×4輪 (自在ストッパー付×1・自在×1・固定×2)
フードパン・カバー収納数 (別売)
深さ: 1/1サイズ 1/2サイズ 1/3サイズ

65	12セット	24セット	36セット
100	8セット	16セット	24セット
150	6セット	12セット	18セット
200	4セット	8セット	—



③カムカート (フードパン用) UPC1200 ¥431,000

カラー	商品コード
ダークブラウン	0926000
コーヒーベージュ	0926100

外寸:725×820×H1,160
内寸:540×665×H345×2
重量:53.5kg
キャスター6" (φ152mm)×4輪 (自在ストッパー付×1・自在×1・固定×2)
1/1フードパン・カバー収納数 (別売)
深さ:

65	16枚
100	12枚
150	8枚
200	4枚

※カバーをセットしても収納可能です。



④サーモバリアー 400DIV

商品コード	価格
6415200	¥19,000

φ545×330×H25
※カムキャリアカムカート800MPC、UPC800の内部をホットとコールドエリアに分割します。



⑤カムチャラー CP1220

商品コード	価格
6711600	¥33,500

外寸:530×325×H50
※冷蔵庫で8時間冷やして、カムカート(フードパン用)にセットすれば8時間以上、冷たさを持続します。
最上段にセットしてご使用ください。



⑥カムウォーマー 1210PW

商品コード	価格
7780100	¥29,000

外寸:340×275×H40
使用可能機種:300MPC、1318MTC、UPC400、UPC400TR、UPCS400、UPC600、UPC800、UPC800TR

- 保管や運搬時にホットフードをホットに保ちます。
- 頻繁な出し入れが必要な場合にキャビネットに入ると、高温保持を長持ちさせ65°C以上の安全な温度で保管するのに役立ちます。

カムカート フードボックス用



⑦カムカート UPC1600 ¥608,000

カラー	商品コード
ダークブラウン	4136000
コーヒーベージュ	4136100

外寸:715×820×H1,350
内寸:535×665×H535
重量:63kg
レール間隔:45mm
キャスター6" (φ152mm)×4輪 (自在ストッパー付×1・自在×1・固定×2)
1/1フードパン・カバー収納数 (別売)
深さ:

65	24枚
100	16枚
150	12枚
200	8枚



(コーヒーベージュ)

⑧カムカート 1826DBC ¥554,000

カラー	商品コード
ダークブラウン	0927000
コーヒーベージュ	0927100

外寸:550×845×H1,620
内寸:464×673×H649×2
容積:28.35ℓ×2
重量:62kg
レール間隔:45mm
キャスター6" (φ152mm)×4輪 (自在ストッパー付×1・自在×1・固定×2)

フードストレイジボックス収納数 (別売)		
フルサイズ	660×457	
18263CW	H 89	14枚 (7枚×2)
18266CW	H152	6枚 (3枚×2)
18269CW	H229	4枚 (2枚×2)
182615CW	H381	2枚 (1枚×2)
ハーフサイズ		
457×305		
12183CW	H 89	28枚 (14枚×2)
12186CW	H152	12枚 (6枚×2)
12189CW	H229	8枚 (4枚×2)



(ダークブラウン)

⑨カムカート 1826LBC ¥332,000

カラー	商品コード
ダークブラウン	0927200
コーヒーベージュ	0927300

外寸:550×815×H955
内寸:460×664×H667
容積:16.39ℓ
重量:39kg
レール間隔:45mm
キャスター6" (φ152mm)×4輪 (自在ストッパー付×1・自在×1・固定×2)

フードストレイジボックス収納数 (別売)		
フルサイズ		
18263CW	H 89	7枚
18266CW	H152	4枚
18269CW	H229	2枚
182615CW	H381	1枚
ハーフサイズ		
457×305		
12183CW	H 89	14枚
12186CW	H152	8枚
12189CW	H229	4枚

※フードパンはP173～P175をご参照ください。

※フードストレイジボックスは別売です。P176をご参照ください。

33 冷・温水ボトル

34 ポット・ケトル

35 喫茶用品・ミキサー

36 効率収納用品

37 カート・台車

38 棚・シンク・作業台

39 シェーズ・マスク・ジャケット

32 冷・温蔵庫

このページの全商品は
材質:ポリエチレン

アメリカ

CAMBRO® キャンブロ

カムキャリア 保温・保冷
カムドローリー (カムキャリア専用運搬車)セントラルキッチンや大規模施設から近隣施設への食材搬送に
ガストロノームパンをそのまま保管・搬送ができ、効率的な運用が行えます。

25 抜型・流し型

26 ベーカリーショップ

27 焼物用品・焼アミ

28 餃子焼器・フライヤー

29 ファーストフード・テイクアウト用品

30 簡易調理用品

31 ウォーマー・おでん・酒燗器

32 冷・温蔵庫



①カムキャリアUPC 400 ¥137,000

カラー	商品コード
ダークブラウン	6240510
コーヒーパープル	6240500

外寸:635×457×H635
内寸:533×335×H490
容量:57ℓ
収容量:フードパン1/1深さ

65で6枚
100で4枚
150で3枚
200で2枚


- ホットフードは熱く、コールドフードは冷たい安全な温度で数時間保持します。
- 3.8cm間隔でレールが12本付いているため、1/4、1/2、3/4、サイズのフードパンを組み合わせて入れることができます。
- ドアは270度開くので、出し入れが容易にでき、積み重ねが可能で、運搬にも便利です。

※ドローリーは②をご使用ください。



⑪サーモバリアー 400DIV

6415200 ¥19,000
φ545×330×H25



- カムキャリアUPC400の内部をホットとコールドエリアに分割し同時保存を可能にします。
- 庫内のおきスペースを最小限にとどめます。



②カムドローリー CD400 ¥78,000

カラー	商品コード
ダークブラウン	6415310
コーヒーパープル	6415300

適用機種 / カムキャリアUPC400
外寸:710×530×H230
内寸:635×460 重量:7.3kg
キャスター5" (φ127mm) ×4輪 (自在ストッパー付×1・自在×1・固定×2)

③カムキャリア専用 ストラップ 400STP

6415400 ¥4,200

※カムドローリーCD400の上に重ねたカムキャリアUPC400が2台固定した例です。

※写真はカムキャリアUPC400のをせ、専用ストラップで固定した例です。



④カムドローリー ハンドル付 CD100H ¥114,000

カラー	商品コード
ダークブラウン	0930000
コーヒーパープル	0930100

適用機種 / カムキャリア 100MPC
ドリンクディスペンサー 250LCD、350LCD、500LCD

外寸:500×840×H920
内寸:445×673 重量:16kg
※キャスターは②と同様

④⑤ ※写真はカムキャリアのをせた使用例です。

⑤カムドローリー ハンドル付 CD300H ¥114,000

カラー	商品コード
ダークブラウン	0930200
コーヒーパープル	0930300

適用機種 / カムキャリア 300MPC、1318MTC
ドリンクディスペンサー 1000LCD

外寸:485×765×H920
内寸:429×591 重量:15kg
※キャスターは②と同様

適用ガストロノームパンP154~P162・フードパンはP173~P175をご参照ください。



⑦⑧



⑥カムドローリー CD200 ¥72,000

カラー	商品コード
ダークブラウン	0930400
コーヒーパープル	0930500

適用機種 / カムキャリア200MPC
外寸:460×692×H250
内寸:419×657

重量:7kg
※キャスターは②と同様

⑦カムドローリー CD100 ¥71,000

カラー	商品コード
ダークブラウン	0929400
コーヒーパープル	0929500

適用機種 / カムキャリア 100MPC、100MPCHL
ドリンクディスペンサー 250LCD、350LCD、500LCD

外寸:500×730×H270
内寸:445×673 重量:8kg
※キャスターは②と同様

⑧カムドローリー CD300 ¥71,000

カラー	商品コード
ダークブラウン	0929800
コーヒーパープル	0929900

適用機種 / カムキャリア 300MPC、1318MTC
ドリンクディスペンサー 1000LCD

外寸:490×650×H265
内寸:429×591 重量:8kg
※キャスターは②と同様

パッケージ食品のホームデリバリー用
お年寄りの在宅ケアに最適です。

- 食品パック配達用のキャリアです。
- 厚い発泡断熱材により、食品パックを数時間保温できます。



⑨ミールバックカムキャリア 120PMC ¥74,000

カラー	商品コード
ダークブラウン	0929000
コーヒーパープル	0929100

外寸:235×289×H673
内寸:171×219×H483
重量:6.5kg



⑩ミールバックカムキャリア 80PMC ¥73,600

カラー	商品コード
ダークブラウン	0929200
コーヒーパープル	0929300

外寸:514×295×H318
内寸:432×222×H162
重量:6.5kg

CAMBRO® キャンブロ カムキャリア



このページの全商品は アメリカ




保温・保冷

キャンブロ カムキャリア


品番	①140MPC	②240MPC
商品コード	ダークブラウン 0928400 ¥61,000	ダークブラウン 0928800 ¥67,000
	コーヒーベージュ 0928500 ¥61,000	コーヒーベージュ 0928900 ¥67,000
外寸(mm)	432×635×H190	380×432×H190
内寸(mm)	305×510×H100	240×300×H100
容量(ℓ)	11	4.7
質量(kg)	7	4.2
収納可能 フードパンサイズ (最大)	深さ100 フルサイズ(1/4)	深さ100 ハーフサイズ(1/2)

※材質:ポリエチレン

食品産業の長年の経験により、最大の保温効果を得るには、コンテナのサイズがある一定に基準を満たす必要があることがわかりました。基準にあったコンテナは、熱を逃しません。その点で、キャンブロのカムキャリアは自信を持ってお届けできる最高商品であるといえます。サイズも豊富です。軽量で、フルサイズ、その他のサイズのフードパンを収納できます。積み重ねに便利な「突起」が付いており、またディバイダーもありますのでしっかり収納、しっかり運搬します。カムキャリアは取り扱いが簡単で、洗いやすく、荷物の積み下しがラクです。



カムキャリアの運搬に



コーヒーベージュ

- ③カムドローリー
CD160 ¥71,000
- | | |
|----------|---------|
| カラー | 商品コード |
| ダークブラウン | 0929600 |
| コーヒーベージュ | 0929700 |
- サイズ(内寸):359×562
ポリエチレン一体成型
キャスター5" (φ127mm)×4輪(自在
ストッパー付×1・自在×1・固定×2)
適用カムキャリア
●125MPC
●UPCS140
●UPCS160
●UPCS180

- ④ディバイダーバー DIV12
4873400 ¥1,000
全長:324
材質:ポリカーボネイト
カムキャリアが多目的に利用できます。
ミニフードパン、コンディメントの収納、
ケータリング、その他の用途にご利用いた
だけます。
適用カムキャリア
●125MPC
●UPCS140
●UPCS160
●UPCS180
※240MPCにはご使用できません。



ニューディバイダーバー使用例



フードパン1/2サイズ2個

フードパン1/4サイズ4個

フードパン1/2サイズ1個と
1/4サイズ2個

フードパン1/2サイズ3個

フードパン1/2サイズ6個

フードパン1/2サイズ9個

キャンブロ カムキャリアS

- ポリプロピレン製の頑強な構造、ガasket内蔵、大きなナイロンラッチ、高性能を備えた経済的なキャリア
- 厚い発泡材が入っているのホットまたはコールドフードの保管、運搬、サービングに使用できます。

品番	⑤UPCS140	⑥UPCS160	⑦UPCS180
商品コード	オフホワイト 0928510 ¥58,000	オフホワイト 0928710 ¥61,000	オフホワイト 4039510 ¥65,000
	ダークブラウン 0928410 ¥58,000	ダークブラウン 0928610 ¥61,000	ダークブラウン 4973610 ¥65,000
外寸(mm)	435×640×H220	435×640×H260	435×640×H305
容量(ℓ)	11	17	23
質量(kg)	7.9	8.6	8.9
収納可能 フードパンサイズ (最大)	深さ100 フルサイズ(1/4)	深さ150 フルサイズ(1/4)	深さ200 フルサイズ(1/4)

※材質:ポリプロピレン

※ガストロノームパンP154~P162・フードパンはP173~P175にございます。



⑤ ※写真はオフホワイトです



⑥



※写真はダークブラウンです



⑦

33 冷・温水ボトラー
浄水器

34 ポット・ケトル

35 喫茶用品・ミキサー・コーヒーマシン


36 効率収納用品・グラスラック

37 カート・台車

38 棚・シンク・作業台

39 手袋・マスク・シューズ・マット

32 冷・温蔵庫

このページの全商品は 

25 抜き型・流し型

料理の温度や鮮度を維持しながら、保管・搬送



26 ベーカー・シヨップ

27 焼物用品・焼アミ

28 餃子焼器・フライヤー

29 ファーストフード・テイクアウト用品

30 簡易調理用品

31 ウォーマー・おでん・酒燗器

32 冷・温蔵庫

リーバーサーモポート

	外寸	内寸	重量(kg)	商品コード	価格
① 50K	640×365×H245	505×300×H130	6.1	4297200	¥86,000
② 100K	640×365×H308	505×300×H200	7.5	4297300	¥99,000
③ 230K	397×394×H340	327×355×H259	3.8	4297310	¥79,800
④ 600K	420×610×H386	331×533×H295	9.3	4297320	¥132,000
⑤ 1000K	620×420×H560	520×330×H460	12	6040800	¥154,000

材質:本体/耐衝撃性ポリプロピレン2重構造(ポリウレタン注入発泡)
ハンドル・ロック・底部レール/ポリカーボネイト
●震動や衝撃にも安心な、上蓋ロック機構付きです。ホテル用アダプターバーの使用により各サイズのホテルパンの組合せが可能です。

※50K・100K適用ガストロノームパンP154~P162・
フードパンはP173~P175をご参照ください。
※1000Kは、作りがタイトな為、P158のガストロノームパンをご使用ください。

●600Kはオプションのディバイダーを使用することにより、温食と冷食を適温を保ちつつ1台で運べます。
●50K・100K・1000Kを自由に組み合わせた積み重ねもできます。

⑥リーバーサーモポート用クーリングプレートRB1000CP 

6041000 ¥30,200
530×325×H30
材質:ポリプロピレン
●冷凍庫(5~8時間)、プラストチャー(2時間)冷却後、600K・1000Kの最上段にセットすることで、約8時間ほどの保冷効果を発揮します。
●耐熱耐寒温度:-40℃~80℃



⑨ドローリー(サーモポート専用)ローリーポート 

6040900 ¥90,000
収納時:749×440×H250
キャスター:φ125(自在×2 固定×2)
耐荷重:250kg
●プラットホーム面の溝と、サーモポート底面のレールが
かみあい、移動中にもズレない設計です。大型キャス
ター(前輪自在)、積載量が多いときの移動も容易

⑦リーバーサーモポート用ディバイダーRB1000D 


6041100 ¥18,600
530×325×H27
材質:ポリエチレン
●リーバーサーモポート600K・1000Kの内部をこれひとつでホットとコールドエリアに分割することが可能です。
●ホットまたはコールドだけの場合でも内部全体を使っていない時にディバイダーを入れると保温性がアップします。





⑧リーバーサーモポート用ステンレスディバイダー 

	外寸	商品コード	価格
50K用 RB 50DS	326×25×H144	4297600	¥32,000
100K用 RB100DS	326×27×H215	4297610	¥33,000
230K用 RB230DS	323×27×H338	4297620	¥36,000

材質:18-8ステンレス
●サーモポート内部をホットとコールドに分割することが可能です。
●内部全体を使っていない時にディバイダーを入れると保温性がアップします。



⑩ネオカルター ボックスタイプ  

- 優れた遮光、断熱効果 吸湿による断熱性能の低下はありません。
- 抜群な強度 傷みやすい底部やコーナーには各タシート、テープで補強しています。
- 折りたたみもOK 収納スペースをとりません。
- 経済性バッチリ ドライアイスや蓄冷剤の大幅な節約になります。

材質:ポリエチレン、アルミニウム

型式	品番	サイズ(内寸)mm			容量(ℓ)	表面積(cm ²)	商品コード	価格
		開口部	奥行	高さ				
A型	A-1	400	350	H300	40	0.73	6041200	¥23,500
A型	A-2	400	350	H450	60	0.96	6041300	¥25,400
A型	A-3	450	350	H450	70	1.04	6041400	¥26,000
A型	A-4	500	350	H450	75	1.12	6041500	¥26,800
A型	A-5	550	350	H450	85	1.20	6041600	¥27,400
A型	A-6	600	450	H450	120	1.49	6041700	¥29,800
A型	A-7	650	450	H450	130	1.58	6041800	¥30,500
A型	A-8	700	450	H450	140	1.67	6041900	¥31,300
A型	A-9	750	450	H450	150	1.76	6042000	¥32,000
A型	A-10	590	400	H500	115	1.46	6042100	¥29,500
A型	A-11	735	475	H435	150	1.75	6042200	¥32,000
A型	A-12	650	455	H460	135	1.61	6042300	¥30,800
B型	B-1	400	350	H450	60	0.96	6042400	¥23,300
B型	B-2	500	350	H450	75	1.12	6042500	¥24,600
B型	B-3	600	450	H450	120	1.49	6042600	¥27,600
B型	B-4	700	450	H450	140	1.67	6042700	¥29,000

A・B型ともチャック、マジックテープ付

CAMBRO® CAM CARRIERS for FOOD PANS

NSF


保温・保冷

カムキャリア(フードパン用)

材質:ポリエチレン

フルサイズ(1/1)、1/2サイズ、1/3サイズのフードパンを収納できます。(100MPCHLは除く)

- 屋外でのイベント、ケータリングの時など作りたての温度・おいしさをこのカムキャリアがしっかり守ってくれます。
- 縦き目のないワンピースですから、使った後の掃除も簡単、壊れることもめったにありません。
- 輸送と格納の積み重ねが容易で、2台がしっかりと重なり合います。



①カムキャリア 100MPC

カラー 商品コード
ダークブラウン 0927400
コーヒーベージュ 0927500

外寸:680×457×H394
内寸:533×350×H203
重量:11.0kg
容量:22ℓ

収容量:フルサイズ(1/1)深さ 65で3枚
100で2枚
200で1枚



②カムキャリア 200MPC

カラー 商品コード
ダークブラウン 0927800
コーヒーベージュ 0927900

外寸:673×425×H527
内寸:549×343×H330
重量:14.0kg
容量:34ℓ

収容量:フルサイズ(1/1)深さ 65で4枚
100で3枚
150で2枚



③カムキャリア 300MPC

カラー 商品コード
ダークブラウン 0928000
コーヒーベージュ 0928100

外寸:425×622×H568
内寸:337×546×H356
重量:14.5kg
容量:34ℓ

収容量:フルサイズ(1/1)深さ 65で4枚
100で3枚
150で2枚

サーモフューチャーボックス とにかく軽い! 女性も簡単に持ち運びできます。



④サーモフューチャーボックス GN 1/1 プレミアム (ブルー/グレイ)

品番	外寸 (mm)	容量 (ℓ)	重量 (kg)	商品コード	価格
TF10020	600×400×H180	21	1.2	4786900	¥10,800
TF10030	600×400×H230	30	1.35	4786910	¥11,500
TF10040	600×400×H280	39	1.5	4786920	¥12,400
TF10050	600×400×H320	46	1.65	4786930	¥13,800

材質:高圧縮発泡ポリプロピレン
耐熱温度:-40°C~120°C


- プレミアムは発泡ポリプロピレンの圧縮率がエコノミーより高いので、頑丈さに優れています。
- エコノミーは圧縮率が低いので空気の含有率がプレミアムに比べて高く、保温性が若干優れるという性質があります。



⑤サーモフューチャーボックス GN 1/1 エコノミー (ブラック)

品番	外寸 (mm)	容量 (ℓ)	重量 (kg)	商品コード	価格
TF10023	600×400×H180	21	0.95	4786940	¥9,000
TF10033	600×400×H230	30	1.05	4786950	¥9,300
TF10043	600×400×H280	39	1.2	4786960	¥10,000
TF10053	600×400×H320	46	1.35	4786970	¥10,800

材質:高圧縮発泡ポリプロピレン
耐熱温度:-40°C~120°C




⑥サーモフューチャーボックス GN 1/1 フォルトボックス TF10340 (グレイ/ブラック)

4786980 ¥14,800
外寸:600×400×H250
材質:高圧縮発泡ポリプロピレン
折畳時:600×400×H110
内寸:550×350×H200
重量:1.8kg
容量:38ℓ
耐熱温度:-30°C~90°C



⑦サーモフューチャーボックス GN インサート TF10073

4786990 ¥6,400
外寸:600×400×H85
材質:高圧縮発泡ポリプロピレン
重量:0.25kg
※1/4以下のホテルパンを使用する際は、アダプター(別売)が必要となります。



⑧サーモフューチャーボックス クーリングトップ GN 1/1 TF10083

4787010 ¥6,800
外寸:600×400×H85
材質:高圧縮発泡ポリプロピレン 重量:0.3kg
※⑥にはご使用できません。



⑩サーモフューチャーボックス GN ドロリー TF70280 (レッド)

4787020 ¥14,000
外寸:615×415×H170
耐荷重:250kg
材質:ABS
キャスター:ゴム車(自在×2、固定×2)
ストッパーなし

33 浄水器

34 ポット・ケトル

35 コーヒーマシン

36 グラスラック

37 カート・台車

38 作業台


39 シュート・マスク

32 冷・温蔵庫

鮮度をまもる。鮮度を運ぶ。


セキスイ エスレンコンテナ

食品流通のカタチを変えたエスレンコンテナの保冷性能



保冷性能 (SP-20D深型の場合)

(A)断熱材有り (B)断熱材なし



ロングライフ

エスレンコンテナの内外装に使われているポリプロピレン樹脂は、ポリバケツやビールコンテナなどでおなじみのプラスチックで、その強度の良さは実証済みです。そして耐久性に優れていることも、エスレンコンテナにこの材質が選ばれた大きな理由です。このポリプロピレンにがっちり包まれたエスレンコンテナは、数年単位のご使用にもビクともしないロングライフ商品です。

軽さと作業性

エスレンコンテナは、作業性の良さを重視してデザインされています。コンパクトな寸法と軽さは、女性にも楽に扱う事ができます。

衛生性

接着剤を一切使用しない設計ですから、食品関係にご使用いただけます。

①セキスイ エスレンコンテナ
深型 SP-20D

	重量	商品コード	価格
本体	2,110g	4930400	¥7,700
ブローフタ	800g	4930500	¥2,300

外寸:483×373×H256
内寸:372×305×H180

容量:20ℓ

材質:ポリプロピレン+断熱材

耐熱温度:80°C

※主な用途:ごはん(5升入)、寿しシャリ、弁当箱(20個)、豆腐(2号パック40個)

②セキスイ エスレンコンテナ
SP-15D

	重量	商品コード	価格
本体	1,980g	4930100	¥7,400
ブローフタ	820g	4930200	¥2,200

外寸:483×373×H218

内寸:371×302×H137

容量:15ℓ

材質:ポリプロピレン+断熱材

耐熱温度:80°C

※主な用途:ごはん(3升入)、寿しシャリ

③セキスイ エスレンコンテナ
SP-10D

	重量	商品コード	価格
本体	1,720g	4929800	¥6,800
ブローフタ	820g	4930200	¥2,200

外寸:483×373×H179

内寸:371×301×H98

容量:10ℓ

材質:ポリプロピレン+断熱材

耐熱温度:80°C

※主な用途:ごはん(2升入)、寿しシャリ

セキスイ エスレンコンテナ用
SPトレイ 舍利玉ストッカー

	外寸	内寸	商品コード	価格
④SPトレイ	370×300×H31	367×294×H28	3082700	¥2,100
⑤SPトレイ中	371×294×H45	323×287×H38	3911400	¥2,100
⑥SPトレイ深	374×294×H60	323×287×H53	3911500	¥2,200

材質:ABS樹脂


耐熱温度:80°C

●コーナーはR成形されていて、また底面もフラットですので、洗浄しやすく衛生的です。

●すしシャリ、ネタはもちろん、和菓子や、その他食材の一時保管に大変便利です。

■収納枚数

	SP-20D深型(①)	SP-15D(②)	SP-10D(③)
SPトレイ	5	4	3
SPトレイ中	4	3	2
SPトレイ深	3	2	1

⑦セキスイ エスレンコンテナ
平型 SP-20D

	重量	商品コード	価格
本体	2,570g	4930700	¥10,800
ブローフタ	1,290g	4930800	¥4,200

外寸:643×424×H187

内寸:537×355×H114

容量:20ℓ

材質:ポリプロピレン+断熱材

耐熱温度:80°C

主な用途:弁当箱、パン、ごはん、トレイパック、

ケーキ

⑧セキスイ エスレンコンテナ
SP-37D

	重量	商品コード	価格
本体	3,400g	4931000	¥11,600
ブローフタ	1,300g	4931100	¥5,400

外寸:570×389×H340

内寸:450×300×H260

容量:37ℓ

材質:ポリプロピレン+断熱材

耐熱温度:80°C

主な用途:牛乳ティアパック(24本入)、ハム、生クリーム、トレイパック、牛肉、冷凍パン生地

⑨蓄冷剤 (エスレンコンテナ用)
SP-37D用

7889700 ¥4,800

外寸:400×240×H40

材質:ポリプロピレン

付属品:ステンレス金具

※蓋は別売です。

サンコールドボックス(保温・保冷コンテナ)

断熱材として発泡ウレタンを採用。従来の発泡スチロールより保温・保冷効果を30%UPさせました。

新技術ダブルブロー成形法による本体の一体成形化を実現
従来、内箱と外箱を別々に成形していたものを一体で成形。従って、発泡ウレタンが隙間なく充填し、抜群の保温・保冷効果と強度を示します。

優れた洗浄性

一体成形ですから、洗浄性に優れ、水が進入する心配ありません。

抜群の機能

フタにはバンド掛け用の切欠があり、より密閉性を高められます。



①サンコールドボックス #15S

6551100 ¥11,600
外寸:483×373×H218
内寸:380×310×H143
重量:3,005g
容量:16ℓ
材質:本体/ポリプロピレン+硬質ウレタン
蓋/ポリオレフィン+硬質ウレタン



②サンコールドボックス #20-2I

6551200 ¥12,200
外寸:442×372×H259
内寸:390×320×H180
重量:3,080g
容量:23.6ℓ
材質:本体/ポリプロピレン+硬質ウレタン
蓋/ポリオレフィン+硬質ウレタン



サンコールドボックス

③#15 7890000 ¥11,800
外寸:478×370×H220
内寸:393×323×H136
重量:2,900g
容量:16.7ℓ

④#20 4862400 ¥13,000
外寸:478×369×H257
内寸:393×323×H181
重量:3,600g
容量:22.3ℓ
材質:外壁/ポリオレフィン
断熱材/硬質ウレタンフォーム



⑤サンコールドボックス #25

4862500 ¥16,000
外寸:730×440×H185
内寸:640×360×H106
重量:4,800g
容量:25.4ℓ
材質:外壁/ポリオレフィン
断熱材/硬質ウレタンフォーム




⑥サンコールドボックス #37

4862600 ¥18,000
外寸:570×390×H342
内寸:455×305×H245
重量:5,500g
容量:35.2ℓ
材質:外壁/ポリオレフィン
断熱材/硬質ウレタンフォーム



⑦サンコールドボックス 中トレイ

7889900 ¥2,300
外寸:375×302×H36
内寸:326×294×H28
材質:ABS樹脂
収納数:サンコールドボックス#15/4枚
#20/5枚
※すし舎利玉用トレイ



⑧サンコールドボックス 中トレイ 2型

8037400 ¥2,300
外寸:369×302×H37
内寸:362×295×H30
容量:3.2ℓ
材質:ABS樹脂
収納枚数:サンコールド15に4枚
サンコールド20に5枚
サンコールド20-21に5枚
セキスイSP20Dに5枚

商品名	保温・保冷時間目安
サンコールドボックス #15S	【保温試験】※炊き立てご飯 3升、外気温 23℃の場合 ボックス中央部温度 →初期:約 85℃ 5時間後:約 72℃ 10時間後:約 65℃ 15時間後:約 57℃ 20時間後:約 52℃ ボックスコーナー部温度 →初期:約 80℃ 5時間後:約 68℃ 10時間後:約 60℃ 15時間後:約 53℃ 20時間後:約 50℃
サンコールドボックス #20-2I	【保冷試験】※ 5℃の水 1ℓ、外気温 40℃の場合 水面より 10 mmの温度 →5時間後:約 13℃ 10時間後:約 15℃ 15時間後:約 16℃ 20時間後:約 18℃ 底面より 10 mmの温度 →5時間後:約 6℃ 10時間後:約 8℃ 15時間後:約 10℃ 20時間後:約 12℃
サンコールドボックス #15	【保温試験】※ 75℃の湯温 16ℓ、室温 23℃、湿度 65%の場合 初期湯温 75℃ →6時間後:約 70℃ 12時間後:約 60℃ 18時間後:約 55℃ 24時間後:約 50℃
サンコールドボックス #20	
サンコールドボックス #25	
サンコールドボックス #37	【保冷試験(氷が溶ける時間)】※ 3.5kgの氷、室温 23℃、湿度 65%の場合(1時間おきに蓋を開けて計測) 初期氷量 3.5kg →6時間後:約 2.9kg 12時間後:約 2.3kg 18時間後:約 1.7kg 24時間後:約 1.1kg

※使用環境が異なれば、保温・保冷時間も異なりますので、あくまで目安としてご参考ください。

33 浄水器
冷・温水ポット

34 ポット・ケトル

35 コーヒーメーカー
喫茶用品・ミキサー

36 グラスラック
効率収納用品

37 カート・台車

38 作業台
棚・シンク

39 シュート・マスク
シューズ・マケット

32 冷・温蔵庫

25
抜型・流し型


① サンコールドボックス #75

4862700 ¥40,000
 外寸:656×456×H368
 内寸:550×356×H280
 重量:8,000g
 容量:54ℓ
 材質:本体/外壁:PP+HIPS
 断熱材:ポリエチレンフォーム
 蓋/外壁:ポリオレフィン
 断熱材:硬質ウレタンフォーム



② サンコールドボックス #24

8195500 ¥16,800
 外寸:555×413×H221
 内寸:461×340×H128
 重量:4,000g
 容量:20.5ℓ
 材質:外壁・本体/ポリプロピレン
 蓋/ポリエチレン
 断熱材/発泡ウレタン

⑫ セキスイ断熱折りたたみ
コンテナ DOC-37 本体

7889800 ¥10,000
 外寸:532×367×H275(折りたたみ時H105)
 内寸:475×306×H255
 容量:37ℓ
 材質:ポリプロピレン 断熱層:中空
 ●オールプラスチック製でサビなく金属探知機にも対応
 ●生鮮・冷蔵・チルド食品から保温用途までさまざまな用途に対応します。
 ※専用蓄冷剤 7889820 ¥960

⑬ セキスイ断熱折りたたみ
コンテナ DOC-37FP 蓋

7889810 ¥1,500
 外寸:532×367×H28
 材質:発泡樹脂(ピオセラシ製)

26
ベーカーリー
関連商品27
焼物用品
焼物器・焼アミ・28
餃子焼器・
フライヤー29
ファーストフード・
テイクアウト用品30
簡易調理用品31
ウオーマー・
おでん・酒燗器32
冷・温蔵庫

④ サンコールドボックス #34

1087100 ¥18,500
 外寸:568×361×H333(セット時)
 内寸:450×275×H264
 重量:4,430g
 容量:34.0ℓ
 材質:本体外壁/PP、断熱材、
 硬質ウレタンフォーム
 フタ外壁/ポリオレフィン、断熱材、
 硬質ウレタンフォーム



⑤ リスкуль TH-60

	重量	商品コード	価格
V5 真空断熱材5個仕様	7,350g	7322700	¥43,840
V3 真空断熱材3個仕様	6,900g	7322800	¥37,410
V0 発泡材のみ仕様	5,900g	7322900	¥23,810

外寸:611×381×H480
 内寸:509×263×H388
 容量:60ℓ
 ●真空断熱材(VIP)により、熱伝導率を極力抑え、外気の高温からシャットアウト
 内容物の鮮度を保持し、安心できる運搬・保管が可能です。
 ●蓋の内周部に、エラストマー樹脂を採用
 密閉性を向上させ、保冷効果を最大限に引き出します。

⑥ 保冷折りたたみコンテナ
ASKOC-30

5633410 ¥20,000
 外寸:530×366×H280
 内寸:466×302×H204
 重量:2,710g
 容量:29ℓ
 材質:本体フタ外側/PE、PP
 本体フタ内側/発泡PP
 ●洗浄が出来て衛生的
 ●軽量で作業性抜群
 ●内部の発泡断熱材で、温度変化をしっかり抑制
 優れた保冷・保温性能です。

⑦ EPオリオン34
(本体+フタセット)

5675310 ¥11,840
 外寸:600×400×H270(130)
 内寸:500×340×H221
 重量:1,160g
 容量:34.4ℓ
 材質:発泡ポリプロピレン
 ●折りたたみ可能な保冷ボックス
 ●折りたたみ時の収納効率率が1/2以下

⑧ 保温 コンテナ
ホレコン R-25 身

3136100 ¥17,680
 外寸:730×440×H155
 内寸:650×370×H120
 重量:3,090g
 容量:25ℓ
 材質:ポリプロピレン

⑩ 保温 コンテナ
ホレコン R-24 身

3136300 ¥16,230
 外寸:550×415×H185
 内寸:470×350×H155
 重量:2,680g
 容量:24ℓ
 材質:ポリプロピレン

⑨ 保温 コンテナ
ホレコン R-25 ブロー蓋

3136200 ¥10,660
 730×440×H40
 重量:2,240g
 材質:ポリプロピレン

⑪ 保温 コンテナ
ホレコン R-24 蓋 20cm

3136400 ¥11,610
 548×404×H46
 重量:1,560g
 材質:ポリプロピレン



⑪ホリディランドクーラー
CBX-7L **㊦**

1039501 ¥3,100
外寸:336×193×H244
内寸:260×130×H195
容量:7ℓ 材質:ポリプロピレン
収納目安:350ml缶×8本
500mlペットボトル×4本
●携帯ベルト付



⑫ホリディランドクーラー
CBX-11L **㊦**

1039511 ¥3,900
外寸:392×222×H271
内寸:310×150×H205
容量:11ℓ 材質:ポリプロピレン
収納目安:350ml缶×12本
500mlペットボトル×7本
1.5・2ℓペットボトル×横2本
●携帯ベルト付



⑬ホリディランドクーラー
180型 **㊦**

1039600 ¥4,700
外寸:454×258×H311
内寸:360×170×H225
容量:17ℓ 材質:ポリプロピレン
収納目安:350ml缶×27本
500mlペットボトル×14本
1.5・2ℓペットボトル×4本
●携帯ベルト付
※在庫無くなり次第⑬に仕様変更となります。



⑭ホリディランドクーラー
CBX-17L **㊦**

1039601 ¥5,000
外寸:454×258×H311
内寸:360×170×H225
容量:17ℓ 材質:ポリプロピレン
収納目安:350ml缶×27本
500mlペットボトル×14本
1.5・2ℓペットボトル×4本
●携帯ベルト付



⑮ホリディランドクーラー
240型 **㊦**

1039610 ¥5,500
外寸:488×277×H329
内寸:390×190×H245
容量:22ℓ 材質:ポリプロピレン
収納目安:350ml缶×36本
500mlペットボトル×18本
1.5・2ℓペットボトル×4本
●携帯ベルト付
※在庫無くなり次第⑮に仕様変更となります。



⑯ホリディランドクーラー
CBX-22L **㊦**

1039611 ¥5,800
外寸:488×277×H329
内寸:390×190×H245
容量:22ℓ 材質:ポリプロピレン
収納目安:350ml缶×36本
500mlペットボトル×18本
1.5・2ℓペットボトル×4本
●携帯ベルト付



⑰ホリディランドクーラー
CBX-27L **㊦**

1039710 ¥7,000
外寸:540×295×H349
内寸:425×210×H255
容量:27ℓ 材質:ポリプロピレン
収納目安:350ml缶×39本
500mlペットボトル×24本
1.5・2ℓペットボトル×5本
●携帯ベルト付・キャスター(2輪)
サイドハンドル付



⑱ホリディランドクーラー
CBX-33L **㊦**

7889110 ¥7,900
外寸:574×315×H369
内寸:455×220×H270
容量:33ℓ 材質:ポリプロピレン
収納目安:350ml缶×42本
500mlペットボトル×28本
1.5・2ℓペットボトル×7本
●携帯ベルト付・キャスター(2輪)
サイドハンドル付



⑲ホリディランドクーラー
CBX-48L **㊦**

7889210 ¥12,000
外寸:765×350×H360
内寸:650×255×H265
容量:48ℓ 材質:ポリプロピレン
収納目安:350ml缶×80本
500mlペットボトル×40本
1.5・2ℓペットボトル×12本
●キャスター(2輪)・サイドハンドル付



⑳ホリディランドクーラー
CBX-76L **㊦**

7889310 ¥15,000
外寸:910×430×H360
内寸:810×325×H260
容量:76ℓ 材質:ポリプロピレン
収納目安:350ml缶×120本
500mlペットボトル×68本
1.5・2ℓペットボトル×23本
●キャスター(2輪)・サイドハンドル付



㉑ストリーム
レジャークーラー 550 **㊦**

1039300 ¥14,500
外寸:775×375×H393
内寸:660×280×H287
容量:55ℓ 材質:ポリプロピレン
収納目安:350ml缶×40本×2段
500mlペットボトル×40本
1.5・2ℓペットボトル×横18本



㉒ストリーム
レジャークーラー 1000 **㊦**

1039400 ¥24,000
外寸:940×470×H435
内寸:795×328×H305
容量:92ℓ 材質:ポリプロピレン
収納目安:350ml缶×60本×2段
500mlペットボトル×60本
1.5・2ℓペットボトル×立てて24本



⑳クーラーボックス
グラシードキャリー 18ℓ **㊦**

3673800 ¥7,500
外寸:415×310×H420
キャリーハンドル使用時外寸:415×360×H950
内寸:300×160×H330
重量:4.1kg 容量:18ℓ
材質:ポリエチレン
ホイール/ポリプロピレン・エラストマー
キャリーハンドル/鉄・ポリプロピレン
●持ち運びに便利な伸縮式キャリーハンドル



フィールドキャリー

	外寸	折りたたみ寸法	耐荷重	重量	商品コード	価格
⑰S FCR-30	325×375×H870	315×90×H515	30kg	1.6kg	3673810	¥1,650
⑱L FCR-40	325×470×H930	315×142×H570	40kg	2.2kg	3673820	¥1,900

材質:本体/スチール タイヤ/合成ゴム ホイール/ポリプロピレン



㉓フィールドキャリー用
ゴムロープ FCR-GR **㊦**

3673830 ¥330
外寸:φ6×1,340
材質:ABS樹脂
●フィールドキャリー専用の
ゴムロープです。
●大型のフック付で、着脱が
とても簡単です。

33 冷・温水ボトル・浄水器

34 ボット・ケトル

35 喫茶用品・ミキサー・コーヒーマシン

36 効率収納用品・グラスラック

37 カート・台車


38 棚・シンク・作業台

39 手袋・マスク・シューズ・マット

32 冷・温蔵庫

セキスイ フレッシュキーパー

温かいものを温かく、冷たいものを冷たく



セキスイ フレッシュキーパー



品番	サイズ(外寸)<mm>			サイズ(内寸)<mm>			容量	商品コード	価格
	タテ(長辺)	ヨコ(短辺)	高さ	タテ(長辺)	ヨコ(短辺)	高さ			
⑭ AF-200(40個入)ホワイト	182	162	H138	150	130	H104	2ℓ	8775810	¥7,700
⑮ FB-4(36個入)グリーン	250	190	H162	212	142	H123	4ℓ	8775910	¥14,900
⑯ FB-6(30個入)グリーン	280	203	H192	240	155	H155	6ℓ	8776010	¥16,200
⑰ FB-10(20個入)グリーン	380	223	H195	335	175	H155	10ℓ	8776110	¥11,600
⑱ FB-12(18個入)グリーン	478	248	H185	428	198	H145	12ℓ	8776210	¥13,800
⑲ FB-16(12個入)グリーン	395	268	H270	345	210	H220	16ℓ	8776220	¥10,500
⑳ FB-18(12個入)グリーン	468	268	H248	420	220	H203	18ℓ	8776310	¥11,400
㉑ YS-100S(12個入)ブルー	765	245	H207	715	195	H159	22ℓ	8776410	¥14,200

※フレッシュキーパーのご注文はケース単位でお願いします。



⑧セキスイ フレッシュキーパー



品番	サイズ(外寸)<mm>			サイズ(内寸)<mm>			容量	商品コード	価格
	タテ(長辺)	ヨコ(短辺)	高さ	タテ(長辺)	ヨコ(短辺)	高さ			
F-5(50ヶ入)	248	183	H173	198	130	H125	2.9ℓ	8776500	¥24,000
F-8(30ヶ入)	248	233	H173	198	183	H125	4ℓ	8776600	¥17,000
F-11(20ヶ入)	316	255	H170	260	198	H125	5.9ℓ	8776700	¥15,800

※フレッシュキーパーのご注文はケース単位でお願いします。



⑨セキスイ エスレンコンテナ N-25-A

8775600 ¥10,000
 外寸:630×410×H185
 内寸:457×337×H119
 重量:本体/700g フタ/600g
 材質:発泡スチロール
 耐熱温度:80℃
 主な用途:学校給食
 (アルミかん収納保温容器)
 ※アルミ番重は別売りです。P193-①②の
 キングボックス中11cmをご使用ください。



⑩セキスイ エスレンコンテナ (平) 大 K-25

8775700 ¥14,000
 外寸:705×430×H165
 内寸:565×390×H120
 重量:本体/750g フタ/700g
 材質:発泡スチロール
 耐熱温度:80℃
 主な用途:学校給食
 (アルミかん収納保温容器)
 ※アルミ番重は別売りです。P193-①②の
 キングボックス大11cmをご使用ください。



⑪EPボックス #16

4866500 ¥2,720
 外寸:574×388×H130
 内寸:514×348×H90
 有効内寸:512×346×H80
 内容量:16ℓ
 材質:発泡ポリプロピレン
 蓋 4866600 ¥1,440



⑫EPボックス #16A

4866700 ¥2,720
 外寸:574×388×H130
 内寸:514×348×H90
 有効内寸:452×346×H80
 内容量:16ℓ
 材質:発泡ポリプロピレン
 ※内側面に蓄冷剤を最大4個まで収納できる
 ポケットが付いており、さらに保冷効果を高めます。
 蓋 4866800 ¥1,440

⑬EPボックス 専用蓄冷剤 AH-200


4866900 ¥420
 外寸:90×150×H19
 重量:210g



① 保冷・保温シート エスケークール
シルバー (10枚入)

商品コード	価格
大 900×900	6142070 ¥4,400
小 500×450	6142080 ¥1,600

材質:アルミ蒸着PETフィルムと高発泡ポリエチレンを貼り合せ
●薄いシート状なので、包装紙の様に商品を包むことができます。



保冷・保温バッグ エスケークール (10枚入)

間口	深さ	②シルバー	価格	③ゴールド	価格
LC-S	215×H280	6142090	¥1,300	6142130	¥2,550
LC-M	260×H325	6142100	¥1,650	6142140	¥2,900
LC-L	295×H375	6142110	¥1,800	6142150	¥3,200
LC-LL	365×H475	6142120	¥2,400	6142160	¥3,800

材質:アルミ蒸着PETフィルムと高発泡ポリエチレンを貼り合せ
●抜き取手・両面テープ付



保冷・保温バッグ エスケークール (10枚入)

間口	マチ	深さ	④シルバー	価格	⑤ゴールド	価格
PT-3	320×120×H390	6142170	¥4,600	6142190	¥6,200	
PT-7	320×245×H390	6142180	¥4,600	6142200	¥7,200	

材質:アルミ蒸着PETフィルムと高発泡ポリエチレンを貼り合せ
●樹脂取手・底板付

蓄冷剤 クールブラネット

商品コード	価格
⑥ 300 120×80×H40	1040200 ¥1,700
⑦ 500 190×140×H29	1040300 ¥2,800
⑧ 1000 279×178×H29	1040400 ¥5,100
⑨ 1200 275×115×H40	1040500 ¥5,500

材質:容器/ポリエチレン
●冷凍効率が非常に優れているので、生鮮食品や試薬等の保存・運搬に最適です。
●暑い夏場でも長時間の冷凍輸送や急速冷却が可能です。
●ドライアイスのように二酸化炭素等有害物質を出しません。
※冷凍庫で一晩凍らせてからご使用ください。
※マイナス50℃以下になる冷凍庫ではお使いいただけません。
※マイナス25℃を24時間キープします。



⑬ 消臭剤入り保冷剤
ナイロンフィルム テープ無

商品コード	価格
VCR-30 II 30g (600入)	75×90 4423000 ¥6,600
VCR-40 II 40g (460入)	75×100 4423010 ¥5,700
VCR-50 II 50g (360入)	75×110 4423020 ¥5,200
VCR-70 II 70g (260入)	75×125 4423030 ¥4,700

●保冷剤としての役目を終えた後に容器等に移して消臭剤として再利用できます。
●臭いを吸収しながら自然蒸発します。

⑭ 消臭剤入り保冷剤
ナイロンフィルム テープ付

商品コード	価格
VCR-30 II TP 30g (600入)	75×90 4423040 ¥8,800
VCR-40 II TP 40g (460入)	75×100 4423050 ¥7,600
VCR-50 II TP 50g (360入)	75×110 4423060 ¥6,800
VCR-70 II TP 70g (260入)	75×125 4423070 ¥5,800

●テープ付なので箱等に貼り付けてご使用できます。
●保冷剤としての役目を終えた後に容器等に移して消臭剤として再利用ができます。
●臭いを吸収しながら自然蒸発します。

⑮ 保冷剤 結露防止不織布フィルム

商品コード	価格
FRA-30 II 30g (600入)	80×90 4423100 ¥7,600
FRA-40 II 40g (460入)	80×100 4423110 ¥6,500
FRA-50 II 50g (360入)	80×110 4423120 ¥6,000
FRA-70 II 70g (260入)	80×125 4423130 ¥5,200

●ナイロンフィルムと違い結露にくい高級タイプの保冷剤です。



保冷剤 フリーザアイスハード

重量	商品コード	価格
⑩ FIH-03S 95×180×H26 350g	7493620	¥270
⑪ FIH-05S 150×180×H30 500g	7493630	¥300
⑫ FIH-08S 195×288×H22 800g	7493640	¥550

材質:容器/ポリエチレン
●ゲル状タイプ



アイスバック

品名	重さ(g)	サイズ(mm)	材料	ケース入数	商品コード	価格
⑬ アイスバック ブチ	20	50×90	ナイロンポリ	400	7487100	¥5,600
⑭ // ミニ	30	70×100	ナイロンポリ	250	5221100	¥5,000
⑮ // S-40	40	70×100	ナイロンポリ	200	5221200	¥4,800
⑯ // S-50	50	70×110	ナイロンポリ	150	7493600	¥4,200
⑰ // FAR100	100	85×130	不織布	144	5221410	¥6,000
⑱ // FAR200	200	115×170	不織布	77	5221510	¥4,200
⑲ // FAR300	300	115×205	不織布	54	5221610	¥3,900
⑳ // 3L	400	140×200	不織布	40	5221700	¥7,200
㉑ // FAR500	500	140×215	不織布	36	5221810	¥3,850
㉒ // FAR800	800	200×270	不織布	21	5221930	¥3,950

●⑳～㉒は不織布を使用していますので湿気を呼びにくく、表面に水滴がつきにくいので内容物に影響なく、自然のままの鮮度を保ちます。
●不織布を使用しているアイスバックは四層構造になっていますので、カキなど角のある物でも破袋しにくく安全です。
●繰り返しご使用できますので大変お得です。



⑳ 保温剤 ほかほかパック (30個入)

3480400 ¥11,000
160×230
材質:ナイロンポリ
重さ:500g
●お弁当・ピザ・カレー・コンビニ・スーパー・テイクアウト等に。
●電子レンジでチンするだけで、保温効果を発揮します。
●湯煎で温めることもできます。繰り返しご使用できます。
●600Wの電子レンジで2分、500Wで2分30秒加熱してください。

⑬～⑲の商品をご注文の際はケース単位をお願いします。

※⑥～⑨は冷凍庫で一晩凍らせてからご使用ください。

33 冷水器
冷・温水ポット

34 ポット・ケトル
ポット・ケトル

35 コーヒーメーカー
喫茶用品・ミキサー

36 グラスラック
効率収納用品

37 カート・台車
カート・台車

38 作業台
棚・シンク

39 シューズ・マスク
手袋・マスク

32 冷・温蔵庫
冷・温蔵庫

このページの全商品は



33 浄水器
冷・温水ボトル・

26 ベーカリーショップ
関連商品

27 焼物器・焼アミ・

28 フライヤー
餃子焼器・

29 ファーストフード・
テイクアウト用品

30 簡易調理用品

31 ウォーマー・
おでん・酒燗器

32 冷・温蔵庫

マイコンだから、うれしい気ばり

自動お茶入れ機

TEA CORNER

ティーコーナー

お茶がらが出ない 1杯ごとに定量の粉末を入れるので
粉末専用タイプ いつも同じおいしさのお茶が味わえます。
※必ず㉓～㉞の粉末をご使用ください。



自動 お茶入れ機 銘茶工房

- ① **HTC-630M1PA-0** **6932030** ¥663,000
外寸:450×500×H1,530
電源:100V 50/60Hz
消費電力:1,015W
重量:58kg
水道直結直接排水式
浄水器付(PAタイプ)
- ② **HTC-630M1PB-0** **6932130** ¥680,000
外寸:450×500×H1,530
電源:100V 50/60Hz
消費電力:1,015W
重量:59kg
水道直結排水容器付
浄水器付(PBタイプ)
- ③ **HTC-630M1T-0** **6932230** ¥718,000
外寸:450×500×H1,530
電源:100V 50/60Hz
消費電力:1,015W
重量:68kg
下部給水式
浄水器付(Tタイプ)
- ④ **HTC-830M1D-0** **6932730** ¥682,000
外寸:450×500×H860
電源:100V 50/60Hz
消費電力:1,015W
重量:44kg
水道直結卓上式
浄水器付(Dタイプ)

1杯目のおいしさをいつまでも保つ
お茶の葉タイプ

NEW



- ②② **HPT-363LPA** **6087130** ¥625,000
外寸:450×500×H1,430
電源:100V 50/60Hz
消費電力:1,015W
重量:52kg
水道直結式(PAタイプ)



自動 お茶入れ機 ティーコーナー

- ⑥ **HPT-117M1S** **6087400** ¥188,000
外寸:340×445×H650
電源:100V 50/60Hz
消費電力:1,020W
重量:15kg
上部給水式(Sタイプ)
- ⑦ **HPT-117MP1** **6087500** ¥215,000
外寸:340×445×H650
電源:100V 50/60Hz
消費電力:1,020W
重量:15kg
水道直結式(Pタイプ)



自動お茶入れ機の給水・排水方法






上部給水式(S)

水道直結直接排水卓上式(D)

水道直結直接排水式(P)(PA)

水道直結排水容器付(P)(PB)

下部給水排水容器付(T)



⑨ カップホルダー MTC-101

7884000 ¥15,000
幅120×140×H540
※給茶機全機種に取付可能
(取り付けはビス止め)
⑩⑪⑫⑬対応
卓上タイプに取り付けの際は
コップ取り出しに最低10cmの
スペースが必要です。



お茶入れ機専用カップ

	満水容量	商品コード	価格
⑩ M205 フラワー 2色混(2,000個入)	グリーン・白 205cc	6087800	¥25,000
⑪ W73-205G (2,500個入)	プラスチック 215cc	6087900	¥30,000
⑫ SM150 フラワー 2色混(3,000個入)	ピンク・白 156cc	6088000	¥31,000
⑬ W71-130JW (3,000個入)	プラスチック 165cc	6088100	¥28,500

⑧ 電気式 給茶器 NTS-50

4003800 ¥334,000
外寸:476×580×H650
電源:単相200V/4.5kW 容量:50ℓ
※三相200V 4003900 ¥334,000もあります。

電気式 給茶器 NTS-80

4004000 ¥406,000
外寸:730×580×H650
電源:単相200V/6kW 容量:80ℓ
※三相200V 4004100 ¥406,000もあります。
温度範囲30℃～110℃
熱効率に優れた直接加熱方式のヒーター
貯湯量を常に一定に保つ自動給水方式
内外装共オール18-8ステンレス仕様

NEW



お茶入れ機専用粉末

- ②③ **銘茶工房 上煎茶** **6932810** ¥19,000
60g×20袋入
- ②④ **銘茶工房 煎茶** **6932910** ¥13,600
60g×20袋入
- ②⑤ **銘茶工房 ウーロン茶** **6933010** ¥11,800
55g×20袋入
- ②⑥ **銘茶工房 ほうじ茶** **6933110** ¥13,000
55g×20袋入
- ②⑦ **銘茶工房 玄米茶** **6933210** ¥11,400
55g×20袋入
- ②⑧ **銘茶工房 麦茶** **6933410** ¥11,400
55g×20袋入
- ②⑨ **銘茶工房 さわやか煎茶** **6932700** ¥12,850
60g×20袋入
- ②⑩ **銘茶工房 フレッシュウォーター** **6933600** ¥12,850
90g×20袋入



①EBM 18-8 冷温水用
クーラー (シングル)

内寸	商品コード	価格
10ℓ φ240×H325	0934800	¥17,300
15ℓ φ260×H375	0934900	¥18,400
20ℓ φ300×H400	0935000	¥20,700
30ℓ φ330×H460	0935100	¥24,800



③サーモス 真空断熱
ドリンクディスペンサー
JIG-15

3136700 ¥120,000
360×360×H510
保温効力(6時間):77℃以上
容量:15ℓ 重量:8.5kg
ステンレス製タンク使用
●一体構造で、取り扱いや洗浄が大変簡単です。



スポーツ飲料対応!
内容器がステンレス製になって耐久性アップ

⑦ピーコック 2WAY レバーコック式キーパー

	重量	保温効力 (6時間)	保冷効力 (6時間)	商品コード	価格
INS-60	250×288×H275	約1.6kg	70℃以上 10℃以下	3091400	¥6,000
INS-80	250×288×H333	約1.8kg	72℃以上 9℃以下	3091500	¥7,000
INS-100	250×288×H364	約2.0kg	72℃以上 8℃以下	3091600	¥8,000

●コップ内屑 / 抗菌加工 ●2WAY
●口径約148mm ●ステンレス製タンク使用



⑨ピーコック ダブルコックキーパー

	容量	商品コード	価格
INT-80	245×254×H333 8.1ℓ	0012400	¥6,600
INT-100	245×254×H364 9.5ℓ	0012500	¥7,000

保温効力(6時間):72℃
保冷効力(6時間):9℃
口径:広口タイプφ145
アルミ製タンク使用
※コップ・内屑 / 抗菌加工



カップホルダー
市販の紙コップを重ねて置くことができます。使用時は本体にスクリュー収納できます。



⑪ピーコック 大型 ステンレスキーパー

	容量	商品コード	価格
IDS-120S XA	315×330×H404 12ℓ	5546700	¥10,000
IDS-150S XA	315×330×H471 15ℓ	5546800	¥12,000

⑫ピーコック 大型 ステンレス
ダブルコックキーパー

	容量	商品コード	価格
IDS-W150 XA	315×330×H471 15ℓ	5546900	¥15,000


保冷効力(6時間):9℃以下
材質:タンク・胴部 / ステンレス鋼
ふた / ポリプロピレン
ステンレス製タンク使用
※保冷専用です。



NEW

⑬ステンレス キーパー
IDS専用ベース ST-300

約φ318×H100 5547810 ¥3,000
※専用ベースの上に置けば、一段と注ぎやすく、より使いやすくなります。



ドリフトレイ 角型

	外寸	内寸	⑭クリア	価格	⑮ブラック	価格
11020 4インチ	102×102×H24	97×97×H10	8045400	¥2,100	8045500	¥1,800
11026 6インチ	153×153×H24	148×148×H10			8045700	¥2,000

ドリフトレイ 八角

	外寸	内寸	⑯クリア	価格	⑰ブラック	価格
11030 4インチ	110×H24	φ 97×H10	8045800	¥2,100	8045900	¥1,800
11036 6インチ	165×H24	φ 148×H10			8046100	¥2,000

ポリスチレン樹脂製

●ウォーターボットやアイスベールの結露を足高の溝がキャッチ。また、ジュースディスペンサーやコーヒーマシンの注ぎ口の下に置いてカップ置きとしても便利です。
●積み重ね可能



④レバー式コック



⑤プッシュ式コック

サーモス 真空断熱
ドリンクディスペンサー

	商品コード	価格
④JIJ-19L(レバー式コック)	1623600	¥60,000
⑤JIJ-19P(プッシュ式コック)	1623610	¥74,000

330×490×H550
保温効力(6時間):76℃以上
容量:18.5ℓ 重量:8.6kg
ステンレス製タンク使用
●耐食性・耐衝撃性に優れたステンレス製ボディ
●コックやボディを衝撃から守る丈夫な脚
●電気不要でどこでも設置できますので、カフェテリア社員食堂・学校給食・レストランのバイキングなどのドリンクコーナーに最適です。



⑥サーモス 真空断熱
ドリンクディスペンサー
JIG-24WAN (ワゴン無)

3136810 ¥270,000
665×410×H520
保温効力(6時間):75℃以上
容量:12ℓ×2 重量:24kg
ステンレス製タンク使用
●温・冷2種類の飲みものが同時に提供できます。
※専用ワゴン付もあります。



⑧ピーコック
2WAYレバーコック式キーパー

	容量	商品コード	価格
INB-60	245×276×H275 6.1ℓ	3132010	¥4,500
INB-80	245×276×H333 8.1ℓ	3132110	¥5,000
INB-100	245×276×H364 9.5ℓ	3132210	¥6,600

保温効力(6時間):70~72℃
保冷効力(6時間):8~10℃以下
口径:広口タイプφ148
アルミ製タンク使用
●ラクラク注水できる2WAYレバーコック
●コップ・内屑 / 抗菌加工



⑩タイガー ステンレス
ポータブルクーラー BPK-100P

6004400 ¥7,500
245×270×H361
保温効力(6時間):68℃以上
保冷効力(6時間):10℃以下
容量:9.5ℓ
ステンレス製タンク使用
●コップ2コ収納
●口径約18.7cmの広口タイプ



⑬蛇口付水缶 19ℓ

1027600 ¥3,000
297×307×H412
材質:本体・取っ手・バックル / ポリプロピレン
蓋・エアーク / ポリエチレン
蓋パッキン / 発泡ポリエチレン
蛇口 / ABS樹脂
●パッキン付の密閉タイプのフタで持ち運びの際に水が漏れるのを防ぎます。また半透明の本体なので残量が一目でわかり、投入口も広いので大量の水を汲む際や大きな氷を入れる時に便利です。

33 浄水器

34 ボット・ケトル

35 コーヒーメーカー

36 効率収納用品

37 カート・台車

38 棚・シンク

39 手袋・マスク

40 ユニフォーム